SIRA CUCINE

Listino prezzi 2021 - Volume B

SIRA

SIRA CUCINE

LISTINO PREZZI 2021

Volume B

Guida alla consultazione
Consultation guide

Fascia prezzo	Modelli	Finitura Finishing	Gola onda	Gola piatta	Modulo 01
1	ANNA	Laminato Rovere/Bianco ghiaccio/Carbone antracite	•	•	•
2	ANNA	Laminato Resine/Laminato opaco color	•	•	•
3	GIORGIA	Arkorcell	•	•	•
		Polimerico	•	•	•
	EMMA	Laminato	•	•	•
4	GIORGIA TELAIO	Arkorcell	•	NO	NO
	ALICE	Polimerico Opaco	•	•	•
	SARA	Laccato Bianco Opaco	•	•	•
5	ALICE	Polimerico Legno	•	•	•
		Polimerico Lucido Chiaro	•	•	•
	SARA	Laccato Opaco	•	•	•
		Laccato Bianco Lucido	•	•	•
6	ALICE	Polimerico Lucido Scuro	•	•	•
	SARA	Laccato Lucido	•	•	•
7	CLIO	Tinta Noce	NO	NO	NO
		Laccato Opaco	NO	NO	NO
	IDEA	Laccato Opaco	•	•	•
8	CLIO	Laccato Shabby	NO	NO	NO
		Laccato Mark	NO	NO	NO
	GIULIA	Massello Frassino Verniciato	•	NO	NO
9	AMICA	Massello Frassino Verniciato	NO	NO	NO
	IDEA	Impiallacciato Rovere	•	•	•
		Impiallacciato Yellowpine	•	•	•
10	SOFIA	Essenze Tinte	NO	NO	NO
		Laccato Decapè	NO	NO	NO
		Laccato Patinato	NO	NO	NO
	EVA	Noce	NO	NO	NO
11	IDEA	Laccato Lucido Spazzolato	•	•	•
	EVA	Laccato con Anticatura	NO	NO	NO
12	VITTORIA	Noce Reale	NO	NO	NO
		Laccato Decapè	NO	NO	NO
		Laccato Patinato	NO	NO	NO

Note

I prezzi delle basi sospese non sono comprensivi di: piedino, top, alzatina e gola; sono comprensivi di barra di fissaggio.
I prezzi delle basi non sono comprensivi di: top, alzatina, zoccolo e gola.
I prezzi delle colonne non sono comprensivi di: zoccolo e gola.
I prezzi dei pensili sono comprensivi di barra di fissaggio.

The prices of wall-hung base units do not include: feet, top, backsplash and grip profile. They include a bar for wall-mounting.
The prices of base units do not include: top, backsplash, plinth and grip profile.
The prices of tall units do not include: plinth and grip profile.
The prices of wall units include a bar for wall-mounting.

Per identificare la fascia prezzo di un modello si deve guardare nella pagina di copertina e nella pagina di destra all'interno della modellistica.

To identify the price range of a model you have to look on the cover page and on the right page in models part.

Fascia prezzo	Modelli	Finitura Finishing
1	ANNA	Laminato Rovere
2	ANNA	Laminato Resine
3	GIORGIA	Arkorcell
		Polimerico
	EMMA	Laminato
4	GIORGIA TELAIO	Arkorcell
	ALICE	Polimerico Opaco
	SARA	Laccato Bianco Opaco
5	ALICE	Polimerico Legno
		Polimerico Lucido Chiaro
	SARA	Laccato Opaco
		Laccato Bianco Lucido

Pensili scolapiatti H. 72 Prof. 31
Dish drainer wall units H. 72 Depth 31

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pensile scolapiatti 1 anta *Dish drainer wall unit 1 door*		45	PS060	125	135	148	161	167	191	198	209	228	242	255	267
		60	PS061	146	159	176	193	199	230	235	241	262	285	310	317
		▾75	PS181	167	181	202	229	234	290	-	-	-	-	-	-
Pensile scolapiatti 1 anta vetro *Dish drainer wall unit 1 glass door*	STANDARD	45	PS062	171	171	171	171	171	171	-	-	-	-	-	-
		60	PS063	191	191	191	191	191	191	-	-	-	-	-	-
	MASSELLO	45	PS140	-	-	-	-	-	-	219	226	316	367	392	399
		60	PS141	-	-	-	-	-	-	253	259	378	424	481	486
	ALLUMINIO	45	PS064	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264
		60	PS065	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292

* Verificare la disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
* *Please check door availability in the table on the back cover*

Sotto ai moduli si possono trovare delle icone che escludono lavorazioni e varianti non possibili come indicato nella tabella.

Under the elements you can nd some icons which excludes workmanships and possible changes not feasible as indicated on the chart.

Pensili scolapiatti H. 72 Prof. 31
Dish drainer wall units H. 72 Depth 31

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pensile scolapiatti angolo 2 ante (esempio Dx) *Corner dish drainer wall unit 2 doors (example Rh)*	60x60	PS102	389	398	431	452	461	495	521	539	572	600	627	655

Legenda icone - *Icons legend*

Modulo non previsto per Sistema Gola Piatta e Onda
Element not foreseen for grip profile system

Modulo non previsto per Sistema Gola Piatta
Element not foreseen for grip profile piatta

Modulo non previsto per Sistema Gola onda
Element not foreseen for grip profile onda

Modulo non previsto per maniglia L
Element not foreseen for handele L profile

Con i sistemi a gola l'apertura sarà a due mani
With grip profile systems the door will open with both hands

Aperture con Spingi-Apri
Push-pull openings

Sommare il prezzo della cappa da incasso presente nella pagina
Add the built-in hood price on page

I pensili da 120 sono disponibili solo con la griglia scolapiatti unica
Wall units w. 120 are available with unique dishdrainer grill

10 giorni di produzione da conferma d'ordine
10 production days after order confirm

15 giorni di produzione da conferma d'ordine
15 production days after order confirm

20 giorni di produzione da conferma d'ordine
20 production days after order confirm

Non ha la predisposizione all'inserimento della luce
It has not the predisposition to insert the light

Non è realizzabile con fuorisquadro
Not feasible with out of square

Piano cottura ad induzione
Induction hob

Non è possibile l'inserimento del piano cottura induzione
An induction hab cannot be inserted

Cappe anticondensa
Condensate hoods

Prestare attenzione ai tempi di consegna
Pay attention to delivery times

Informazioni e specifiche tecniche
Information and technical specifications

Modulo/anta non disponibile
Element/door not available

Maggiorazioni per lavorazioni dei frontali
Surcharges for workmanships on doors

	Anna	Giorgia Liscia	Emma	Alice	Sara Idea L.	Idea Imp.	Giorgia Telaio	Clio	Giulia	Amica	Sofia	Eva	Vittoria	Vetrine Standard	Vetrine Massello	Vetrine Alluminio
Riduzione in larghezza *Width reduction*	•	•	•	•	•	•	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Riduzione in altezza *Height reduction*	•	•	•	•	•	•	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Prezzo per ogni riduzione *Price for a single reduction*	24	24	24	28	38	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Maggiorazioni per lavorazioni delle strutture
Surcharges for workmanships on carcases

	Possibilità di riduzione *Possibility for reductions*				Possibilità di aumento *Possibility for increase*
	In larghezza *In width*	In altezza *In height*	In profondità *In Depth*	Scanso pilastro *Cut-out for pillar*	In profondità *In Depth*
Basi da H. 18 a H. 72 *Base units from H. 18 to H. 72*	(MFM0001) 53	(MFM0009) 46	(MFM0017) 53	(MFM0025) 139	(MFM0037) 106
Basi H. 96 *Base units H. 96*	(MFM0002) 58	(MFM0010) 53	(MFM0018) 58	(MFM0026) 146	(MFM0038) 116
Pensili da H. 24 a H. 72 *Wall units from H. 24 to H. 72*	(MFM0003) 53	(MFM0011) 46	(MFM0019) 53	(MFM0027) 139	(MFM0039) 106
Pensili H. 96 *Wall units H. 96*	(MFM0004) 58	(MFM0012) 53	(MFM0020) 58	(MFM0028) 146	(MFM0040) 116
Pensili H. 132 *Wall units H. 132*	(MFM0005) 71	(MFM0013) 71	(MFM0021) 71	(MFM0029) 157	(MFM0041) 142
Colonne H. 132 *Tall units H. 132*	(MFM0006) 105	(MFM0014) 96	(MFM0022) 105	(MFM0030) 157	(MFM0042) 210
Colonne H. 204 *Tall units H. 204*	(MFM0007) 116	(MFM0015) 104	(MFM0023) 116	(MFM0031) 169	(MFM0043) 232
Colonne H. 228 *Tall units H. 228*	(MFM0008) 122	(MFM0016) 111	(MFM0024) 122	(MFM0032) 175	(MFM0044) 244

Maggiorazioni per fuorisquadro di base e pensile ad angolo
Surcharges for out of square corner base units and wall units



Base angolo fuori squadra da 88° a 92° non comportano lavorazioni sul mobile. Per angolazioni diverse verificare la fattibilità ed il prezzo con l'Ufficio Vendite.
Corner base unit with out of square angle from 88° to 92° workmanships on the unit. For different angles check the feasibility and the price with the Sales Office.
Alcuni angoli possono essere gestiti con fasce di tamponamento, angolari fissi o la riduzione dell'anta apribile.
Some angles can be managed with regulating fillers, fixed corners or reduction of the openable door.

Fascia prezzo *Price range*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MFM0033	71	75	79	81	88	93	96	111	114	118	123	128



Pensile angolo fuori squadra da 88° a 92° non comportano lavorazioni sul mobile. Per angolazioni diverse verificare la fattibilità ed il prezzo con l'Ufficio Vendite.
Corner wall unit with out of square angle from 88° to 92° workmanships on the unit. For different angles check the feasibility and the price with the Sales Office.
Alcuni angoli possono essere gestiti con fasce di tamponamento, angolari fissi o la riduzione dell'anta apribile.
Some angles can be managed with regulating fillers, fixed corners or reduction of the openable door.

Fascia prezzo *Price range*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MFM0034	89	98	104	109	122	132	139	146	151	156	161	163

Ante non disponibili per modello
Doors not available for model

H	L	MODELLI/MODELS								
6	60									
	90									
12	60									
	90									
18	45									
	60									
	90									
	120	CLIO	GIULIA	AMICA	EVA	SOFIA	VITTORIA	GIORGIA TELAIO	GIORGIA	
24	45									
	60									
	90	CLIO	GIULIA	AMICA	EVA	SOFIA	VITTORIA	GIORGIA TELAIO		
33 (Cestone per gola)	45	CLIO	GIULIA	AMICA	EVA	SOFIA	VITTORIA			
	60	CLIO	GIULIA	AMICA	EVA	SOFIA	VITTORIA			
	90	CLIO	GIULIA	AMICA	EVA	SOFIA	VITTORIA			
	120	CLIO	GIULIA	AMICA	EVA	SOFIA	VITTORIA	GIORGIA TELAIO	GIORGIA	
36	45									
	60									
	90									
	120	CLIO	GIULIA	AMICA	EVA	SOFIA	VITTORIA	GIORGIA TELAIO	GIORGIA	
48	45									
	60									
	90				EVA	SOFIA	VITTORIA			
	120	CLIO	GIULIA	AMICA	EVA	SOFIA	VITTORIA	GIORGIA TELAIO	GIORGIA	
60	45	CLIO	GIULIA	AMICA	EVA			GIORGIA TELAIO		
	60	CLIO	GIULIA	AMICA	EVA			GIORGIA TELAIO		
	90	CLIO	GIULIA	AMICA	EVA	SOFIA	VITTORIA	GIORGIA TELAIO		
	120	CLIO	GIULIA	AMICA	EVA	SOFIA	VITTORIA	GIORGIA TELAIO	GIORGIA	
72	15									
	26,7									
	30									
	*38,4	CLIO	GIULIA					GIORGIA TELAIO	GIORGIA	ANNA	SARA	ALICE	EMMA	IDEA
	40									
	45									
	60									
	90	CLIO	GIULIA	AMICA	EVA	SOFIA	VITTORIA	GIORGIA TELAIO		
96	15									
	30									
	26,7									
	30									
	*38,4	CLIO	GIULIA					GIORGIA TELAIO	GIORGIA	ANNA	SARA	ALICE	EMMA	IDEA
	40									
	45									
	60									
132	30	CLIO	GIULIA	AMICA	EVA			GIORGIA TELAIO		
	45									
	60									
204	30	CLIO	GIULIA	AMICA	EVA	SOFIA	VITTORIA	GIORGIA TELAIO		
	45	CLIO	GIULIA	AMICA	EVA	SOFIA	VITTORIA	GIORGIA TELAIO		
	60	CLIO	GIULIA	AMICA		SOFIA	VITTORIA	GIORGIA TELAIO		

* **Pensile angolo obliquo**
Corner dish drainer oblique

Ante vetro massello non disponibili per modello
Wood glass doors not available for model

H	L	MODELLI/MODELS					
36	45	CLIO	GIULIA	AMICA	EVA		
	60				EVA		
	90				EVA		
48	60		GIULIA		EVA	SOFIA	VITTORIA
	90		GIULIA		EVA	SOFIA	VITTORIA
60	60	CLIO	GIULIA	AMICA	EVA	SOFIA	VITTORIA
	90	CLIO	GIULIA	AMICA	EVA	SOFIA	VITTORIA
72	45						
	60						
	90	CLIO	GIULIA	AMICA	EVA	SOFIA	VITTORIA
96	45						
	60						
132	45	CLIO					

Vetrine disponibili per modello
Glass door available for model

	CLIO	GIULIA	AMICA	EVA	SOFIA	VITTORIA	GIORGIA TELAIO	GIORGIA	ANNA	SARA	ALICE	EMMA	IDEA
VETRINE MASSELLO	•	•	•	•	•	•	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
VETRINE STANDARD	NO	NO	NO	NO	NO	NO	•	•	•	•	•	•	•
VETRINE ALLUMINIO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	•	•	•	•	•	•	•

Versione 2.0 in vigore dall'12/04/2021
Version 2.0 in force from 12/04/2021

LISTINO PREZZI 2021
PRICE LIST 2021

Volume B

Listino prezzi a punti:
1 punto = 1,00€

Price list in points
1 point = 1,00€

Indice generale
General index

Condizioni generali di vendita
General sales terms 04

Parte tecnica
Technical part 07

Basi - Pensili - Colonne
Base units - Wall units - Tall units 35

Elementi a giorno
Open elements 157

Top
Countertops 177

Accessori
Accessories 221

Ricambi
Replacements 241

Lavorazioni
Workmanships 261

Condizioni generali di vendita

Le presenti condizioni generali di vendita non costituiscono offerta di vendita, regolano tutte le forniture effettuate dalla VISMAP S.R.L., annullando e sostituendo tutte le precedenti condizioni generali. Tutti gli ordini, le commissioni e gli accordi si intendono perfezionati con la conferma scritta dell'azienda o, comunque, con l'inizio della consegna e/o della fatturazione. Il loro perfezionamento comporta l'accettazione integrale delle presenti condizioni generali di vendita.

LISTINO PREZZI
Il presente listino, che entra in vigore il giorno 12/04/2021, annulla e sostituisce i precedenti.
I prezzi indicati nel presente listino rappresentano prezzi di vendita al pubblico: IVA, pose in opera, spese di deposito, di trasporto, di scarico e qualsiasi altra sorta di prestazione sono da intendersi escluse. I prezzi sono espressi in punti. Il prezzo espresso in euro si calcola moltiplicando il prezzo a punti riportato sul listino per il coefficente di conversione Euro (coefficiente di acquisto). Per gli elementi realizzati su misura, il prezzo sarà maggiorato secondo le indicazioni contenute nel prospetto "Elementi su misura". Per gli elementi particolari il prezzo sarà di volta in volta indicato da VISMAP S.R.L nel preventivo o nell'accettazione dell'ordine.
VISMAP S.R.L. potrà apportare modifiche sia alla produzione che ai prezzi. Nell'ipotesi in cui la variazione dei prezzi intervenga prima dell'accettazione dell'ordine da parte di VISMAP S.R.L. alla fornitura si applicheranno i nuovi prezzi.
L'ordine non potrà essere annullato o variato dall'acquirente dopo 8 giorni dalla data di ricevimento e comunque senza il preventivo consenso scritto di VISMAP S.R.L. Qualora VISMAP S.R.L. consenta all'annullamento dell'ordine, faranno comunque carico all'acquirente gli eventuali costi che derivassero a VISMAP S.R.L. in conseguenza della cancellazione o variazione dell'ordine.

ORDINI
L'ordine dovrà essere redatto per iscritto e fatto pervenire a VISMAP S.R.L. per posta, via fax, per e-mail o tramite Agenzie o Rappresentanti.
L'ordine dovrà pervenire completo in tutte le sue parti: codice articolo, descrizione analitica dei prodotti richiesti.
L'ordine va sempre accompagnato da un disegno quotato: in pianta per l'esatta esecuzione dei piani top e in prospetto per le mensole.
VISMAP S.R.L. si riserva la facoltà insindacabile di accettare o meno gli ordini ricevuti. Nessun obbligo farà carico a VISMAP S.R.L. nell'ipotesi in cui ritenga di non accettare l'ordine.
Le caratteristiche della merce fornita sono quelle riportate, modello per modello, nel listino e nel relativo catalogo fotografico.

FUORI MISURA
Per elemento su misura si intende un articolo ricavabile dalla figura standard, come indicata in catalogo o listino, mediante variazioni di una o più dimensioni. La realizzazione di eventuali elementi su misura è rimessa alla valutazione di VISMAP S.R.L. che si riserva di verificare la fattibilità tecnica di quanto richiesto nell'ordine. La richiesta di realizzazione di un elemento su misura dovrà, in ogni caso, essere accompagnata dal disegno dello stesso.
Gli ordini relativi ad elementi su misura non potranno in nessun caso essere annullati o disdetti da chi li ha effettuati, per cui VISMAP S.R.L. procederà comunque alla consegna della merce ordinata e all'addebito del relativo costo.

CONSEGNA E TRASPORTO
La consegna della merce ordinata avverrà, indicativamente ma non tassativamente, nel termine previsto dall'ordine.
VISMAP S.R.L. si impegna a rispettare il termine di consegna concordato salvo cause non imputabili alla sua volontà e pertanto in nessun caso alcun danno diretto e/o indiretto può essere richiesto dall'acquirente della merce e/o da eventuali terzi per la mancata o ritardata consegna della merce. La merce viaggia a rischio e pericolo di chi commissiona il trasporto. Salvo apposito patto contrario, accettato per iscritto da VISMAP S.R.L., la merce si intende venduta sempre franco destino. La merce fornita potrà, tuttavia, presentare caratteristiche parzialmente difformi da quelle indicate nel listino e nel catalogo, e comunque, risultare non del tutto identica ai campioni che eventualmente fossero stati visionati in occasione della effettuazione dell'ordine, dovendosi riconoscere margini di tolleranza per quanto concerne i colori e le tonalità per elementi legno o laccati. L'acquirente è tenuto a verificare la merce all'arrivo, e comunque prima che la stessa venga utilizzata e/o in qualunque modo alterata. Ogni e qualsiasi reclamo riguardante la merce dovrà essere fatto al momento del ricevimento della stessa e comunque entro e non oltre 8 giorni dalla consegna. Decorso tale termine la fornitura si intende integralmente accettata.

INSTALLAZIONE
VISMAP S.R.L. non risponde della cattiva o errata installazione di mobili, piani di lavoro, elettrodomestici e relativi impianti elettrici o idraulici in quanto non esegue i montaggi dei propri prodotti. L'acquirente non potrà in nessun caso chiedere il risarcimento di danni eventualmente causati in occasione della installazione. VISMAP S.R.L. non si assume alcuna responsabilità circa la tenuta dei supporti a scomparsa e di attaccaglie per pensili che dipenda da insufficente consistenza della parete cui vengono applicati gli stessi. Prima della effettuazione dell'ordine è opportuno che l'acquirente verifichi l'idoneità della parete cui gli stessi devono essere apposti.

GARANZIE E RESI
Vizi e/o difetti occulti del prodotto, o comunque non riscontrabili alla consegna, devono essere denunciati per iscritto a VISMAP S.R.L. entro 8 giorni dalla scoperta.
Non si fornisce alcuna garanzia per i mobili in cui l'incasso degli elettrodomestici non venga effettuato da VISMAP S.R.L.
La merce potrà essere restituita a VISMAP S.R.L. per la sostituzione solo previa autorizzazione scritta della stessa. Verrà addebitato all'acquirente il costo di eventuali elementi deprezzati o danneggiati. Non si accettano resi degli articoli realizzati su misura. Nel caso di difetto estetico dell'elettrodomestico, non riscontrabile allo scarico, dovrà essere fatta tempestiva segnalazione scritta a VISMAP S.R.L.. L'elettrodomestico dovrà essere reso imballato nel suo imballo originale completo di accessori e documenti. Per nessun motivo potrà essere installato e/o usato pena la decadenza della copertura per la sostituzione in garanzia. Eventuali alterazioni nella tonalità dei colori che si verificassero per fattori ambientali o comunque per cause non imputabili a VISMAP S.R.L. non consentiranno di procedere al reso della merce. VISMAP S.R.L. si riserva di verificare la causa dei difetti contestati e procedere alla relativa valutazione.

PAGAMENTI
Per i pagamenti si applicano le condizioni indicate nell'ordine ed approvate da VISMAP S.R.L.. Sono esclusi i pagamenti con cessioni. Il costo di bolli, tratte e ricevute bancarie sono interamente a carico dell'acquirente. Nell'ipotesi in cui, su richiesta dell'acquirente, venga rinviata l'emissione delle tratte con scadenza in un determinato mese, VISMAP S.R.L. potrà emettere la tratta non emessa al giorno 10 del mese successivo.
I pagamenti dovranno avvenire, salvo deroghe e dilazioni accordate per iscritto da VISMAP S.R.L., nei termini e nelle forme stabilite in ciascun ordine di acquisto approvato da VISMAP S.R.L. ed indicate nella fattura relativa alla fornitura effettuata.
Non è riconosciuta efficacia solutoria ai pagamenti effettuati ad agenti, rappresentanti ed altri se non espressamente autorizzati per iscritto da VISMAP S.R.L. ad incassare e quietanzare. In caso di ritardato pagamento si applicheranno interessi di mora come previsti all'art.5 del Decreto legislativo n.231/2002 ed il rimborso delle spese per insoluti e protesti. Se i termini e le forme di pagamento concordati non vengono rispettati dall'acquirente o si verifichino delle variazioni nella sua capacità finanziaria, tecnica o di qualsiasi altro genere, viene a decadere nei suoi confronti il beneficio dei termini concessi per i pagamenti e VISMAP S.R.L. ha facoltà di sospendere le consegne.

MOSTRE E CAMPIONARI
Le operazioni commerciali finalizzate all'esposizione presso i clienti dei prodotti VISMAP S.R.L. sono regolati dalle presenti condizioni generali di vendita, fatta salva la possibilità per le parti di concordare per iscritto differenti condizioni di vendita specie per quanto attiene possibilità di sconti, l'indicazione di specifici termini di consegna e modalità pagamento. I campionari e gli stampati relativi all'organizzazione amministrativa e di vendita della VISMAP S.R.L., non possono essere consegnati né restituiti a terzi, né riprodotti senza preventivo assenso scritto. Gli stessi devono inoltre essere restituiti a VISMAP S.R.L. a sua insindacabile richiesta.

FORO COMPETENTE
Ad ogni effetto legale e per qualsiasi controversia derivante dal rapporto disciplinato dalle presenti condizioni di vendita, le parti eleggono come Foro competente esclusivo quello di Macerata.

General sales terms

These general sales terms do not represent a sales offer, they govern all supplies made by VISMAP S.R.L., annulling and replacing all previous general sales terms. All orders and agreements should be considered perfected after the written confirmation of the company or, however, with the shipment and/or invoicing of the goods. Acceptance of the orders means that these general sales terms are also accepted.

PRICE LIST
This list, which shall come into force on April 12th, 2021, annuls and replaces all previous price lists. The prices indicated in this price list are retail prices: VAT, installation, storage, transport and unloading costs and any other performance are excluded from these prices. Prices are stated in points. The price expressed in Euros is calculated multiplying the price in points that appears in the list for the conversion coefficient in Euros (purchase coefficient).
For made-on-measure units, the surcharge will follow the indications in the "Elementi su misura" sheet. For special items, VISMAP S.R.L. will specify their price from time to time, either in the estimate or in the document stating order acceptance. VISMAP S.R.L. may introduce changes, both to products and to prices. If any price variation occurs before VISMAP S.R.L. takes the order, the supply shall be charged according to the new prices.
Orders may be annulled or modied by the customer within 8 days from the date of receipt, upon written authorisation by VISMAP S.R.L. If VISMAP S.R.L. accepts order cancellation, the purchaser shall anyway be charged with any costs that VISMAP S.R.L. as a consequence of an order cancellation or variation.

ORDERS
Orders have to be compiled in writing and sent to VISMAP S.R.L. by ordinary mail, e-mail or fax, or through one of VISMAP S.R.L. agents or representatives. All order forms shall be completely filled in: item code, analytical description of the required products. Every order shall be complete with a dimensioned drawing: this shall include a plan drawing for exact manufacture of tops, and a front view for shelves. VISMAP S.R.L. reserves the final right to accept or reject the orders received. No obligation shall fall upon VISMAP S.R.L. in case the company decides not to take an order. The features of the supplied goods correspond to the ones specied, model by model, in the price list and in the relevant photographic catalogue.

IRREGULAR ELEMENTS
Orders may also be for made-on-measure units. The term "made-on-measure unit" refers to an item that looks like the standard version pictured in the catalogue or in the price list, but where one or more dimensions have been modified. Manufacture of made-on-measure units is subject to the discretional choice by VISMAP S.R.L., which reserves the right to check the technical feasibility of the unit/s specified in the order. In any case, any request for the manufacture of a made-on-measure unit has to be complete with a drawing element. The orders relating to made-on-measure units could not be cancelled or annulled by the person who made them, therefore VISMAP S.R.L. will however deliver the ordered goods and charge their relevant cost.

DELIVERY AND TRANSPORTATION
Delivery of the ordered goods shall take place, roughly but not strictly, within the date specied on the order. VISMAP S.R.L. undertakes to respect the agreed delivery date except in the event of causes not attributable to the company, and therefore under no circumstances shall any direct and /or indirect damages be claimed by the purchaser of the goods and/or by any third parties due to non-delivery or delayed delivery of the goods. The goods travel in peril of who orders the transport. Unless otherwise agreed upon, such agreement to be accepted in writing by VISMAP S.R.L., goods shall be always sold delivered price at destination. Nevertheless some features of the supplied goods may partially differ from the ones speciffied in the price list and the catalogue and, however, they might be not completely identical to the samples that might have been shown while making the order, since the company requires some allowance in terms of colors and hues for wooden or lacquered parts. The purchaser is required to check the goods upon arrival and, in any case, before the same are used and/or changed in any way. Any and all claim concerning the goods shall be made upon receipt of same and, however, by and not later than 8 days since delivery. After this term, the supply shall be intended having been accepted as a whole.

INSTALLATION
VISMAP S.R.L. will not be liable for any wrong installation of furniture units, worktops, electric appliances and electricity and water systems, as the installation work is done by third parties. The purchaser may in no case demand payment of damages for any damage occurred during installation. VISMAP S.R.L. shall not take any liability as for the strength of concealed supports and hanging hooks for wall units that depends upon insufficient consistency of the wall they are attached to. Before making the order, we advise the purchaser to check the suitability of the wall onto which such supports and elements shall bexed.

GUARANTEES AND RETURNED GOODS
Any hidden defects and/or faults in products, or which cannot however be detected upon delivery, shall be noted in writing to VISMAP S.R.L. within 8 days of being detected.
No guarantee is provided for pieces of furniture with built-in household appliances not installed by VISMAP S.R.L. Goods can be returned to VISMAP S.R.L. for replacement only upon written authorization of the company itself. The purchaser shall be charged with the cost of the damaged or depreciated goods. Made-to-measure items cannot be returned. In the case of aesthetic defects in household appliances, which cannot be detected upon delivery, notice must be given in writing to VISMAP S.R.L. The household appliance must be packed in its original packaging and accompanied by its accessories and documents. For no reason must it be installed and used, failing this the guarantee covering any replacement shall be made null and void. Any change in colours, which may be caused by environmental factors or, in any case, for any reason that cannot be ascribed to VISMAP S.R.L., shall annul any possibility of returning the goods. VISMAP S.R.L. reserves the right to check the cause of the contested defects and to proceed with an assessment.

PAYMENT
As for payments, the terms stated in the order form and approved by the VISMAP S.R.L. company. Payment through transfer is not allowed. The cost of stamps, drafts and cash orders are entirely to the purchaser's charge. If, upon demand of the purchaser, issue of drafts expiring on a specic month is postponed, VISMAP S.R.L. may issue the unissued draft on the 10th day of the following month. Payment shall take place, unless derogation and extension are granted by VISMAP S.R.L. in writing, within the terms and according to the procedures set out in each purchase order accepted by VISMAP S.R.L. and speciffied in the invoice relating to the delivered goods. No effectiveness is granted to payments made to agents, sales representatives and others, unless expressly authorized by VISMAP S.R.L. in writing to cash and receipt. In case of delayed payments, arrears interests shall be charged in line with art. 5 of Leg. Decree no. 231/2002. The company shall also be entitled to demand reimbursement of any expense connected to protests and outstanding bills. Should a customer not abide by the agreed terms of payment or no longer be able to pay because of financial, technical or any other reasons, the agreed terms of payment shall no longer be valid, and VISMAP S.R.L. shall have the authority to annul delivery of the goods.

SHOWROOMS SALES TOOLS
All trade operations aiming at exhibiting VISMAP S.R.L. products at its customers' are ruled in these general sales terms, without any prejudice as to the possibility both parties have to agree, in writing, on special sales terms, in particular as for discounts, specic delivery terms and payment procedures. Samples and printed materials regarding the organisational management and sale of VISMAP S.R.L must not be given or returned to third parties, or reproduced without the company's written authorization. Any such document must be returned to VISMAP S.R.L. at the company's request.

PLACE OF JURISDICTION
For all legal issues and for any dispute that may arise from the relation ruled by these sales terms, the parties shall elect the Court of Macerata as the court having sole jurisdiction.

Indice parte tecnica
Technical part index

Modularità con maniglia
Modules with handle 08

Sistema gola "Piatta"
"Piatta" grip profile system 10

Sistema gola "Onda"
"Onda" grip profile system 14

Suggerimenti per la progettazione
Suggestions for the design 18

Schemi fissaggio
Fixing schemes 24

Scarichi - Allacciamenti
Drainers - Connections 25

Schema elementi terminali
Scheme for end units 26

Tabella rilevamento fuori squadro
Out of square detecting table 27


Schema pensili angolo/basi angolo
Scheme of corner wall units/corner base units 28


Schema basi/colonne angolo con meccanismi
Scheme of corner base units/tool unit with mechanisms 29


Cerniere/Cassetti e cestoni/Aperture e meccanismi
Hinges/Drawers and deep drawers/Openings and mechanisms 31

Modularità con maniglia
Modules with handle

Basi/Pensili









N.B.: il vuoto sanitario di basi e colonne Prof. fianco 56 è di 5 cm (sparisce in caso di riduzione in profondità).
NOTE: the empty space for fittings on base units and tall units with Depth 56 is of 5 cm (it disappears in case of Depth reduction).

Modularità con maniglia
Modules with handle


Colonne





N.B.: il vuoto sanitario di basi e colonne Prof. fianco 56 è di 5 cm (sparisce in caso di riduzione in profondità).
NOTE: the empty space for fittings on base units and tall units with Depth 56 is of 5 cm(it disappears in case of Depth reduction).

Sistema gola “Piatta”
“Piatta” grip profile system



1 **Gola lineare sottotop**
Undercounter linear grip profile

2 **Gola centrale nelle basi cassetti e cestoni**
Central grip profile on drawers and deep drawers base units

3 **Gola verticale laterale**
Lateral vertical grip profile

4 **Gola verticale centrale**
Central vertical grip profile

5 **Fianco strutturale per gola laterale**
Structural side for lateral grip profile

6 **Gola laterale con fianco finitura**
Lateral grip profile with finished side

7 **Gola con lavastoviglie**
Grip profile with dishwasher

8 **Gola base angolo**
Corner grip profile

9 **Gola nelle isole e penisole**
Grip profile on islands and peninsulas

10 **Gola sul fondo pensili telaio vetro**
Grip profile wall units glass frame

11 **Maniglie incassate per pensili**
Built-in handles for wall unit

Per incassi di lavelli e piani cottura sottotop o filotop, si consiglia di utilizzare una profondità del piano di almeno 65/70 cm per garantire lo spazio per il fissaggio.
For undercounter and flush-mounted sinks and hobs it is suggested to use a countertop with a minimum depth of 65/70 cm to guarantee the space for the fitting.

Particolari costruttivi gola "Piatta"
"Piatta" grip profile construction details

1 **Gola lineare sottotop**
Elemento che caratterizza questo modello, alza il piano di 3 cm per poter accedere facilmente alla maniglia incassata nell'anta. Nel retro viene fornito, di serie, un kit di supporti in plastica per top.

Undercounter linear grip profile
Characteristic element of this model, it raises the countertop of 3 cm to allow an easier acces to the buit-in handle. A compensation strip is supplied, for free, to plastic support the countertop on the back part.

2 **Gola centrale nelle basi cassetti e cestoni**
Viene usata per basi con cassetti e cestoni, permette di accedere ai cassetti sottostanti senza utilizzo di maniglie esterne.

Central grip profile on drawers and deep drawers base units
It is used for base units with drawers and deep drawers, it allows the access to the below drawers without the use of external handles.

3 **Gola verticale laterale**
Viene usata non solo per distanziare le basi dalla colonna quando quest'ultima ha l'anta H. 72 (dove la maniglia non sarebbe accessibile) ma anche tra colonna e fianco di chiusura.

Lateral vertical grip profile
It is used not only to separate the base units from the tall unit when the latter has a door with H. 72 (where the handle would not be accessible) but also to separate the tall unit from the end panel.

4 **Gola verticale centrale**
Viene usata per distanziare le colonne per poter accedere facilmente alle maniglie incassate nel lato dell'anta.


Central vertical grip profile
It is used to separate the tall units to allow an easier acces to the buit-in handle on the lateral side of the door.


5 **Fianco per gola laterale**
Viene usata in abbinamento ad un fianco riportato per chiudere la composizione che termina a vista.
In alternativa la composizione può essere chiusa a vista con un fianco H. 75. In entrambi i casi per determinare la lunghezza del top si deve conteggiare lo spessore del fianco.


Lateral grip profile
It is used with an additional side panel to close the composition at the visible end.
Or the composition can be closed on the visible side with a side panel H. 75. In both cases to determine the length of the countertop, it is necessary to calculate the thickness of the side panel.


6 **Disponibile a richiesta con maggiorazione il fianco strutturale più alto di 3 cm per chiudere la gola lineare.**

A structural side panel, 3 cm higher, for closing the linear grip profile is available on request at a surcharge.










Particolari costruttivi gola “Piatta”
“Piatta” grip profile construction details

7 **Gola con lavastoviglie**
Nel caso di inserimento di lavastoviglie questa deve essere posizionata in composizioni con zoccolo di altezza minima 12 cm, poichè l’elettrodomestico verrà montato 3 cm più basso rispetto all’anta in modo che la gola non blocchi l’apertura dell’anta stessa.

Grip profile with dishwasher
In compositions with grip profile and dishwasher the minimun height of the plinth has to be 12 cm since the electric appliance will be fitted 3 cm lower than the door, so that the grip profile does not block the door opening.


7



8 **Gola nell’angolo**
Negli angoli le gole si accostano a spigolo frontale così da poter gestire anche i casi di fuori squadro.

Corner grip profile
On the corners the grip profiles meet on the frontal edge so it is possible to handle also the out of square cases.


8



9 **Gola nelle isole e penisole**
L’unione delle varie barre di gola isola e penisola verrà fatta con tagli a 45°.

Grip profile on islands and peninsulas
The junction of the different grip profiles on islands and peninsulas, will be made with cuts 45°.


9



10 **Pensili per gola piatta per profilo “L” incassato**
Maggiorazione volume A.

“Piatta” Grip profile wall units with built in “L” profile
Surcarge appendix A.


10




11 **Pensili per gola “Piatta” con maniglia incassata.**


“Piatta” grip profile wall units.

11



Modularità con sistema gola "Piatta"
Modules with "Piatta" grip profile system







***Frontali con apertura con spingi apri.**
Doors with push-pull opening.

▶ I frontali telaio vetro standard prevedono il fondo pensili con gola.
Standard frame glass doors provide bottom with wall unit with grip profile.


I pensili hanno di serie le maniglie incassate e non necessitano di gola.
Wall units have built-in handles as standard and they do not need grip profile.

I cassetti e cestoni con gola centrale orizzontale, saranno realizzati riducendo il frontale di serie.
Drawers and deep drawers with a central horizontal grip profile will be made by reducing standard fronts.






■ **I frontali vetro standard non sono disponibili per le colonne.**
Standard frame glass door not available for columns.



Tutte le gole verticali a dx e sx di colonne con cestoni devono essere "terminali" per evitare sovrapposizione con quelle intermedie orizzontali.
All the vertical grip profiles rh. and lh. on tall units with deep drawers have to be "end grip profiles" to avoid overlap with the central horizontal ones.

Sistema gola “Onda”
“Onda” grip profile system



1 **Gola lineare sottotop**
Undercounter linear grip profile

2 **Gola centrale nelle basi cassetti e cestoni**
Central grip profile on drawers and deep drawers base units

3 **Gola verticale laterale**
Lateral vertical grip profile

4 **Gola verticale centrale**
Central vertical grip profile

5 **Fianco strutturale per terminale a vista**
Structural side for terminal

6 **Gola con lavastoviglie**
Grip profile with dishwasher

7 **Gola nell’angolo**
Corner grip profile

8 **Gola nelle isole e penisole**
Grip profile on islands and peninsulas

9 **Ante colonna forno con apertura spingi-apri**
Oven column doors with push-pull openings

10 **Gola sul fondo dei pensili**
Grip profile wall units

Per incassi di lavelli e piani cottura sottotop o filotop, si consiglia di utilizzare una profondità del piano di almeno 65/70 cm per garantire lo spazio per il fissaggio.
For undercounter and flush-mounted sinks and hobs it is suggested to use a countertop with a minimum depth of 65/70 cm to guarantee the space for the fitting.


Particolari costruttivi gola "Onda"
"Onda" grip profile construction details

1 Gola lineare sottotop
Elemento che caratterizza questo programma, alza il piano di 3 cm, i fianchi vengono lavorati per ricavarne la sede della gola. Nel retro viene fornito, di serie, un kit di supporti in plastica per top.

Undercounter linear grip profile
Characteristic element of this model, it raises the countertop of 3 cm, sides have a workmanship that allows the grip profile passage. A compensation strip is supplied, for free, to plastic support the countertop on the back part.

2 Gola centrale nelle basi cassetti e cestoni
Viene usata per basi con cestoni e basi due cassetti più cestone, i fianchi vengono lavorati per ricavare la sede del fissaggio a scatto della gola. In caso di più basi accostate la gola verrà fornita in un unico pezzo.

Central grip profile on drawers and deep drawers base units
It is used on the deep drawers base units and two drawers and deep drawer base units, sides have a workmanship that allows the grip profile fixing. In case of different base units in succession the grip profile will be supplied in an unique piece.




3 Gola verticale laterale
Serve a distanziare l'ultima colonna dalla base considerando sempre un fianco riportato di chiusura. Anche qui il fianco ridotto crea la sede per i supporti per il fissaggio e l'ingombro è di 3 cm più lo spessore del fianco in accosto.

Lateral vertical grip profile
It is used to separate the last tall unit from the base unit always considering an added ending panel. Also in this case the reduced side panel creates the seat for the supports strip fixing and the encumbrance is 3 cm plus the thickness of the side panel.


4 Gola verticale centrale
Serve a distanziare tra loro le colonne per poter aprire le ante, l'ingombro in larghezza da considerare per la progettazione è di 3 cm. I fianchi delle colonne ridotti in profondità fanno da sede al supporto per il fissaggio veloce.

Central vertical grip profile
It is used to separate the tall units to allow the opening of the doors, the encumbrance in width to consider for the planning is 3 cm. The tall units side panels reduced in depth creates the seat for the fast.



5 Gola laterale a vista
Si raccorda con quella frontale tramite un angolare e viene usata in abbinamento ad un fianco riportato per chiudere la composizione che termina a vista. In alternativa la composizione può essere chiusa a vista con un fianco H. 75 strutturale, colore anta, in entrambi i casi per determinare la lunghezza del top, si deve conteggiare lo spessore del fianco.

Lateral grip profile
It connects to the front grip profile by means of a corner bracket and is used with an additional side panel to close the composition at the visible end. Alternatively, the composition can be closed on the visible side with a side panel H. 75 doors colors. In both cases to determine the length of the countertop, it is necessary to calculate the thickness of the side panel.




Particolari costruttivi gola “Onda”
“Onda” grip profile construction details

6 Gola con lavastoviglie
La lavastoviglie deve essere posizionata in composizioni con zoccolo di altezza minima 15 cm, poichè l’elettrodomestico verrà montato 3 cm più basso per permettere il passaggio della gola.

Grip profile with dishwasher
The dishwasher has to be placed in compositions with plinths 15 cm minimum height, since the electric appliance will be installed 3 cm lower to allow the fitting of the grip profile.


6



7 Gola nell’angolo
Negli angoli le gole vengono unite con degli appositi raccordi a 90° (angolo interno e angolo esterno).
È possibile gestire un angolo fuori squadro con angolare speciale (da 85° a 135°).

Corner grip profile
On corners, grip profiles are joined with special 90° connecting elements (internal and external corner).
An out of square corner can be remedied with a special corner junction (from 85° to 135°).


7



8 Gola nelle isole e penisole
L’unione delle varie barre di gola nelle isole e penisole verrà fatta con degli appositi raccordi angolari. Considerare sempre il fianco di chiusura in testa al bancone. La composizione dovrà prevedere basi anche dietro per il passaggio della gola ed in caso contrario si chiuderà il retro con un pannello.

Grip profile on islands and peninsulas
The union of different grip profile bars will be done with appropriate angular junctions. Always consider the end panel on the visible side of the island/penisula. The composition will also foresee base units on the back side of the the island/penisula to allow the grip profile passage and on the contrary the back side will be closed with a pannel.


8



9 Carter per forno in colonna
Nelle composizioni che prevedono il forno in colonna, c’è da considerare questo profilo di chiusura e protezione per tutta l’altezza dell’elettrodomestico.
Maggiorazione vedi volume A.

Cover closure for oven in tall unit
In compositions with oven tall units, you have to consider this closing and protective cover profile for all the height of the electric appliance.
Surcarge see appendix A.


9




10 Pensili per gola
I pensili non prevedono maniglie, ma hanno il fondo con gola.


Grip profile wall units
Wall unit not equipped handles but have botom with grip profile.

10




Modularità con sistema gola "Onda"
Modules with "Onda" grip profile system







Nei pensili non ci sono maniglie, prevedere il fondo con gola.
In wall units there are not handles, provide bottom with grip profile.

I cassetti e cestoni con gola centrale orizzontale, saranno realizzati riducendo il frontale di serie.
Drawers and deep drawers with a central horizontal grip profile will be made by reducing standard fronts.








Nelle colonne non sono previste gole orizzontali.
Horizontal grip profile are not made for tall unit.

***Frontali con apertura di serie con spingi apri.**
Doors with standard push-pull opening.

Suggerimenti per la progettazione
Suggestions for the design


Montante angolo 4x4
Corner filler 4x4



Nei modelli con maniglia le basi angolo che hanno il montante 4x4 possono impedire l'apertura di cassetti, meccanismi estraibili o lavastoviglie.

In the models with handle the corner base units with corner filler 4x4 may obstruct the opening of the drawers, pull-out mechanisms or dishwasher.


Montante angolo 7x7
Corner filler 7x7



La base angolo di serie con montante 7x7 permette di aprire i cassetti ed estraibili vicino all'angolo. Attenzione in caso di fuori squadro che chiude o riduzione del montante.

The standard corner base unit with 7x7 filler allows to open the drawers and pull out units next to the corner. Attention if the angle is smaller than 90° or if you reduce the corner filler.


Base forno nell'angolo
Base unit for oven on corner



In caso di accosto alla base angolo valutare la sporgenza della maniglia del forno.

In case of oven base unit next to corner base unit consider the projection of the oven's handle.


Elettrodomestici a fine composizione
Electrical appliances at the end of the composition



Con lavastoviglie, lavatrici ed alcuni frigoriferi sottotavolabili posizionati alla fine della composizione, si deve considerare un fianco di chiusura a terra e calcolarne lo spessore per la larghezza del piano.

With dishwasher, washing machine and some undercounter fridges positioned at the end of the composition, you have to consider an end side panel full height and calculate its thickness for the dimensions of the countertop.

Leva miscelatore
Mixer tap lever




Valutate il tipo di miscelatore in base allo spazio ed al tipo di leva-comando che potrebbe toccare e non permettere il corretto funzionamento dello stesso.

Evaluate the model of tap depending on the space and the command lever that could hit and preclude the correct functioning of the same.

Suggerimenti per la progettazione
Suggestions for the design


Pensili angolo a ridosso della colonna
Corner wall units next to the tall unit



Evitare composizioni angolari dove il pensile angolo è a ridosso della colonna perchè non si apre correttamente.

Avoid corner compositions where the corner wall unit is next to the tall unit because it will not open correctly.


Scolapiatti
Dish drainer



In caso di scolapiatti con maniglia a ridosso di colonne o pareti per poter estrarre facilmente la vaschetta salvagocce considerare un distanziale di 5 cm.

In case of dishdrainer with handle next to tall units or walls, to allow an easier pull out of the drip tray, consider a 5 cm filler.


Aperture con cornici soprapensile
Openings with over wall unit frames



I pensili con apertura vasistas sollevamento verticale, obliquo o soffietto se accostati a colonne con cornici, non si aprono.

Wall units with lift door, vertical pull-up, oblique pull-up and folding door opening will not open, if placed next to tall units with upper frames.


Cappa a ridosso di un pensile angolo
Hood next to a corner wall unit



Non posizionare dopo il pensile angolo con anta, cappe d'arredamento o pensili più profondi, perchè impediscono la corretta apertura.

Do not place hoods or deeper wall units next to the corner wall unit door, because it does not allow the proper opening.


Cappa estraibile a vista
Visible pull-out hood



Il pensile cappa con frontalino estraibile se a vista necessita di un fianco di chiusura. Calcolarne lo spessore per l'ingombro a parete.

The hood wall unit with pull-out front needs an end side panel if the side is visible. Consider its thickness to calculate the occupied dimensions on the wall.

Pensili in accosto alla cappa
Wall units next to the hood



Apertura Dx
Right opening


Apertura Sx
Left opening

Evitare i pensili con apertura contraria allo schema perchè sbattono sulla cappa.

Avoid wall units with different openings from the drawing because they will hit the hood.

Suggerimenti per la progettazione
Suggestions for the design


Incassi piani cottura
Hob cut-out



Evitare o verificare l'incasso di piani cottura sopra ad elettrodomestici sottotop (lavastoviglie, frigoriferi ecc.), perché potrebbero causare il malfunzionamento di uno, di entrambi o l'impossibilità d'incasso dovuta allo spessore del top.

Avoid or check the hob cut-out on undercounter electric appliances (dishwasher, fridges etc .), because they could compromise the functioning of one or both, or problems on the cut-out due to the thickness of the top.


Induzione e struttura base
Induction hob and base unit carcase



Per assicurare il corretto funzionamento si deve prevedere una ventilazione dal retro della base, un pannello isolante ed eventualmente il forno dovrà avere la ventola di raffreddamento.

To ensure correct operation, ventilation must be provided at the back of the base unit, as well as an insulating panel, and, if necessary, the oven will need a cooling fan.

Induzione e cappe
Induction hob and extractor hoods



Per evitare il malfunzionamento di cappe montate sopra ai piani cottura ad induzione, si consiglia di posizionarle a 68-70 cm dal piano.

To avoid inadequate operation of extractor hoods installed above induction hobs, we recommend positioning them 68-70 cm above the countertop.

I piani cottura richiedono una cappa aspirante in grado di eliminare l'effetto "condensa".
Le cappe consigliate sono evidenziate dall'icona:

Queste cappe sono appositamente studiate per la raccolta o convogliamento del vapore evitando l'effetto "goccia".
In generale per evitare la condensa è consigliabile:
- utilizzare cappe che coprono interamente la zona cottura
- utilizzare cappe con portata adeguata rispetto al piano utilizzato
- utilizzare il coperchio sulle pentole per produrre meno vapore
- asciugare l'eventuale condensa formatasi dopo la cottura

Hobs require an extractor hood that eliminates the "condensate" effect.
Recommended hoods are indicated by the icon:


These hoods are specifically designed to collect or convey steam, thus avoiding the "drip" effect.
Generally, to avoid condensate it is advisable:
- to use hoods that entirely cover the hob area
- use hoods with a suitable capacity in relation to the hob used
- use a lid on pans to create less steam
- dry any condensate that may have formed after cooking

Finiture legno, pietra e venate
Wood, stone and veined finishes

Il legno, le finiture che imitano i materiali naturali o finiture che presentano venature e sfumature, sono appositamente realizzate con delle variazioni di tonalità lungo la superficie; queste variazioni presenti naturalmente nel legno e nelle pietre, vengono riprodotte nei materiali che li imitano per ottenere un effetto più realistico.
Su un'anta intera, l'effetto risulta continuo ed omogeneo, mentre nel caso di moduli composti da 2 o più ante, le venature NON risultano in "biglia" in quanto i punti in cui si incontrano le venature sono casuali.
Trattandosi di materiali a produzione industriale, non è possibile fare alcun tipo di selezione. La disomogeneità delle ante NON può essere oggetto di contestazione.

Wood, the finishes that imitate natural materials or finishes with veining and nuances are specifically created with variations in shade along the surface. These variations, naturally present in wood and stone, are reproduced in materials that imitate them in order to achieve a more realistic effect.
On a full-height door, the effect is continuous and uniform, whereas in the case of units with 2 or more doors, the veining is NOT flitch-cut because the points where the veins meet are random.
Since these materials are produced industrially, no kind of selection can be made. The non-uniformity of the doors can NOT be contested.


Esempio composizione
Example composition



Nei pensili composti con L. > 120 cm la venatura è orizzontale. Vedi pag. 78
In wall units with W. > 120 cm, the veining is horizontal. See page 78

Suggerimenti per la progettazione
Suggestions for the design


Altezza cappa con frontalino dal top a sotto motore
Height of the extractor hood with visor from the countertop to below the motor.



La posizione della cappa dal top è di 65 cm, può variare se indicato nelle caratteristiche del piano cottura.

The position of the extractor hood from the countertop is 65 cm. It may vary when specified in the features regarding the hob.


Altezza cappa incasso dal top a sotto motore
Height of the built-in extractor hood from the countertop to below the motor.



La posizione della cappa dal top è di 56 cm, può variare se indicato nelle caratteristiche del piano cottura.

The position of the extractor hood from the countertop is 56 cm: It may vary when specified in the features regarding the hob.


Altezza cappa d'arredamento dal top a sotto motore
Height of decor extractor hood from the countertop to below the motor.



La posizione della cappa dal top è di 65 cm, può variare se indicato nelle caratteristiche del piano cottura.

The position of the extractor hood from the countertop is 65 cm. It may vary when specified in the features regarding the hob.

Pensile accanto ad una colonna
Wall unit next to a tall unit




Evitare l'apertura del pensile verso la colonna in quanto non ha una completa apertura dell'anta e si rischia il danneggiamento del fianco.

Avoid the tall unit as the door will not have a complete opening and it risks to damage the side of the tall unit.

Si consiglia di adottare l'apertura contraria con l'aggiunta di cerniere a 180°.

It is recommended to use the opposite opening adding 180° hinges.


Frigorifero vicino al muro
Fridge next to the wall



Se la colonna per frigo viene posizionata vicino al muro, occorre lasciare uno spazio di 5 cm per avere una totale apertura della colonna e l'estrazione dei cassetti interni all'elettrodomestico.

If the fridge tall unit is placed next to the wall, it is necessary to leave a space of 5 cm to have a complete opening of the tall unit and permit to pull out the internal drawers of the appliance.

Cassetti e cestoni interni
Internal drawers and deep drawers




I moduli che contengono cassetti o cestoni interni necessitano di cerniere 180° per permettere l'estrazione.

The modules with internal drawers and deep drawers need 180° hinges to allow the pull-out.

Suggerimenti per la progettazione
Suggestions for the design


Cappa Down-Draft posizione/uscita fumi/basi cestoni
Down-Draft extractor hood position/fume outlet/base units with deep drawers



Verificare gli schemi per l'incasso e l'ingombro della macchina prima di definire la composizione ed il tipo di basi.

Check the drawings for the installation and overall dimensions of the extractor hood before finalising the composition and the type of base units.


Cappa integrata sul piano cottura
Integrated hood on hob




Verificare gli schemi per l'incasso e l'ingombro della macchina prima di definire la composizione ed il tipo di basi.

Check the drawings for the installation and overall dimensions of the hood before finalising the composition and the type of base units.

Inserendo un cassetto all'interno di un cestone, quest'ultimo non avrà i tubi ringhierina laterali e la possibilità di inserire le sponde in vetro.
Introducing a drawer into a deep drawer, the deep drawer will not have the upper pipes and will not have the possibility to have the glass sides.




ATTENZIONE: la distanza minima del foro per piano cottura o lavello deve essere di 7 cm dal bordo frontale con gola Retta.
ATTENTION: the minimum distance of the hob or sink cut-out has to be 7 cm from the frontal edge with Retta grip profile.



Non installare piano cottura con foro superiore a 49 cm in profondità.
Do use a hob with a cut-out that exceeds D. 49 cm.




Inviare sempre la pianta della cucina con le misure delle pareti e degli angoli.
Always send a plan of the kitchen with the dimensions of the walls and the corner.




Suggerimenti per la progettazione con gola
Suggestions for planning compositions with a grip profile


Non fare piano cottura con foro superiore a 49 cm in profondità.
Do not use a hob with a cut-out that exceeds D. 49 cm.




Non fare gola laterale su basi lavello o cottura.
Do not use a lateral grip profile on sink or hob base units.




Non fare l'inserimento della lavastoviglie in composizioni con zoccolo H. 10.
Do not install a dishwasher in compositions with a plinth H. 10.




Non fare gola laterale con elettrodomestico sottotop posizionato a fine composizione.
Do not use a lateral grip profile with an undercounter electric appliance at the end of the composition.



Non fare frigoriferi sottotop incassati in una scocca.
Do not use built-in undercounter fridges.




No raccordi e terminali.
Do not use connecting elements or open end elements.



Eventuali moduli o aperture non previste dovranno essere valutate con l'ufficio vendite.
Special modules and openings not taken into consideration will be evaluated and managed by Sales Office.

Schema fissaggio barra reggi pensili e basi sospese
Scheme for wall units hanging bar fixing and suspended base units fixing

Riferimento per altezze (H)
Reference for heights (H)




****In caso di controsoffitto lo spazio minimo per il montaggio è di 10 mm.**
If a false ceiling is present, the minimum space required for installation is 10 mm.

Le attaccaglie per pensili hanno una portata di 130 kg per coppia. Si consiglia di non sovraccaricare il mobile.
Fixing brackets for wall units have a capacity of 130 kg per pair. We recommend to not overload the unit.


Prima di forare il muro per fissare la barra reggi pensile o altro tipo di supporto, accertarsi che la parete abbia le caratteristiche strutturali per sopportare il peso del mobile, che non ci siano impianti elettrici o idrici in corrispondenza delle viti e che i perni a pressione siano adeguati al supporto (foratina, cemento armato, cartongesso, ecc.).
Before drilling the wall to fix a shelf support bar or another type of support, make sure that the wall has the structural specifications to support the weight of the unit, that there are no electric or water systems at the point where screws are to be inserted and that the pressure pins are appropriate for the support (perforated brick, reinforced concrete, plasterboard, etc.).

Le attaccaglie per basi hanno una portata di 240 kg. per coppia, dalla quale si deve togliere il peso del mobile che varia in base alle dimensioni e ai materiali con il quale è realizzato. La portata massima delle attaccaglie non ha nessuna relazione con quella totale dei ripiani, la somma della portata massima dei ripiani di un pensile non corrisponde a quella delle attaccaglie. Si consiglia di non sovraccaricare il mobile.
Fixing brackets for base units have a capacity of 240 kg per pair, from which the weight of the unit, which varies according to the dimensions and materials used, must be deducted. The maximum capacity of the fixing brackets does not depend on the total capacity of the shelves. The total maximum capacity of a wall unit shelf does not correspond to the fixing brackets's one. We recommend to not overload the unit.



Prima di forare il muro per fissare la barra reggi pensile o altro tipo di supporto, accertarsi che la parete abbia le caratteristiche strutturali per sopportare il peso del mobile, che non ci siano impianti elettrici o idrici in corrispondenza delle viti e che i perni a pressione siano adeguati al supporto (foratina, cemento armato, cartongesso, ecc.).
Before drilling the wall to fix a shelf support bar or another type of support, make sure that the wall has the structural specifications to support the weight of the unit, that there are no electric or water systems at the point where screws are to be inserted and that the pressure pins are appropriate for the support (perforated brick, reinforced concrete, plasterboard, etc.).

Scarichi - Allacciamenti
Drainers - Connections



Posizionamento per attacchi acqua calda e fredda
Position for hot and cold water connections

Scarico lavello e lavastoviglie
Sink and dishwasher drainer


Attacco gas e rubinetto d'arresto
Gas connection pipe and stop cock

Presa corrente
Socket

Posizione dello zoccolo
Position of the plinth

Viene aumentata la rientranza dello zoccolo rispetto alla struttura con una resa estetica maggiore e allo stesso tempo funzionale, evitando le griglie di areazione per frigoriferi e le riseghe per permettere l'apertura della lavastoviglie (*).

The recess of the plinth in comparison to the structure is increased, with a better aesthetic and functional result, to avoid anti-aesthetic ventilation grills for fridges and annoying cuts for dishwashers' openings (*).




H. zoccolo *H. plinths*	H. base *H. base unit*	Compatibilità lavastoviglie *Dishwasher compatibility*
10 cm	72	Si - yes
10 cm	72 + Gola	No
12 cm	72	Si -yes
12 cm	72 + Gola	No
15 cm	72	Si - yes
15 cm	72 + Gola	Si - yes


(*) Attenzione, per alcune case produttrici di lavastoviglie sarà ugualmente necessario effettuare la risega nello zoccolo per permettere l'apertura dell'elettrodomestico.
(*) Attention: for some brands of dishwasher it will be necessary to cut the plinth to allow the household appliance to open.

Schema elementi terminali
Scheme for end units


Base pensile e colonna terminale a giorno
Open end side wall unit




Base pensile e colonna terminale con anta
Wall end side unit with door




Colonna e base curva terminale a giorno
Curved tall unit and end open side base unit




Base terminale curva con anta
Curved end side base unit with door



Colonna e base terminale a giorno
Tall unit and end open side base unit




Colonna e base terminale con anta
End side base unit with door



Colonna e base curve terminale a giorno
Curved tall unit and end open side base unit




Base terminale curva con anta
Curved and side base unit with door




Schema top terminali
Scheme for worktop


Top su base terminale a giorno
Countertop on end open side base unit



Top su base terminale con anta
Countertop on end side base unit with door



Top su base curve terminale a giorno
Curved tall unit and end open side base unit




Top su base terminale curva con anta
Curved end side base unit with door



Tabella rilevamento fuori squadro
Out of square detecting table


Fuori squadro
Out of square



I fuori squadro si identificano rilevando la diagonale che è la risultante di una misurazione pari a 1 mt. a dx e sx rispetto all'angolo.

Out of square elements are identified by detecting the diagonal line resulting from measuring 1 mt. on the right and left part on respect to the angle.

Angolo maggiore di 90°
Angle bigger than 90°




Quando abbiamo un angolo maggiore di 90° l'ingombro a parete della base angolo non cambia, ma viene aumentata la misura del montante angolare (y).

In case of angle bigger than 90° the dimensions of the corner base on the wall do not change, but the size of the corner filler (y) is increased.

Attenzione: per gli angoli maggiori di 95° contattare sempre l'ufficio vendite.
Attention: for angles bigger than 95° always contact the sales office.

Angolo compreso tra 88° e 92°
Angle between 88° and 92°




Quando abbiamo un angolo compreso tra 88° e 92° l'ingombro a parete della base angolo non cambia, ma viene diminuita la misura del montante angolare (y).

In case of angle between 88° and 92° the dimensions of the corner base on the wall do not change, but the size of the corner filler (y) is decreased.

Attenzione: è necessario far presente che non devono essere accostati basi forno, cassettiere, lavastoviglie ma solo elementi con anta battente.
Attention: it is necessary to point out that the base for oven, drawers units and dishwasher cannot be placed near the corner. It is possible to place only elements with hinged doors.

Angolo inferiore a 88°
Angle smaller than 88°



Quando l'angolo è inferiore a 88° l'ingombro a parete viene aumentato in proporzione all'ampiezza dell'angolo (vedi tabella), per questo motivo è importante indicare nell'ordine le misure delle pareti.

When the angle is smaller than 88°, the dimensions on the wall are increased in proportion to the width of the angle (see table), for this reason it is necessary to indicate the dimension of the wall in the order.

Attenzione: è necessario far presente che non devono essere accostati basi forno, cassettiere, lavastoviglie ma solo elementi con anta battente.
Attention: it is necessary to point out that the base for oven, drawers units and dishwasher cannot be placed near the corner. It is possible to place only elements with hinged doors.

ANGOLI SUPERIORI A 90° - *Corners greater than 90°*


Angolo *Corner*	**Diagonale** *Diagonal*	**Diminuzione composizione** *Decrease of composition*
90	141,4	0
90,5	142	0
91	142,6	0
91,5	143,3	0
92	143,9	0
92,5	144,5	2,55
93	145	3,05
93,5	145,7	3,55
94	146,3	4,05
94,5	146,9	4,55
95	147,4	5
95,5	148	5,5
96	148,6	6
96,5	149,2	6,45
97	149,8	6,9
97,5	150,4	7,35
98	150,9	7,8
98,5	151,5	8,3
99	152,1	8,75
99,5	152,6	9,2
100	153,2	9,65

ANGOLI INFERORI A 90° - *Corners less than 90°*


Angolo *Corner*	**Diagonale** *Diagonal*	**Aumento composizione** *Increase of composition*
90	141,4	0
89,5	140,8	0
89	140,2	0
88,5	139,5	0
88	138,9	0
87,5	138,3	2,65
87	137,7	3,2
86,5	137	3,8
86	136,4	4,35
85,5	135,8	5,1
85	135,1	5,8
84,5	134,5	6,2
84	133,8	6,6
83,5	133,2	7,4
83	132,5	7,8
82,5	131,9	8,4
82	131,2	9
81,5	130,5	9,65
81	129,9	10,3
80,5	129,2	10,9
80	128,5	11,5

Schema pensili angolo
Scheme of corner wall units


Pensili angolo 63x63 ante incernierate tra loro con apertura "a libro"
Corner wall unit 63x63 with doors hinged together with "L" shape opening



Pensile angolo 60x60 ante incernierate tra loro con apertura "a libro"
Corner wall unit 60x60 with doors hinged together with "L" shape opening




Pensile angolo 60x60 anta incernierata al fianco (DX-SX)
Corner wall unit 60x60 door hinged to the side (rh-lh)



***Le misure delle ante sono solo di riferimento perchè possono cambiare a seconda del modello. Per le misure effettive contattare l'ufficio vendite.**
The dimensions of the doors are indicative because they can change depending on the model. For real dimensions please contact the sales office.

Schema basi angolo
Scheme of corner base units


Basi angolo con montante 7x7
Corner base unit with filler 7x7



A Ingombro *Occupied space*	B Anta *Door*	C Fusto *Carcase*
93	30	90
103	40	90
108	45	90
123	60	120

A Ingombro *Occupied space*	B Ante *Doors*	C Fusto *Carcase*
143	80	120
153	90	120

Basi angolo con montante 4x4
Corner base unit with filler 4x4




A Ingombro *Occupied space*	B Anta *Door*	C Fusto *Carcase*
90	30	90
100	40	90
105	45	90
120	60	120

A Ingombro *Occupied space*	B Ante *Doors*	C Fusto *Carcase*
140	80	120
150	90	120

***Consigliamo sempre di utilizzare le basi con montante 7x7 per non avere problemi di apertura della stessa e delle basi accostate.**
We always recommend to use the base units with filler 7x7 to avoid problems with the opening and with the near base units.


Schema basi angolo
Scheme of corner base units

Basi angolo ad "L" 105x105 montante fisso (valida per tutti i modelli)
Corner base units 105x105 "L" shape with fix filler (valid for all the models)




Ante 45 cm
Doors 45 cm

Basi angolo ad "L" 108x108 montante fisso (valida per tutti i modelli)
Corner base units 108x108 "L" shape with fix filler (valid for all the models)




Ante 45 cm
Doors 45 cm

Basi angolo ad "L" 90x90 con montante
Corner base units "L" shape 90x90 with corner filler




Ante 29,7 cm
Doors 29,7 cm

Basi angolo ad "L" 93x93 con montante
Base unit "L" shape 93x93 with corner filler




Ante 29,7 cm
Doors 29,7 cm

Base 60 con montanti angolo ingombro 105x105
Base unit 60 with corner fillers for an occupied space on wall of 105x105



Ingombro montante
Occupied space for filler

Top ad angolo 105x105 con alzata
Corner countertop 105x105 with raised back




Per top angolo con alzata vedi listino. I piani in laminato hanno tutti di serie una alzata che serve a compensare il vuoto che si crea nell'angolo visto che il piano viene realizzato lavorando una barra profonda 80 cm. Per piani cottura di larghezza massima 75 cm.

For corner countertop with backsplash see the pricelist. All laminate countertops have a standard raised back that fills the empty in the corner, since the countertop is created with a piece 80 cm Depth. For hobs with maximum width 75 cm.

È possibile la riduzione a misura dei montanti ma deve essere valutata dall'ufficio vendite in base al modello, composizione e altre caratteristiche.
It is possible to reduce the fillers on measure but it is necessary an evaluation of the sales office which will consider the model, composition and other characteristics.


Schema basi/colonne angolo con meccanismi
Scheme of corner base units/tall unit with mechanisms

2 cestelli Mezzaluna filo zero chimico
2 baskets Mezzaluna thin chemical zero finishing




Portata massima distribuita 15 kg per ripiano
Maximum distributed capacity 15 kg per shelf

Gruppo estraibile Magic corner
Magic corner pull-out group




Portata massima distribuita 35 kg per ripiano
Maximum distributed capacity 35 kg per shelf

Basi angolo con cestelli Genius
Corner base units with Genius basket holder




Portata massima distribuita 20 kg per ripiano
Maximum distributed capacity 20 kg per shelf

Gruppo estraibile Maxi corner
Maxi corner pull-out group




Ingombro struttura colonne angolo con ripiani
Occupied space for corner tall units with shelf




A Ingombro *Occupied space*	B Anta *Door*	C Fusto *Carcase*
105	45	90
120	60	90

Cestelli Genius
Genius pull out basket holder



Portata massima distribuita 20 kg per ripiano
Maximum distributed capacity 20 kg per shelf


Gruppo estraibile Magic Corner
Magic corner pull-out group





Portata massima distribuita 50 kg
Maximum distributed capacity 50 kg


Schema colonne angolo
Schema colonne angolo


Colonna angolo 104x104x216 H./240 H.
Corner tall unit 104x104x216 H./240 H.















Cerniere
Hinges




Cerniera Salice mod. Silentia - Serie 700
Di Serie: sistema decelerante integrato nella cerniera .

Regolazioni:
Regolazione laterale compensata da -1.5 a +4.5 mm.
Regolazione verticale 2 mm.
Regolazione frontale da -0.5 a +2.8 mm.
Fermo antiscivolo di sicurezza.


Salice hinges mod. Silentia – Serie 700
Standard : integrated soft-close mechanism in the hinge cup.

Adjustments:
Compensated side adjustment from -1.5 mm to +4.5 mm.
Height adjustment 2 mm.
Front adjustment -0.5 mm to +2.8 mm.
Anti-sliding safety stop.

Cerniere standard "110°"
Standard hinges "110°"



Cerniere "180°" di serie per alcuni meccanismi interni oppure su richiesta
Standard "180°" hinges for some internal mechanisms, or on request



Cassetti e cestoni
Drawers and deep drawers


Di serie cassetti e cestoni Blum con sponde in metallo di colore grigio (disponibili con tre profondità di guida: 50, 35, 27) con portata massima di 30 kg con larghezza fino a 90 cm e di 50 kg per cestoni L. 120 cm con Prof. 50 cm.
A richiesta si possono avere cassetti e cestoni con sponde in metallo di colore Grigio Orion o Bianco (maggiorazione vedi pag. 265).

Standard Blum drawers and deep drawers with color grey sides metal (available with guides D. 50, 35, 27) with a max. capacity of 30 kg up to W. 90 cm, and 50 kg for deep drawers W. 120 cm with D. 50 cm.
Available on request, drawers and baskets with metal sides in Orion Gray or White colors (for the surcharge, see page 265).







Schema base 4 cassetti - Grigio
Diagram of base unit with 4 drawers - Grey



Vuoto sanitario 5 cm
Space for fittings 5 cm

Vuoto sanitario 0 cm
Space for fittings 0 cm


Schema base 4 cassetti - Grigio Orion/Bianco
Diagram of base unit with 4 drawers - Orion Grey/White



Vuoto sanitario 5 cm
Space for fittings 5 cm

Vuoto sanitario 0 cm
Space for fittings 0 cm


Schema base un cestone + 2 cassetti - Grigio
Diagram of base unit with 1 deep drawer + 2 drawers - Grey



Vuoto sanitario 5 cm
Space for fittings 5 cm

Vuoto sanitario 0 cm
Space for fittings 0 cm


Schema base un cestone + 2 cassetti - Grigio Orion/Bianco
Diagram of base unit with 1 deep drawer + 2 drawers - Orion Grey/White



Vuoto sanitario 5 cm
Space for fittings 5 cm

Vuoto sanitario 0 cm
Space for fittings 0 cm


Schema base 2 cestoni - Grigio
Diagram of base unit with 2 deep drawers - Grey



Vuoto sanitario 5 cm
Space for fittings 5 cm

Vuoto sanitario 0 cm
Space for fittings 0 cm

Schema base 2 cestoni - Grigio Orion/Bianco
Diagram of base unit with 2 deep drawers - Orion Grey/White



Vuoto sanitario 5 cm
Space for fittings 5 cm

Vuoto sanitario 0 cm
Space for fittings 0 cm

Sponde vetro trasparente
Transparent glass sides

Per la serie Blum con sponde grigie possono essere richieste le sponde dei cestoni con l'inserto in vetro trasparente temperato (maggiorazione vedi pag. 228).
For the Blum system, drawer sides are available for deep drawers with a tempered transparent glass insert (for the surcharge, see page 228).

Sponde vetro trasparente non disponibile
Not available transparent glass sides


Spingi apri (Tip-on)
Push to open (Tip-on)


Con le serie Blum (sponde Grigio / Grigio Orion / Bianco) possono essere richiesti cassetti e cestoni con apertura spingi-apri tip-on (maggiorazione vedi pag. 265).
Attenzione non è possibile l'inserimento su cassetti H. 12 con profondità guida 27 e 35 cm.
With the Blum system, drawers and deep drawers with push to open (Tip-on) system are available on request (for the surcharge, see page 265).
Attention, they cannot be inserted in drawers H. 12 with a runner depth of 27 and 35 cm.


Schema base lavello 2 cestoni
Scheme for sink base unit with 2 pull out basket holder


Blum sottolavello
Blum under sink

L. 60
W.













L. 90-120
W.











Aperture e meccanismi
Openings and mechanisms

Pensile apertura vasistas
Wall unit lift opening




	A	B
H. 36	11	37
H. 48	11	49
H. 60	17	61

Pensile apertura vela
Wall unit vela pull-up opening




	A	B	C	D
H. 36	23	17	34	34
H. 48	28	20	41,5	43

Pensile apertura flap
Wall unit flap pull-up opening



	A	B	C	D
H. 60	46,5	52	16	22
H. 72	56,6	59	16	22

Pensile apertura a soffietto
Wall unit folding opening



	A	B	C	D
H. 72	41	39	73	16

Indice elementi
Element index

Basi sospese Prof. 56
Wall-hung base units Depth 56 36

Basi sospese Prof. 42
Wall-hung base units Depth 42 42

Basi sospese Prof. 31
Wall-hung base units Depth 31 46

Basi H. 18/60 Prof. 56
Base units H. 18/60 Depth 56 50

Basi H. 36/60 Prof. 42
Base units H. 36/60 Depth 42 55

Basi H. 18/60 Prof. 31
Base units H. 18/60 Depth 31 58

Basi H. 72 Prof. 56
Base units H. 72 Depth 56 62

Basi H. 72 Prof. 42
Base units H. 72 Depth 42 72

Basi H. 72 Prof. 31
Base units H. 72 Depth 31 73

Basi H. 96 Prof. 56
Base units H. 96 Depth 56 74

Basi H. 96 Prof. 31
Base units H. 96 Depth 31 76

Pensili H. 24
Wall Units H. 24 77

Pensili H. 36
Wall Units H. 36 80

Pensili H. 48
Wall Units H. 48 84

Pensili H. 60
Wall Units H. 60 89

Pensili H. 72
Wall Units H. 72 94

Pensili H. 96
Wall Units H. 96 104

Pensili H. 132
Wall Units H. 132 111

Colonne H. 96-132 Prof. 56
Tall Units H. 96-132 Depth 56 112


Colonne H. 132 Prof. 31
Tall Units H. 132 Depth 31 120

Colonne H. 204 Prof. 56
Tall Units H. 204 Depth 56 121

Colonne H. 204 Prof. 31
Tall Units H. 204 Depth 31 137

Colonne H. 228 Prof. 56
Tall Units H. 228 Depth 56 141


Colonne H. 228 Prof. 31
Tall Units H. 228 Depth 31 154



Basi sospese H. **24** Prof. **56**

*Wall-hung base units H. **24** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina e gole
Prices do not include tops, upstands and grip profiles




Base sospesa
1 cassetto

Wall-hung base unit
1 Drawer

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BS001	167	169	182	188	190	208	230	237	251	255	269	285
60	BS002	179	184	197	207	210	230	245	252	266	271	301	305
*75	BS135	199	204	218	229	231	252	-	-	-	-	-	-
*90	BS003	203	210	224	237	239	257	-	-	-	-	-	-





*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*



Basi sospese H. **36** Prof. **56**


*Wall-hung base units H. **36** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina e gole
Prices do not include tops, upstands and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Riempitivo base sospesa con anta** *Filler for wall-hung base unit with door*	3-15	BS004	61	62	65	65	65	68	68	68	70	70	70	70
 **Base sospesa 1 anta** *Wall-hung base unit 1 door*	45	BS005	90	94	103	111	114	131	146	153	163	168	177	200
	60	BS006	110	115	126	137	139	156	169	178	193	200	218	241
 **Base sospesa 2 ante** *Wall-hung base units 2 doors*	90	BS007	158	167	184	201	206	240	270	284	303	312	330	376
	120	BS008	175	183	205	226	231	261	287	305	335	349	385	431
 **Base sospesa 1 cestone** *Wall-hung base unit 1 deep drawer*	45	BS009	183	188	201	209	212	233	248	255	268	273	282	305
	60	BS010	195	200	216	227	229	248	261	270	289	296	314	337
	*75	BS126	215	222	240	257	261	283	-	-	-	-	-	-
	90	BS011	223	232	250	263	269	296	303	312	341	351	376	394
	*120	BS012	268	278	303	318	324	363	-	-	-	-	-	-
 **Base sospesa angolo 1 anta (esempio SX)** *Corner wall-hung base unit 1 door (example Lh)*	4x4 105x60	BS013	162	169	186	201	205	237	265	274	291	298	321	349
	120x60	BS014	179	185	205	222	227	257	284	295	317	326	358	385
	7x7 108x63	BS015	162	169	186	201	205	237	265	274	291	298	321	349
	123x63	BS016	179	185	205	222	227	257	284	295	317	326	358	385

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*




Predisposizione piano cottura
Hob predisposition 13




Basi sospese H. **48** Prof. **56**

*Wall-hung base units H. **48** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina e gole
Prices do not include tops, upstands and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Riempitivo base sospesa con anta** *Filler for wall-hung base unit with door*	3-15	BS017	61	62	65	65	65	68	68	68	70	70	70	70
 **Base sospesa 1 anta** *Wall-hung base unit 1 door*	45	BS018	126	131	143	154	156	173	186	195	209	225	239	257
	60	BS019	138	147	161	171	178	199	204	215	241	250	269	287
 **Base sospesa 2 ante** *Wall-hung base units 2 doors*	90	BS020	183	191	214	235	240	270	296	314	339	371	399	435
	120	BS021	223	240	265	286	299	341	350	372	422	440	477	514
 **Base sospesa 1 cestone** *Wall-hung base unit 1 deep drawer*	45	BS022	187	192	207	218	220	240	253	262	277	293	307	325
	60	BS023	199	208	225	235	242	265	270	281	309	318	337	355
	*90	BS024	231	242	263	280	286	323	-	-	-	-	-	-
	*120	BS025	280	294	321	344	351	400	-	-	-	-	-	-


*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*

 **Base sospesa angolo 1 anta con ripiano (esempio SX)** *Corner wall-hung base unit 1 door (example Lh)*	4x4	105x60	BS026	187	193	214	231	236	266	293	304	324	342	369	392
		120x60	BS027	223	234	257	274	282	319	336	350	382	394	426	449
	7x7	108x63	BS028	187	193	214	231	236	266	293	304	324	342	369	392
		123x63	BS029	223	234	257	274	282	319	336	350	382	394	426	449

Predisposizione piano cottura
Hob predisposition

13



Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.




Basi sospese H. **60** Prof. **56**

*Wall-hung base units H. **60** Depth **56***


I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina e gole
Prices do not include tops, upstands and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Riempitivo base sospesa con anta** *Filler for wall-hung base unit with door*	3-15	BS030	61	62	65	65	65	68	68	68	70	70	70	70
 **Base sospesa 1 anta** *Wall-hung base unit 1 door*	45	BS031	134	141	155	165	170	191	197	206	232	241	259	268
	60	BS032	146	155	171	186	191	219	223	239	266	273	296	303
 **Base sospesa 2 ante** *Wall-hung base units 2 doors*	90	BS033	195	207	231	252	261	301	314	332	381	399	436	454
	120	BS034	235	252	282	312	321	376	385	416	468	482	527	541


Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

 **Base sospesa 1 cestone 1 cassetto** *Wall-hung base unit 1 deep drawer 1 drawer*	45	BS035	268	274	297	312	316	352	389	402	426	436	458	497
	60	BS036	288	297	323	344	348	385	414	429	458	470	518	545
	*90	BS037	328	343	372	397	406	446	-	-	-	-	-	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
* *Please check door availability in the table on the back cover*

 **Base sospesa angolo 1 anta con ripiano (esempio SX)** *Corner wall-hung base unit 1 door (example Lh)*	4x4	105x60	BS038	195	203	225	242	248	283	303	314	346	357	389	403
		120x60	BS039	235	246	271	293	299	342	360	378	412	421	458	470
	7x7	108x63	BS040	195	203	225	242	248	283	303	314	346	357	389	403
		123x63	BS041	235	246	271	293	299	342	360	378	412	421	458	470


Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover




Basi sospese sottolavello H. **60** Prof. **56**

*Wall-hung sink base units H. **60** Depth **56***


I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina e gole
Prices do not include tops, upstands and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Base sospesa sottolavello 1 anta *Sink wall-hung base unit 1 door*	45	BS042	130	137	150	160	165	186	192	201	228	237	255	264
	60	BS043	142	151	167	182	187	215	219	235	262	269	292	299


Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Base sospesa sottolavello 2 ante *Sink wall-hung base unit 2 doors*	90	BS044	187	199	223	244	253	292	305	323	372	390	427	445
	120	BS045	211	227	256	286	295	349	358	389	440	454	499	513

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Base sospesa sottolavello 1 cestone *Wall-hung base units 2 doors*	60	BS046	239	248	269	284	289	321	325	341	371	378	401	408
	90	BS047	272	280	303	318	323	356	360	376	408	415	438	445


Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover




Basi sospese forno H. **60** Prof. **56**

*Oven base units H. **60** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina e gole
Prices do not include tops, upstands and grip profiles


	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Base sospesa per forno H. 60 *Wall-hung oven base unit H. 60*	60	BS048	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103



Basi sospese H. 72 Prof. 56

Wall-hung base units H. 72 Depth 56

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina e gole
Prices do not include tops, upstands and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Riempitivo base sospesa con anta** *Filler for wall-hung base unit with door*	3-15	BS049	61	62	65	65	65	68	68	68	70	70	70	70
 **Base sospesa 1 anta** *Wall-hung base unit 1 door*	15	BS050	106	109	119	125	127	142	155	157	166	168	182	186
	30	BS051	122	127	139	150	154	169	182	191	204	218	232	246
	40	BS052	130	139	152	165	169	190	199	206	228	241	260	271
	45	BS053	134	143	156	169	175	199	206	217	237	251	264	276
	60	BS054	150	163	180	197	203	234	239	245	266	289	314	321
	*75	BS127	167	181	202	229	334	290	-	-	-	-	-	-
Base sospesa 2 ante *Wall-hung base units 2 doors*	60	BS055	171	179	201	222	231	257	283	301	325	353	380	408
	80	BS056	191	207	231	257	265	305	323	336	376	403	440	463
	90	BS057	199	215	240	265	278	323	336	358	394	422	449	472
	120	BS058	243	269	299	333	346	407	416	429	468	514	564	578




*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*

Predisposizione piano cottura
Hob predisposition

13




Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.




Basi sospese H. **36** Prof. **42**

*Wall-hung base units H. **36** Depth **42***

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina e gole
Prices do not include tops, upstands and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Base sospesa 1 anta** *Wall-hung base unit 1 door*	45	BS059	106	111	120	128	131	149	164	171	181	186	195	218
	60	BS060	114	119	131	142	144	160	173	182	198	205	223	246
 **Base sospesa 2 ante** *Wall-hung base unit 2 doors*	90	BS061	150	159	175	192	197	231	261	275	294	303	321	367
	120	BS062	167	175	197	218	223	253	279	297	326	340	376	422
 **Base sospesa 1 cestone** *Wall-hung base unit 1 deep drawer*	45	BS063	171	175	188	196	199	219	234	241	255	260	269	292
	60	BS064	191	196	211	222	224	244	257	266	285	292	310	333
	*75	BS128	207	214	231	248	252	274	-	-	-	-	-	-
	90	BS065	215	224	242	255	261	288	295	304	332	342	367	385
	*120	BS066	248	258	282	297	303	341	-	-	-	-	-	-




*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*



Basi sospese H. 48 Prof. 42


Wall-hung base units H. 48 Depth 42

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina e gole
Prices do not include tops, upstands and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Base sospesa 1 anta** *Wall-hung base unit 1 door*	45	BS067	122	127	139	150	152	169	182	191	204	220	234	252
	60	BS068	130	139	152	162	169	190	195	206	232	241	260	278
 **Base sospesa 2 ante** *Wall-hung base units 2 doors*	90	BS069	171	179	201	222	227	257	283	301	325	357	385	421
	120	BS070	211	228	252	273	286	327	336	358	408	426	463	500
 **Base sospesa 1 cestone** *Wall-hung base unit 1 deep drawer*	45	BS071	183	187	203	214	216	235	248	257	273	289	303	321
	60	BS072	199	208	225	235	242	265	270	281	309	318	337	355
	*90	BS073	227	238	259	276	282	319	-	-	-	-	-	-
	*120	BS074	260	274	299	322	329	378	-	-	-	-	-	-

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*


Predisposizione piano cottura *Hob predisposition*	13	**Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.** *Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.*




Basi sospese H. **60** Prof. **42**

*Wall-hung base units H. **60** Depth **42***


I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina e gole
Prices do not include tops, upstands and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 Base sospesa 1 anta *Wall-hung base unit 1 door*	45	BS075	130	137	150	160	165	186	192	201	228	237	255	264
	60	BS076	142	151	167	182	187	215	219	235	262	269	292	299

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

 Base sospesa 2 ante *Wall-hung base unit 2 doors*	90	BS077	187	199	223	244	253	292	305	323	372	390	427	445
	120	BS078	219	235	265	295	304	358	367	398	449	463	508	522

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

 Base sospesa 1 cestone 1 cassetto *Wall-hung base unit 1 deep drawer 1 drawer*	45	BS079	264	270	291	301	306	332	338	347	379	388	406	415
	60	BS080	284	293	316	331	336	369	373	389	422	429	452	459
	*90	BS081	328	343	372	395	399	449	-	-	-	-	554	-


Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

Predisposizione piano cottura
Hob predisposition

13




Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.



Basi sospese H. 72 Prof. 42

Wall-hung base units H. 72 Depth 42

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina e gole
Prices do not include tops, upstands and grip profiles


	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Base sospesa 1 anta** *Wall-hung base unit 1 door*	45	BS082	138	147	161	174	180	204	211	222	241	255	268	280
	60	BS083	150	163	180	197	203	234	239	245	266	289	314	321
	*75	BS129	162	177	197	224	229	286	-	-	-	-	-	-
 **Base sospesa 2 ante** *Wall-hung base units 2 doors*	60	BS084	154	163	184	205	214	239	265	283	307	335	362	390
	90	BS085	199	215	240	265	278	323	336	358	394	422	449	472
	120	BS086	243	269	299	333	346	407	416	429	468	514	564	578
 **Base sospesa 2 cestoni** *Wall-hung base unit 1 deep drawers*	45	BS087	288	297	320	337	342	381	411	425	449	458	476	522
	60	BS088	308	317	346	367	372	407	433	451	486	500	536	582
	*75	BS130	337	349	380	414	422	464	-	-	-	-	-	-

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*

Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*


Predisposizione piano cottura *Hob predisposition*	13	**Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.** *Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.*



Basi sospese H. **24** Prof. **31**

*Wall-hung base units H. **24** Depth **31***

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina e gole
Prices do not include tops, upstands and grip profiles



Base sospesa
1 cassetto

Wall-hung base unit
1 drawer

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BS089	171	173	187	193	195	213	235	242	255	259	273	289
60	BS090	183	188	201	211	214	235	250	257	271	276	306	310
*75	BS131	199	204	218	229	231	252	-	-	-	-	-	-
*90	BS091	207	214	229	242	244	262	-	-	-	-	-	-


* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*



Basi sospese H. **36** Prof. **31**

*Wall-hung base units H. **36** Depth **31***


I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina e gole
Prices do not include tops, upstands and grip profiles



Base sospesa
1 anta

Wall-hung base unit
1 door


misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BS092	98	103	112	120	123	140	155	162	172	177	186	209
60	BS093	106	111	122	133	135	151	164	173	189	196	214	237



Base sospesa
2 ante

Wall-hung base unit
2 doors

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	BS094	142	151	167	184	189	222	252	266	285	294	312	358
120	BS095	158	167	188	209	214	244	270	288	317	331	367	413




Base sospesa
1 cestone

Wall-hung base unit
1 deep drawer

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BS096	195	200	214	222	225	246	261	268	282	287	296	319
60	BS097	203	208	224	235	237	257	270	279	299	306	324	347
*75	BS132	223	230	248	265	269	292	-	-	-	-	-	-
90	BS098	231	240	259	272	278	305	312	321	350	360	385	403
*120	BS099	260	270	295	310	316	354	-	-	-	-	-	-




* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*



Basi sospese H. **48** Prof. **31**


*Wall-hung base units H. **48** Depth **31***

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina e gole
Prices do not include tops, upstands and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Base sospesa 1 anta** *Wall-hung base unit 1 door*	45	BS100	114	119	131	142	144	160	173	182	195	211	225	243
	60	BS101	122	131	144	154	161	182	187	198	223	232	251	269
 **Base sospesa 2 ante** *Wall-hung base units 2 doors*	90	BS102	162	171	193	214	219	248	274	292	316	348	376	412
	120	BS103	195	211	235	256	269	310	319	341	390	408	445	482
 **Base sospesa 1 cestone** *Wall-hung base unit 1 deep drawer*	45	BS104	199	204	220	231	233	253	266	275	291	307	321	339
	60	BS105	211	220	238	248	255	279	284	295	323	332	351	369
	*90	BS106	239	250	272	289	295	332	-	-	-	-	-	-
	*120	BS107	272	286	312	335	342	392	-	-	-	-	-	-

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*


Predisposizione piano cottura *Hob predisposition*	13	**Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.** *Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.*




Basi sospese H. **60** Prof. **31**

*Wall-hung base units H. **60** Depth **31***


I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina e gole
Prices do not include tops, upstands and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Base sospesa 1 anta** *Wall-hung base unit 1 door*	45	BS108	118	125	138	148	153	173	179	188	214	223	241	250
	60	BS109	130	139	154	169	174	202	206	222	248	255	278	285

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

 **Base sospesa 2 ante** *Wall-hung base units 2 doors*	90	BS110	175	187	210	231	240	279	292	310	358	376	413	431
	120	BS111	211	227	256	286	295	349	358	389	440	454	499	513

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

 **Base sospesa 1 cestone 1 cassetto** *Wall-hung base unit 1 deep drawer 1 drawer*	45	BS112	300	307	331	346	350	387	424	437	463	473	495	534
	60	BS113	316	325	353	374	378	415	444	459	490	502	550	577
	*90	BS114	357	371	401	426	435	477	-	-	-	-	-	-


Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*

Predisposizione piano cottura
Hob predisposition

13




Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.



Basi sospese H. 72 Prof. 31

Wall-hung base units H. 72 Depth 31


I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina e gole
Prices do not include tops, upstands and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	45	BS115	126	135	148	161	167	191	198	209	228	242	255	267
Base sospesa 1 anta *Wall-hung base unit 1 door*	60	BS116	138	151	167	184	190	221	226	232	252	275	300	307
	*75	BS133	150	165	184	211	216	273	-	-	-	-	-	-
	60	BS117	158	167	188	209	218	244	270	288	312	340	367	395
Base sospesa 2 ante *Wall-hung base units 2 doors*	90	BS118	183	199	223	248	261	306	319	341	376	404	431	454
	120	BS119	223	248	278	312	325	385	394	407	445	491	541	555
	45	BS120	328	337	363	380	385	425	455	469	495	504	522	568
Base sospesa 2 cestoni *Wall-hung base unit 2 deep drawers*	60	BS121	345	353	384	405	410	447	473	491	527	541	577	623
	*75	BS134	377	390	423	457	465	508	-	-	-	-	-	-
	90	BS122	389	406	440	465	478	531	544	562	618	637	687	724
	*120	BS123	442	463	507	537	550	623	-	-	-	-	-	-

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*


Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*

	A	83x38	BS124	187	197	218	237	246	284	303	317	342	358	385	401
Base sospesa angolo con ripiano 1 anta (esempio SX) *Corner wall-hung base unit 1 door (example Lh)*	B	98x38	BS125	195	209	233	256	265	310	327	336	362	387	426	438

Predisposizione piano cottura 13
Hob predisposition


Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.



Basi H. **18/24** Prof. **56**

*Base units H. **18/24** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles




Base
1 cassetto

Base unit
1 drawer

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BC001	150	153	163	170	172	191	202	208	221	223	228	230
60	BC002	158	163	174	180	182	199	210	217	229	232	243	248
*75	BC112	179	184	195	207	210	226	-	-	-	-	-	-
90	BC003	187	192	203	216	218	237	248	252	269	271	289	294
*120	BC004	211	218	235	246	248	266	-	-	-	-	-	-

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*




Base
1 cassetto

Base unit
1 drawer

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BC005	150	153	165	171	173	191	213	220	232	236	250	266
60	BC006	162	167	180	190	193	213	228	235	248	253	283	287
*90	BC007	191	198	211	224	226	244	-	-	-	-	-	-



*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*



Basi H. **36** Prof. **56**

*Base units H. **36** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Riempitivo base con anta** *Filler for base unit with door*	3-15	BN001	61	62	65	65	68	68	68	70	70	70	70	70
	**Base** **1 anta** *Base unit* *1 door*	45	BN002	98	103	112	120	123	140	155	162	172	177	186	209
		60	BN003	106	111	122	133	135	151	164	173	189	196	214	237
		*75	BN074	118	125	138	155	159	177	-	-	-	-	-	-
	**Base** **2 ante** *Base unit* *2 doors*	90	BN004	142	151	167	184	189	222	252	266	285	294	312	358
		120	BN005	162	171	193	214	219	248	274	292	321	335	371	417



Riempitivo base con anta
Filler for base unit with door


Base
1 anta
Base unit
1 door

45	BN002	98 103 112 120 123 140 155 162 172 177 186 209
60	BN003	106 111 122 133 135 151 164 173 189 196 214 237
*75	BN074	118 125 138 155 159 177 - - - - - -

Base
2 ante
Base unit
2 doors

90	BN004	142 151 167 184 189 222 252 266 285 294 312 358
120	BN005	162 171 193 214 219 248 274 292 321 335 371 417

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*






Base
2 cassetti
Base unit
2 drawers

45	BC008	223 228 244 257 261 296 318 331 353 358 367 372
60	BC009	239 248 265 277 282 314 337 350 372 377 399 409
*75	BC113	272 281 299 324 329 359 - - - - - -
90	BC010	280 289 308 334 338 372 394 402 431 435 472 481
*120	BC011	320 333 363 385 389 420 - - - - - -


*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*



Base
1 cestone
Base unit
1 deep drawer

45	BC012	167 171 184 192 195 215 230 237 250 255 264 287
60	BC013	183 187 203 214 216 235 248 257 276 283 301 324
*75	BC114	203 210 227 244 248 270 - - - - - -
90	BC014	207 216 233 246 252 279 286 295 323 333 358 376
*120	BC015	256 266 291 306 312 350 - - - - - -


*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*



Base angolo
1 anta
(esempio SX)
Corner base unit
1 door
(example Lh)

4x4	105x60	BA001	150 157 174 189 193 224 252 261 277 284 307 335
	120x60	BA002	167 173 192 209 214 243 270 281 303 312 344 371
7x7	108x63	BA003	150 157 174 189 193 224 252 261 277 284 307 335
	123x63	BA004	167 173 192 209 214 243 270 281 303 312 344 371





Predisposizione piano cottura 13
Hob predisposition



Basi H. **48** Prof. **56**

*Base units H. **48** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles


		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Riempitivo base con anta** *Filler for base unit with door*	3-15	BN006	61	62	65	65	65	68	68	68	70	70	70	70
	**Base** **1 anta** *Base unit* *1 door*	45	BN007	114	119	131	142	144	160	173	182	195	211	225	243
		60	BN008	126	135	148	158	165	186	191	202	227	236	255	273
	**Base** **2 ante** *Base unit* *2 doors*	90	BN009	167	175	197	218	223	253	279	297	321	353	381	417
		120	BN010	207	223	248	269	282	323	332	354	403	421	458	495
	**Base** **1 cestone** *Base unit* *1 deep drawer*	45	BC016	171	175	190	201	203	222	235	244	259	275	289	307
		60	BC017	187	195	212	222	229	252	257	268	296	305	324	342
		*90	BC018	215	226	246	263	269	306	-	-	-	-	-	-
		*120	BC019	264	278	303	326	333	383	-	-	-	-	-	-
	**Base angolo** **1 anta con ripiano** **(esempio SX)** *Corner base unit* *1 door* *(example Lh)*	4x4	105x60	BA005	175	181	201	218	223	252	279	290	310	328	355	378
			120x60	BA006	215	226	248	265	273	310	327	341	373	385	417	440
		7x7	108x63	BA007	175	181	201	218	223	252	279	290	310	328	355	378
			123x63	BA008	215	226	248	265	273	310	327	341	373	385	417	440

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*

Predisposizione piano cottura
Hob predisposition

13

Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.



Basi H. **60** Prof. **56**


*Base units H. **60** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles




Riempitivo base con anta

Filler for base unit with door




Base
1 anta

Base unit
1 door




Base
2 ante

Base unit
2 doors




Base
1 cestone
1 cassetto interno

Base unit
1 deep drawer
1 internal drawer



Base
1 cestone
1 cassetto

Base unit
1 deep drawer
1 drawer



Base angolo
1 anta con ripiano
(esempio SX)

Corner base unit
1 door
(example Lh)

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Riempitivo base con anta	3-15	BN011	61	62	65	65	65	68	68	68	70	70	70	70
Base 1 anta	45	BN012	118	125	138	148	153	173	179	188	214	223	241	250
	60	BN013	134	143	158	173	178	206	210	226	252	259	282	289

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

Base 2 ante	90	BN014	179	191	214	235	244	283	296	314	362	380	417	435
	120	BN015	223	240	269	299	308	362	371	402	454	468	513	527

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

Base 1 cestone 1 cassetto interno	45	BC020	300	307	329	339	344	372	378	387	420	429	447	456
	60	BC021	328	337	363	378	383	418	422	438	472	479	502	509
	90	BC022	414	428	461	484	488	541	-	-	-	-	650	-
	120	BC023	478	493	536	555	563	628	-	-	-	-	-	-

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

Base 1 cestone 1 cassetto	45	BC024	252	258	280	295	299	335	372	385	408	418	440	479
	60	BC025	272	280	306	327	331	367	396	411	440	452	500	527
	*90	BC026	312	327	355	380	389	429	-	-	-	-	-	-

Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm


* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

Base angolo 1 anta con ripiano (esempio SX)	4x4	105x60	BA009	187	195	216	233	239	274	294	305	337	348	380	394
		120x60	BA010	227	238	263	285	291	334	352	370	403	412	449	461
	7x7	108x63	BA011	187	195	216	233	239	274	294	305	337	348	380	394
		123x63	BA012	227	238	263	285	291	334	352	370	403	412	449	461

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

Predisposizione piano cottura 13
Hob predisposition


Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.




Basi sottolavello H. **60** Prof. **56**

*Sink base units H. **60** Depth **56***


I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Base sottolavello 1 anta** *Sink base unit 1 door*	45	BL001	118	125	138	148	153	173	179	188	214	223	241	250
	60	BL002	130	139	154	169	174	202	206	222	248	255	278	285


Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

 **Base sottolavello 2 ante** *Sink base unit 2 doors*	90	BL003	175	187	210	231	240	279	292	310	358	376	413	431
	120	BL004	203	219	248	278	287	340	349	380	431	445	490	504

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

 **Base sottolavello 1 cestone** *Sink base unit 1 deep drawer*	60	BL005	256	264	286	301	306	339	343	359	390	397	420	427
	90	BL006	288	303	329	352	356	405	-	-	-	-	509	-

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover




Basi H. **36** Prof. **42**

*Base units H. **36** Depth **42***

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles

Base 1 anta

Base unit 1 door




misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BN016	90	94	103	111	114	131	146	153	163	168	177	200
60	BN017	102	107	118	129	131	147	160	169	184	191	209	232
*75	BN075	110	117	129	146	150	168	-	-	-	-	-	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

Base 2 ante


Base unit 2 doors



misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	BN018	138	147	162	179	184	218	248	262	280	289	307	353
120	BN019	154	163	184	205	210	239	265	283	312	326	362	408

Base 2 cassetti

Base unit 2 drawers




misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BC027	219	224	239	252	256	292	314	327	348	353	362	367
60	BC028	235	244	261	273	278	309	332	345	367	372	394	404
*75	BC115	256	264	282	307	312	341	-	-	-	-	-	-
90	BC029	264	272	291	317	321	354	376	384	413	417	454	463
*120	BC030	316	329	358	380	384	416	-	-	-	-	-	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

Base 1 cestone


Base unit 1 deep drawer



misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BC031	162	167	180	188	191	210	225	232	245	250	259	282
60	BC032	175	179	194	205	207	226	239	248	267	274	292	315
*75	BC116	191	198	214	231	235	257	-	-	-	-	-	-
90	BC033	203	212	229	242	248	274	281	290	318	328	353	371
*120	BC034	235	246	269	284	290	328	-	-	-	-	-	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*




Predisposizione piano cottura 13
Hob predisposition



Basi H. **48** Prof. **42**

*Base units H. **48** Depth **42***

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles


	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Base 1 anta** *Base unit 1 door*	45	BN020	110	115	126	137	139	156	169	178	190	206	220	238
	60	BN021	122	131	144	154	161	182	187	198	223	232	251	269
 **Base 2 ante** *Base unit 2 doors*	90	BN022	162	171	193	214	219	248	274	292	316	348	376	412
	120	BN023	203	219	244	265	278	319	328	350	399	417	454	491
 **Base 1 cestone** *Base unit 1 deep drawer*	45	BC035	171	175	190	201	203	222	235	244	259	275	289	307
	60	BC036	183	191	208	218	225	248	253	264	291	300	319	337
	*90	BC037	211	222	242	259	265	301	-	-	-	-	-	-
	*120	BC038	248	262	286	309	316	365	-	-	-	-	-	-

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*

Predisposizione piano cottura
Hob predisposition

13




Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.



Basi H. **60** Prof. **42**

*Base units H. **60** Depth **42***

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Base 1 anta** *Base unit 1 door*	45	BN024	114	121	133	143	148	169	175	184	209	218	236	245
	60	BN025	130	139	154	169	174	202	206	222	248	255	278	285
 **Base 2 ante** *Base unit 2 doors*	90	BN026	175	187	210	231	240	279	292	310	358	376	413	431
	120	BN027	215	231	261	291	300	354	363	394	445	459	504	518
 **Base 1 cestone 1 cassetto** *Base unit 1 deep drawer 1 drawer*	45	BC039	252	258	280	295	299	335	372	385	408	418	440	479
	60	BC040	268	276	302	323	327	363	392	407	435	447	495	522
	*90	BC041	312	327	355	380	389	429	-	-	-	-	-	-

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover


Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
* *Please check door availability in the table on the back cover*

Predisposizione piano cottura 13
Hob predisposition


Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.



Basi H. **18/24** Prof. **31**

*Base units H. **18/24** Depth **31***

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles




Base
1 cassetto

Base unit
1 drawer

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BC042	154	157	167	174	176	195	206	212	225	227	232	234
60	BC043	167	171	182	188	190	208	219	226	239	242	253	258
*75	BC117	183	188	199	211	214	231	-	-	-	-	-	-
90	BC044	195	200	212	225	227	246	257	261	278	280	298	303
*120	BC045	211	218	235	246	248	266	-	-	-	-	-	-

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*




Base
1 cassetto

Base unit
1 drawer

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BC046	158	161	174	180	182	199	221	228	241	245	259	275
60	BC047	167	171	184	194	197	217	232	239	252	257	287	291
*75	BC118	183	188	201	212	214	234	-	-	-	-	-	-
*90	BC048	195	202	216	229	231	248	-	-	-	-	-	-


*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*



Basi H. 36 Prof. 31

Base units H. 36 Depth 31

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles




Base
1 anta

Base unit
1 door

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BN028	86	90	99	107	110	127	142	149	159	164	173	196
60	BN029	94	98	109	120	122	138	151	160	175	182	200	223
*75	BN076	102	108	121	138	142	160	-	-	-	-	-	-


* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*



Base
2 ante

Base unit
2 doors

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	BN030	126	135	150	167	172	204	234	248	266	275	293	339
120	BN031	146	155	175	196	201	231	257	275	303	317	353	399




Base
2 cassetti

Base unit
2 drawers

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BC049	252	256	274	287	291	327	349	362	385	390	399	404
60	BC050	264	272	291	303	308	340	363	376	399	404	426	436
*75	BC119	292	301	321	346	351	381	-	-	-	-	-	-
90	BC051	304	313	333	359	363	398	420	428	459	463	500	509
*120	BC052	341	353	384	406	410	442	-	-	-	-	-	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*




Base
1 cestone

Base unit
1 deep drawer

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BC053	179	183	197	205	208	228	243	250	264	269	278	301
60	BC054	191	196	211	222	224	244	257	266	285	292	310	333
*75	BC120	207	214	231	248	252	274	-	-	-	-	-	-
90	BC055	215	224	242	255	261	288	295	304	332	342	367	385
*120	BC056	248	258	282	297	303	341	-	-	-	-	-	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*




Predisposizione piano cottura 13
Hob predisposition



Basi H. **48** Prof. **31**

*Base units H. **48** Depth **31***

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles


	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Base 1 anta** *Base unit 1 door*	45	BN032	98	102	114	125	127	143	156	165	177	193	207	225
	60	BN033	110	119	131	141	148	168	173	184	209	218	237	255
 **Base 2 ante** *Base unit 2 doors*	90	BN034	150	159	180	201	206	235	261	279	303	335	363	399
	120	BN035	187	203	227	248	261	301	310	332	381	399	436	473
 **Base 1 cestone** *Base unit 1 deep drawer*	45	BC057	187	192	207	218	220	240	253	262	277	293	307	325
	60	BC058	199	208	225	235	242	265	270	281	309	318	337	355
	*90	BC059	227	238	259	276	282	319	-	-	-	-	-	-
	*120	BC060	260	274	299	322	329	378	-	-	-	-	-	-

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*

Predisposizione piano cottura
Hob predisposition

13


Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.



Basi H. **60** Prof. **31**

*Base units H. **60** Depth **31***

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles




Base
1 anta

Base unit
1 door

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BN036	106	113	125	135	140	160	166	175	200	209	227	236
60	BN037	118	127	141	156	161	189	193	209	234	241	264	271

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover




Base
2 ante

Base unit
2 doors

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	BN038	162	175	197	218	227	265	278	296	344	362	399	417
120	BN039	199	215	244	274	283	336	345	376	427	441	486	500

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover




Base
1 cestone
1 cassetto

Base unit
1 deep drawer
1 drawer

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BC061	284	291	314	329	333	370	407	420	444	454	476	515
60	BC062	304	313	340	361	365	402	431	446	476	488	536	563
*90	BC063	345	359	389	414	423	464	-	-	-	-	-	-

Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm



* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
* *Please check door availability in the table on the back cover*






Basi H. **72** Prof. **56**

Base units H. 72 Depth 56

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Riempitivo base con anta** *Filler for base unit with door*	3-15	BN040	61	62	65	65	65	68	68	68	70	70	70	70
 **Base 1 anta** *Base unit 1 door*	15	BN041	94	97	106	112	114	129	142	144	152	154	168	172
	30	BN042	106	111	122	133	137	151	164	173	186	200	214	228
	40	BN043	114	123	135	148	152	173	182	189	209	222	241	252
	45	BN044	122	131	144	157	163	186	193	204	223	237	250	262
	60	BN045	134	147	163	180	186	217	222	228	248	271	296	303
	*75	BN077	154	169	189	216	221	277	-	-	-	-	-	-
 **Base 2 ante** *Base unit 2 doors*	60	BN046	154	163	184	205	214	239	265	283	307	335	362	390
	80	BN047	175	191	214	240	248	288	306	319	358	385	422	445
	90	BN048	187	203	227	252	265	310	323	345	380	408	435	458
	120	BN049	231	257	286	320	333	393	402	415	454	500	550	564

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Base 4 cassetti** *Base unit 4 drawers*	30	BC064	373	382	410	427	436	478	557	575	614	605	632	642
	45	BC065	385	394	423	448	457	526	570	596	636	646	664	673
	60	BC066	409	426	457	482	491	552	597	623	665	674	719	738
	*75	BC121	466	483	516	567	576	632	-	-	-	-	-	-
	90	BC067	478	495	529	580	588	654	698	715	769	778	852	870
	*120	BC068	547	572	627	670	678	738	-	-	-	-	-	-
 **Base 1 cestone 2 cassetti** *Base unit 1 deep drawer 2 drawers*	45	BC069	304	323	348	370	386	440	477	497	529	538	557	584
	60	BC070	329	351	380	404	420	469	504	526	563	575	616	648
	*75	BC122	373	398	430	473	491	539	-	-	-	-	-	-
	90	BC071	385	412	445	483	504	561	590	607	662	676	737	765
	*120	BC072	462	495	545	581	602	667	-	-	-	-	-	-
 **Base 2 cestoni** *Base unit 2 deep drawers*	45	BC073	272	280	303	320	325	363	393	407	431	440	458	504
	60	BC074	276	284	312	333	338	372	398	416	449	463	499	545
	*75	BC123	324	335	361	391	397	433	-	-	-	-	-	-
	90	BC075	333	349	380	405	418	469	482	500	554	573	623	660
	*120	BC076	418	439	482	512	525	597	-	-	-	-	-	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm


* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

Predisposizione piano cottura 13
Hob predisposition

Di serie un portaposate in plastica per ogni cucina con cassettiera (escluso il 90-120)
It is supplied a standard plastic cutlery tray for every kitchen with base unit drawers (excluded 90-120 cm)




Basi H. **72** Prof. **56**

Base units H. 72 Depth 56


I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Base estraibile** *Pull-out base unit*	15	BR001	130	133	144	150	152	169	182	184	193	195	209	213
	30	BR002	199	204	220	231	235	253	266	275	291	305	319	333
	45	BR003	223	232	250	263	269	296	303	314	337	351	364	376
	60	BR004	300	313	338	355	361	398	403	409	435	458	483	490


Non disponibile fuorimisura
Bespoke not available

 **Base cestone estraibile 2 cassetti interni** *Base unit pull-out deep drawer 2 internal drawers*	45	BC077	377	386	412	425	431	464	471	482	511	525	538	550
	60	BC078	409	422	453	470	476	517	522	528	559	582	607	614
	*90	BC079	507	523	563	589	595	660	-	-	-	-	799	-


*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*

 **Base cestone estraibile 1 cestone interno** *Base unit pull-out deep drawer 1 internal deep drawer*	45	BC080	349	357	382	395	401	433	440	451	479	493	506	518
	60	BC081	377	390	418	435	441	481	486	492	522	545	570	577
	*90	BC082	438	454	490	516	522	585	-	-	-	-	722	-

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*

 **Base 1 anta 1 cassetto** *Base unit 1 door 1 drawer*	45	BC083	199	208	226	244	250	288	306	321	355	367	389	401
	60	BC084	215	228	250	272	278	320	336	358	394	403	437	449


Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

 **Base 2 ante 1 cassetto** *Base unit 2 doors 1 drawer*	45	BR005	276	292	322	356	367	422	446	468	529	550	605	627

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

 **Base 1 anta 4 cassetti interni (cerniere 180°)** *Base unit 1 door 4 internal drawers (180°hinges)*	45	BR006	426	434	463	476	482	517	524	535	566	580	593	605
	60	BR007	462	475	508	525	531	574	579	585	618	641	666	673







Predisposizione piano cottura 13
Hob predisposition




Basi H. **72** Prof. **56**

*Base units H. **72** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles


	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Base** **2 ante** **4 cassetti interni** **(cerniere 180°)** *Base unit* *2 doors* *4 internal drawers (180°hinges)*	90	BR008	580	596	640	665	678	738	751	773	824	852	879	902
	120	BR009	729	755	810	844	857	936	945	958	1.017	1.063	1.113	1.127
 **Base** **1 anta** **1 cestone** **2 cassetti interni** **(cerniere 180°)** *Base unit* *1 door* *1 deep drawer and 2 internal drawers (180°hinges)*	45	BR010	365	374	399	412	418	451	458	469	497	511	524	536
	60	BR011	393	406	436	453	459	499	504	510	541	564	589	596
 **Base** **2 ante** **1 cestone** **2 cassetti interni** **(cerniere 180°)** *Base unit* *2 doors* *1 deep drawer and 2 internal drawers (180°hinges)*	90	BR012	503	519	559	584	597	654	667	689	737	765	792	815
	120	BR013	632	657	708	742	755	830	839	852	907	953	1.003	1.017
 **Base** **1 anta** **2 cestoni interni** **(cerniere 180°)** *Base unit* *1 door* *2 internal deep drawers (180°hinges)*	45	BR014	304	313	335	348	354	385	392	403	429	443	456	468
	60	BR015	328	341	367	384	390	428	433	439	467	490	515	522
 **Base** **2 ante** **2 cestoni interni** **(cerniere 180°)** *Base unit* *2 doors* *2 internal deep drawers (180°hinges)*	90	BR016	422	438	474	499	512	566	579	601	646	674	701	724
	120	BR017	454	479	520	554	567	636	645	658	706	752	802	816
 **Base** **1 anta** **2 cesti estraibili inox** **(cerniere 180°)** *Base unit* *1 door* *2 pull-out inox baskets (180°hinges)*	45	BR018	337	345	369	382	388	420	427	438	465	479	492	504
	60	BR019	361	373	401	418	424	464	469	475	504	527	552	559



Basi H. **72** Prof. **56**


Base units H. 72 Depth 56

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90	BR020	507	523	563	588	601	659	672	694	742	770	797	820

Base
2 ante
2 cesti estraibili inox
(cerniere 180°)

Base unit
2 doors
2 pull-out inox baskets
(180°hinges)


	60	BR021	652	665	710	732	738	797	813	835	888	897	931	943

Base tavolo estraibile
(estrazione 76 cm, portata 30 kg)
1 anta

Base unit with pull-out table
(extraction 76 cm, capacity 30 kg)
1 door




Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

	45	BR023	150	159	173	186	192	217	224	235	255	269	282	294
	60	BR024	162	175	193	210	216	248	253	259	280	303	328	335

Base portabombola
1 anta

Base unit for gas cylinder
1 door


	34	BT001	171	179	195	208	214	239	246	257	278	292	305	317

Base terminale
1 anta
(esempio DX)

Terminal base unit
1 door
(example Rh)









Predisposizione piano cottura 13
Hob predisposition




Basi angolo H. **72** Prof. **56**

Corner base units H. 72 Depth 56

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles





		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Base angolo 1 anta con ripiano (esempio SX)** *Corner base unit 1 door (example Lh)*	4x4	90x60	BA013	179	185	205	222	229	257	284	295	315	331	358	376
			100x60	BA014	183	193	214	233	239	275	297	306	333	349	381	397
			105x60	BA015	187	197	218	237	246	284	303	317	342	358	385	401
			120x60	BA016	235	250	276	299	308	354	371	380	408	433	472	484
	**Base angolo 1 anta con ripiano (esempio SX)** *Corner base unit 1 door (example Lh)*	7x7	93x63	BA017	179	185	205	222	229	257	284	295	315	331	358	376
			103x63	BA018	183	193	214	233	239	275	297	306	333	349	381	397
			108x63	BA019	187	197	218	237	246	284	303	317	342	358	385	401
			123x63	BA020	235	250	276	299	308	354	371	380	408	433	472	484
	**Base angolo 2 ante con ripiano (esempio SX)** *Corner base unit 2 doors (example Lh)*	4x4	140x60	BA021	248	266	297	329	344	402	429	453	495	525	566	594
			150x60	BA022	260	287	322	363	378	451	473	488	532	580	644	662
		7x7	143x63	BA023	248	266	297	329	344	402	429	453	495	525	566	594
			153x63	BA024	260	287	322	363	378	451	473	488	532	580	644	662
	**Base angolo 1 anta 2 cestelli mezzaluna (esempio SX)** *Corner base unit 1 door 2 mezzaluna baskets (example Lh)*	4x4	105x60	BA025	195	205	227	246	255	293	312	326	351	367	394	410
			120x60	BA026	243	258	284	307	316	363	380	389	417	442	481	493
		7x7	108x63	BA027	195	205	227	246	255	293	312	326	351	367	394	410
			123x63	BA028	243	258	284	307	316	363	380	389	417	442	481	493
	**Base angolo 1 anta meccanismo estraibile "magic corner" (esempio SX)** *Corner base unit 1 door "magic corner" (example Lh)*	4x4	105x60	BA029	612	622	665	684	693	747	766	780	822	838	865	881
			120x60	BA030	632	647	693	716	725	786	803	812	856	881	920	932
		7x7	108x63	BA031	612	622	665	684	693	747	766	780	822	838	865	881
			123x63	BA032	632	647	693	716	725	786	803	812	856	881	920	932
	**Base angolo 1 anta meccanismo estraibile "Maxi" (esempio SX)** *Corner base unit 1 door "Maxi" (example Lh)*	4x4	105x60	BA033	843	853	908	927	936	998	1.017	1.031	1.083	1.099	1.126	1.142
			120x60	BA034	899	914	974	997	1.006	1.077	1.094	1.103	1.158	1.183	1.222	1.234
		7x7	108x63	BA035	843	853	908	927	936	998	1.017	1.031	1.083	1.099	1.126	1.142
			123x63	BA036	899	914	974	997	1.006	1.077	1.094	1.103	1.158	1.183	1.222	1.234




Basi H. **72** Prof. **56**

Base units H. 72 Depth 56

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles




		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Base angolo** **1 anta** **2 cestelli "Genius"** **(esempio SX)** *Corner base unit* *1 door* *"Genius" mechanism (example Lh)*	4x4	105x60	BA037	673	683	729	748	757	813	832	846	891	907	934	950
			120x60	BA038	721	736	787	810	819	883	900	909	957	982	1.021	1.033
		7x7	108x63	BA039	673	683	729	748	757	813	832	846	891	907	934	950
			123x63	BA040	721	736	787	810	819	883	900	909	957	982	1.021	1.033
	**Base angolo a "L"** **2 ante con ripiano** *Corner base unit "L"* *2 doors*		90x90	BA041	324	335	369	397	407	451	491	511	545	575	616	648
			93x93	BA042	337	347	382	410	420	464	504	524	559	589	630	662
	**Base angolo a "L"** **2 ante con ripiano** *Corner base unit "L"* *2 doors*		105x105	BA043	365	383	421	453	468	530	557	581	627	657	698	726
			108x108	BA044	357	375	412	444	459	521	548	572	618	648	689	717
	**Coppia riempitivi per base angolo 105x105** *Pair of fillers for corner base unit 105x105*		105x105	BA045	61	66	78	90	95	120	147	151	161	165	193	202



Basi per piano cottura e forno H. **72** Prof. **56**

Hob and oven base units H. 72 Depth 56

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Base per piano cottura e forno frontale fisso (per forno H. 60)** *Hob and oven base unit fixed front (for oven H. 60)* 	60	BF001	90	92	99	106	108	120	134	140	147	152	157	159
	90	BF002	110	115	123	127	131	154	158	165	175	178	182	184
 **Base per piano cottura e forno cassetto estraibile inferiore (per forno H. 60)** *Hob and oven base unit pull-out drawer (for oven H. 60)* 	60	BF003	179	182	192	199	201	217	231	237	248	253	258	260
	90	BF004	207	212	225	229	233	259	263	270	284	287	291	293
 **Base per piano cottura e forno cassetto estraibile superiore (per forno H. 60)** *Hob and oven base unit pull-out drawer (for oven H. 60)* 	60	BF005	199	202	214	221	223	239	253	259	270	275	280	282
	90	BF006	227	232	246	250	254	281	285	292	307	310	314	316
 **Base per piano cottura e forno 2 frontali fissi (per forno H. 60)** *Hob and oven base unit 2 fixed fronts (for oven H. 60)*	60	BF007	90	92	99	106	108	120	134	140	147	152	157	159
	*75	BF017	110	115	123	135	138	151	-	-	-	-	-	-
	90	BF008	110	115	123	127	131	154	158	165	175	178	182	184
 **Base per piano cottura e forno 2 frontali fissi (per forno H. 48)** *Hob and oven base unit 2 fixed fronts (for oven H. 48)*	60	BF009	118	123	133	146	150	173	200	213	225	234	244	248
	90	BF010	138	147	159	167	176	217	226	239	257	262	271	275
 **Base per piano cottura e forno con cassetto estraibile inferiore (per forno H. 48)** *Hob and oven base unit pull-out drawer (for oven H. 48)* 	60	BF011	183	188	201	211	214	235	250	257	271	276	306	310
	*90	BF012	211	218	233	246	248	266	-	-	-	-	-	-




* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
* *Please check door availability in the table on the back cover*



* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
* *Please check door availability in the table on the back cover*


Se l'elettrodomestico è del cliente, indicare sempre marca e modello.
In case of customer's own electric appliance, always indicate brand and model.



Basi sottolavello H. 72 Prof. 56

Sink base units H. 72 Depth 56

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles




Base sottolavello 1 anta

Sink base unit 1 door

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BL007	118	127	139	152	158	182	189	200	218	232	245	257
60	BL008	134	147	163	180	186	217	222	228	248	271	296	303
*75	BL034	167	181	202	229	234	290	-	-	-	-	-	-


*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*



Base sottolavello 2 ante

Sink base unit 2 doors

60	BL009	150	159	180	201	210	235	261	279	303	331	358	386
80	BL010	171	183	206	229	238	270	292	308	340	367	399	424
90	BL011	179	195	219	244	257	301	314	336	371	399	426	449
120	BL012	207	232	261	295	308	367	376	389	427	473	523	537




Base sottolavello 1 cestone

Sink base unit 1 deep drawer

60	BL013	256	268	291	308	314	349	354	360	385	408	433	440
*90	BL014	292	308	337	363	369	426	-	-	-	-	557	-

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*



Base sottolavello 2 cestoni

Sink base unit 2 deep drawers


60	BL015	361	369	401	422	427	464	490	508	545	559	595	641
90	BL016	397	414	448	473	486	539	552	570	627	646	696	733
*120	BL017	499	520	567	597	610	685	-	-	-	-	-	-

Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm

Sono diponibili pattumiere per cestoni inferiori vedi pag. 239
Are available dustbins for below deep drawer plase see page 239

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*


Per le basi lavello con cestoni consigliamo gli scarichi salvaspazio
For sink base units with deep drawers we suggest the space-savers for water draining



Basi sottolavello angolo H. **72** Prof. **56**

Corner sink base units H. 72 Depth 56


I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles



Base sottolavello angolo 1 anta (esempio SX)

Corner sink base unit 1 door (example Lh)


	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4x4	90x60	BL018	239	246	269	286	293	323	350	361	383	399	426	444
	100x60	BL019	248	258	282	301	307	345	367	376	406	422	454	470
	105x60	BL020	252	262	286	305	314	354	373	387	415	431	458	474
	120x60	BL021	272	286	314	337	346	394	411	420	449	474	513	525



Base sottolavello angolo 1 anta (esempio SX)

Corner sink base unit 1 door (example Lh)


	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7x7	93x63	BL022	239	246	269	286	293	323	350	361	383	399	426	444
	103x63	BL023	248	258	282	301	307	345	367	376	406	422	454	470
	108x63	BL024	252	262	286	305	314	354	373	387	415	431	458	474
	123x63	BL025	272	286	314	337	346	394	411	420	449	474	513	525



Base sottolavello angolo 2 ante (esempio SX)

Corner sink base unit 2 doors (example Lh)


	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4x4	140x60	BL026	296	314	348	380	395	455	482	506	550	580	621	649
	150x60	BL027	300	327	365	406	421	495	517	532	577	625	689	707
7x7	143x63	BL028	296	314	348	380	395	455	482	506	550	580	621	649
	153x63	BL029	300	327	365	406	421	495	517	532	577	625	689	707



Base sottolavello angolo a "L"

Corner sink base unit a "L"

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90x90	BL030	300	311	344	372	382	424	464	484	517	547	588	620
93x93	BL031	312	323	356	384	394	437	477	497	531	561	602	634









Base sottolavello angolo a "L"


Corner sink base unit a "L"

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105x105	BL032	324	343	378	410	425	486	513	537	582	612	653	681
108x108	BL033	337	355	391	423	438	499	526	550	595	625	666	694

Elementi per elettrodomestici
Units for electric appliances

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole *Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles*		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Anta per lavastoviglie scomparsa totale** *Door for dishwasher fully integrated*	45	BE001	57	66	75	88	94	116	123	134	150	164	177	189
		60	BE002	61	74	86	103	109	137	142	148	166	189	214	221
	**Anta per lavastoviglie comandi a vista** *Door for dishwasher visible control panel*	45	BE003	53	60	69	79	84	103	109	118	141	150	168	177
		60	BE004	55	62	73	88	93	118	122	138	161	168	191	198
	Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina *Please check door availability in the table on the back cover*														
	**Anta per lavatrice scomparsa totale** *Door for washing machine fully integrated*	60	BE005	65	78	91	108	114	142	147	153	170	193	218	225
	**Anta per frigo o congelatore sotto tavolo** *Door for fridge or freezer under counter*	60	BE006	86	98	112	129	135	164	169	175	193	216	241	248
	**Base per incasso frigo o congelatore** *Base unit for built-in fridge or freezer*	60	BE007	130	143	159	176	182	212	217	223	243	266	291	298
	**Anta per lavastoviglie scomparsa totale da 75 con modulo interno da 15 cm colore struttura** *Door for fully concealed dishwasher 75cm, with internal module 15 cm structure color*	DX-SX *RH-LH*	*75	BE009	292	307	334	361	366	427	-	-	-	-	-	-
		DX-SX *RH-LH*	*75	BE010	292	307	334	361	366	427	-	-	-	-	-	-
	*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina** ** Please check door availability in the table on the back cover*														


Predisposizione piano cottura *Hob predisposition*	13	**Se l'elettrodomestico è del cliente, indicare sempre marca e modello.** *In case of customer's own electric appliance, always indicate brand and model.*



Basi H. 72 Prof. 42

Base units H. 72 Depth 42

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles




Base
1 anta

Base unit
1 door

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BN050	122	131	144	157	163	186	193	204	223	237	250	262
60	BN051	138	151	167	184	190	221	226	232	252	275	300	307
*75	BN078	150	165	184	211	216	273	-	-	-	-	-	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*



Base
2 ante

Base unit
2 doors


misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	BN052	154	163	184	205	214	239	265	283	307	335	362	390
30	BN053	187	203	227	252	265	310	323	345	380	408	435	458
40	BN054	227	252	282	316	329	389	398	411	449	495	545	559



Base
4 cassetti

Base unit
4 drawers

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BC085	389	398	427	452	461	531	575	601	641	651	669	678
60	BC086	414	430	461	486	495	556	601	627	669	678	723	742
*75	BC124	470	487	520	571	580	636	-	-	-	-	-	-
90	BC087	482	499	534	585	593	659	703	720	774	783	857	875
*120	BC088	555	580	635	678	686	746	-	-	-	-	-	-




Base
1 cestone
2 cassetti

Base unit
1 deep drawer
2 drawers

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BC089	333	341	367	389	395	449	486	506	538	547	566	593
60	BC090	353	365	395	419	425	473	508	530	568	580	621	653
*75	BC125	397	412	444	487	495	543	-	-	-	-	-	-
90	BC091	409	426	459	497	508	565	594	611	667	681	742	770
*120	BC092	474	497	546	582	593	658	-	-	-	-	-	-

Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*




Base
2 cestoni

Base unit
2 deep drawers

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BC093	272	280	303	320	325	363	393	407	431	440	458	504
60	BC094	292	301	329	350	355	389	415	433	468	482	518	564
*75	BC126	324	337	367	401	409	451	-	-	-	-	-	-
90	BC095	337	353	385	410	423	473	486	504	559	578	628	665
*120	BC096	393	414	456	486	499	570	-	-	-	-	-	-

Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*



Base angolo
1 anta con ripiano
(esempio SX)


Corner base unit
1 door (example Lh)

	1	2	3
A	94	90	45
B	109	90	60

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	94x49	BA046	187	197	218	237	246	284	303	317	342	358	385	401
B	109x49	BA047	191	205	229	252	261	305	322	331	357	382	421	433

Predisposizione piano cottura 13
Hob predisposition


Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.



Basi H. 72 Prof. 31

Base units H. 72 Depth 31

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles




Base
1 anta

Base unit
1 door

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BN055	110	119	131	144	150	173	180	191	209	223	236	248
60	BN056	126	139	154	171	177	208	213	219	239	262	287	294
*75	BN079	138	153	172	199	204	259	-	-	-	-	-	-


* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*



Base
2 ante

Base unit
2 doors

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BN057	142	151	171	192	201	226	252	270	293	321	348	376
60	BN058	171	187	210	235	248	292	305	327	362	390	417	440
120	BN059	211	236	265	299	312	371	380	393	431	477	527	541




Base
4 cassetti

Base unit
4 drawers

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BC097	454	463	495	520	529	601	645	671	714	724	742	751
60	BC098	478	495	529	554	563	627	672	698	743	752	797	816
*75	BC127	531	547	584	635	644	702	-	-	-	-	-	-
90	BC099	547	563	602	653	661	729	773	790	847	856	930	948
*120	BC100	612	637	695	738	746	808	-	-	-	-	-	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*




Base
1 cestone
2 cassetti

Base unit
1 deep drawer
2 drawers

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BC101	385	394	422	444	450	506	543	563	598	607	626	653
60	BC102	405	418	450	474	480	531	566	588	627	639	680	712
*75	BC128	446	460	495	538	546	596	-	-	-	-	-	-
90	BC103	458	474	510	548	559	618	647	664	722	736	797	825
*120	BC104	523	546	597	633	644	711	-	-	-	-	-	-

Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*



Base
2 cestoni

Base unit
2 deep drawers

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BC105	312	321	346	363	368	407	437	451	477	486	504	550
60	BC106	333	341	371	392	397	433	459	477	513	527	563	609
*75	BC129	361	373	406	440	448	491	-	-	-	-	-	-
90	BC107	373	389	423	448	461	513	526	544	600	619	669	706
*120	BC108	430	451	495	525	538	610	-	-	-	-	-	-

Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm


* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*



Base terminale
1 anta
(esempio DX)

Terminale base unit
1 door (example Rh)


misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	BT002	146	155	169	182	188	213	220	231	250	264	277	289



Basi angolo H. **72** Prof. **31**

*Corner base units H. **72** Depth **31***

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles



Base angolo
1 anta con ripiano
(esempio SX)

Corner base unit
1 door (example Lh)


	1	2	3
A	83	80	45
B	98	90	60

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	83x38	BA048	171	181	201	220	229	266	285	299	323	339	366	382
B	98x38	BA049	179	193	216	239	248	292	309	318	344	369	408	420

Basi forno H. **96** Prof. **56**

*Oven base units H. **96** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles




Base
per forno
2 cassetti

Base unit
oven compartment
2 drawers

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60		BF013	268	277	295	307	312	345	368	381	404	409	431	441
*75		BF018	308	317	338	363	368	398	-	-	-	-	-	-
90		BF014	312	321	342	368	372	407	429	437	468	463	509	518

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*




Base
per forno
1 cestone

Base unit
oven compartment
1 deep drawer

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60		BF015	207	212	229	240	242	262	275	284	303	310	328	351
*75		BF019	235	242	261	278	282	305	-	-	-	-	-	-
90		BF016	239	248	267	280	286	314	321	330	360	370	395	413



* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*





Basi H. **96** Prof. **56**

*Base units H. **96** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Riempitivo base con anta** *Filler for base unit with door*	3-15	BN060	69	70	73	73	73	76	76	76	79	79	79	79
 **Base 1 anta** *Base unit 1 door*	30	BN061	146	153	167	180	184	206	215	222	248	260	276	294
	40	BN062	158	167	184	199	206	234	239	245	274	294	319	344
	45	BN063	167	177	195	212	218	253	257	261	291	310	332	358
	60	BN064	183	197	218	241	248	294	305	318	339	353	399	408
	*75	BN080	207	225	252	277	290	345	-	-	-	-	-	-
 **Base 2 ante** *Base unit 2 doors*	60	BN065	207	219	244	270	278	319	337	350	399	422	454	491
	80	BN066	235	252	282	312	325	380	389	402	454	495	545	595
	90	BN067	248	269	299	333	346	412	420	429	486	523	568	619
	120	BN068	316	345	384	431	444	535	557	584	623	651	742	761


* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

 **Base 1 anta 1 cestone 2 cassetti interni (cerniere 180°)** *Base unit 1 door 1 deep drawer and 2 internal drawers (180°hinges)*	45	BC109	409	420	450	467	473	517	521	525	566	585	607	633
	60	BC110	438	452	487	510	517	572	583	596	607	641	687	696
 **Base 2 ante 1 cestone 2 cassetti interni (cerniere 180°)** *Base unit 2 doors 1 deep drawer and 2 internal drawers (180°hinges)*	90	BC111	575	597	644	678	691	769	777	786	856	893	938	989

Predisposizione piano cottura
Hob predisposition

13


Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.



Basi H. **96** Prof. **31**

*Base units H. **96** Depth **31***

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles




Base
1 anta

Base unit
1 door

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	BN069	146	157	174	191	197	231	235	239	268	287	309	335
60	BN070	167	181	201	224	231	277	288	301	321	335	381	390
*75	BN081	191	209	235	260	273	327	-	-	-	-	-	-

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*



Base
2 ante

Base unit
2 doors

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	BN071	183	195	218	244	252	292	310	323	371	394	426	463
90	BN072	223	244	273	307	320	385	393	402	458	495	540	591
120	BN073	288	317	354	401	414	504	526	553	591	619	710	729

Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.

Struttura composta per cappa incasso H. 24 Prof. 42
Composed structure for built-in hood H. 24 Depth 42



Modulo H. 24 vasistas per cappa, che non necessita di maniglia, la struttura ed il frontale sono in tinta tra loro.
Il frontale ha 4 bordi dritti, con venature contrarie a quelle previste dall'anta di serie, nel caso vengano sovrapposti dei pensili si deve prevedere un foro per passaggio fumi.

Unit H. 24 with lift-up opening for extractor hood, which does not require a handle.
The carcase and front are in the same colour.
The front has 4 straight edges, and a different grain pattern from standard doors.
If wall units are inserted above, a cut-out is required as a fume outlet.

Finiture e colori disponibili
Available finishings and colors

Fascia prezzo
Price range

Nobilitato struttura
Melamine-faced carcase finishing

003 Bianco *White*
009 Noce *Walnut*
008 Decapè *Decapè*
011 Antracite *Anthracite*

A

Laminato opaco
Matt laminated

150 Bianco ghiaccio *White ice*
151 Rosso *Red*
152 Giallo *Yellow*
153 Grigio *Grey*
154 Carbone Antracite *Carbon*
155 Verde *Green*
156 Arancione *Orange*

B

Arkorcell
Arkorcell

200 Urban Cuoio *Urban*
201 Gesso Bianco artico *Chalk / Artic*

Laminato
Laminate

230 Sabbia *Sand*
231 Argilla *Clay*
232 Terra *Ground*
233 Vulcano *Volcano*
330 Blanc *White*
331 Alba *Sunrise*
332 Cashmere *Cashmere*
333 Notte *Night*

Laminato
Laminate

210 Malto Naturale *Malt-Natural*
211 Brunito Barricato *Burnished*
220 Nordico *Nordic*
300 Cenere *Cinders*
301 Fumo *Smoke*
302 Grafite *Graphite*

C

Polimerico opaco
Matt polymeric

411 Bianco *White*
413 Sandbeige *Sandbeige*
414 Grigio *Grey*
412 Kaschmir *Kaschmir*
416 Grafite *Graphite*
415 Talpa *Male*

Polimerico lucido
Glossy polymeric

400 Shiny / Bianco lucido *Shiny / Glossy white*

D

Polimerico lucido
Glossy polymeric

401 Bianco *White*
405 Ghiaccio *Ice*
403 Tortora *Taupe*
402 Kaschmir *Kaschmir*
406 Grigio *Grey*
404 Talpa *Male*
407 Nero *Black*

Polimerico legno
Wood polymeric

423 Larice scuro *LarchD.*
425 Naturale *Natural*
426 Noce *Walnut*
421 Larice ghiaccio *Icelarch*
422 Larice chiaro *LarchL.*
424 Olmo *Elm*

E

Laccato opaco
Matt lacquered

501 Bianco *White*
502 Avorio *Ivory*
503 Beige *Beige*
504 Tortora *Taupe*
505 Londra *London*
506 Antracite *Athracite*
507 Zafferano *Saffron*
508 Zucca *Pumpkin*
509 Corsa *Course*
510 Prato *Green*
511 Avio *Avio*
512 Fango *Mud*

Colori campione + 10%
Sample color + 10%


F

Laccato lucido
Glossy lacquered

601 Bianco *White*
602 Avorio *Ivory*
603 Beige *Beige*
604 Tortora *Taupe*
605 Londra *London*
606 Antracite *Athracite*
607 Zafferano *Saffron*
608 Zucca *Pumpkin*
609 Corsa *Course*
610 Prato *Green*
611 Avio *Avio*
612 Fango *Mud*

Colori campione + 10%
Sample color + 10%

G




Struttura composta per cappa incasso H. 24 Prof. 42


Composed structure for built-in hood H. 24 Depth 42

	misure *dimensions*	codice *code*	A	B	C	D	E	F	G
1	150	PC001	458	474	550	637	696	715	802
2	150	PC002	458	474	550	637	696	715	802
3	150	PC003	458	474	550	637	696	715	802

H. 24
(esempio SX)




H. 24
(example LH)




	misure *dimensions*	codice *code*	A	B	C	D	E	F	G
1	180	PC004	474	495	584	659	708	771	890
2	180	PC005	474	495	584	659	708	771	890
3	180	PC006	474	495	584	659	708	771	890

H. 24
(esempio SX)



H. 24
(example LH)



Motore cappa

Hood motor

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*


	misure *dimensions*	codice *code*	
Gruppo incasso			
ERA	74	EELCI005	198
Filtri carbone attivi *Activated carbon filter*		EELAC171	40




220 M3/h - Faretti Alogeni 2x28w
220M3/h - Halogen lamps 2x28w

Il motore può essere centrato nello spazio interno da 90 o 120
The motor can be centred in the internal space of 90 or 120

	misure *dimensions*	codice *code*	
Riduzione in larghezza *Width reduction*		MFM00045	102
Nel caso vengano appoggiati dei pensili sopra alla cappa si deve sommare il costo per il passaggio del tubo. *If there are wall units leaned on the hood you have to add the price for the evacuation pipe passage.*		MPN00003	43



Pensili H. **24** Prof. **31**
*Wall units H. **24** epth **31***




Pensile
1 anta vasistas

Wall unit
1 lift door


misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	PN001	110	113	123	129	131	147	169	176	187	191	205	221
60	PN002	114	119	129	139	142	160	175	182	193	198	228	232
*75	PN213	122	127	137	148	150	168	-	-	-	-	-	-
*90	PN003	126	133	143	156	158	173	-	-	-	-	-	-



*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*



Pensili H. **24** Prof. **56**
*Wall units H. **24** epth **56***



Pensile
1 anta apertura spingi-apri
(sopracolonna in appoggio)


Wall unit
1 door clip opening
(supported overhead unit)

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	PN004	110	113	123	129	131	147	169	176	187	191	205	221
60	PN005	118	123	133	143	146	164	179	186	197	202	232	236
*75	PN199	126	131	141	152	154	173	-	-	-	-	-	-

Attaccaglie per pensile
Hanging supports for wall unit
10



*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*



Pensile Prof. fianchi 56
2 ante apertura spingi-apri
(sopracolonna in appoggio)

Wall unit Depth sides 56
2 doors clip opening
(supported overhead unit)




misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	PN006	150	155	172	184	189	217	262	275	294	303	330	362

Attaccaglie per pensile
Hanging supports for wall unit
10

Possibilità di schiena di colore diverso dalla struttura
Possibility of back panel in a different colour to the carcase

Pensili H. **36** Prof. **31**
*Wall units H. **36** Depth **31***



	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Riempitivo pensile con anta *Filler for wall unit with door*	3-15	PN007	65	66	69	69	69	72	72	72	74	74	74	74
Pensile 1 anta *Wall unit 1 door*	45	PN008	77	82	91	99	102	118	133	140	149	154	163	186
	60	PN009	86	90	101	112	114	129	142	151	166	173	191	214
	*75	PN214	94	100	112	129	133	151	-	-	-	-	-	-
Pensile 2 ante *Wall unit 2 doors*	90	PN010	118	127	141	158	163	196	226	240	257	266	284	330
	120	PN011	142	151	171	192	197	226	252	270	298	312	348	394


* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pensile 1 anta vasistas *Wall unit 1 lift door*		45	PN012	110	115	125	133	136	153	168	175	186	191	200	223
		60	PN013	118	123	135	146	148	165	178	187	203	210	228	251
		*75	PN215	126	133	146	163	167	186	-	-	-	-	-	-
		90	PN014	130	139	152	165	171	195	202	211	236	246	271	289
		*120	PN015	154	165	184	199	205	240	-	-	-	-	-	-
Pensile 1 anta vetro vasistas *Wall unit 1 glass lift door*	STANDARD	60	PN016	158	158	158	158	158	158	-	-	-	-	-	-
		90	PN017	175	175	175	175	175	175	-	-	-	-	-	-
	MASSELLO	*45	PN159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282	-	301
		*60	PN160	-	-	-	-	-	-	193	202	280	310	-	323
		90	PN161	-	-	-	-	-	-	226	232	334	369	-	392
	ALLUMINIO	45	PN018	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223
		60	PN019	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239
		90	PN020	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252
		120	PN021	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324
Pensile 1 anta vela *Wall unit 1 vela pull-up door*		45	PN022	219	224	240	248	251	272	287	294	309	314	323	346
		60	PN023	227	232	250	261	263	284	297	306	326	333	351	374
		*75	PN216	235	242	261	278	282	305	-	-	-	-	-	-
		90	PN024	243	252	271	284	290	318	325	334	364	374	399	417
		*120	PN025	264	274	299	314	320	359	-	-	-	-	-	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*


* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section



Pensili H. **36** Prof. **31**

*Wall units H. **36** Depth **31***



Pensile
1 anta vetro vela

Wall unit
1 vela pull-up glass door


	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STANDARD	60	PN026	268	268	268	268	268	268	-	-	-	-	-	-
	90	PN027	288	288	288	288	288	288	-	-	-	-	-	-
MASSELLO	*45	PN162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405	-	424
	*60	PN163	-	-	-	-	-	-	317	326	408	438	-	451
	90	PN164	-	-	-	-	-	-	350	356	463	498	-	521
ALLUMINIO	45	PN028	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
	60	PN029	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353
	90	PN030	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
	120	PN031	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*



Pensili scolapiatti H. **36** Prof. **31**

*Dish drainer wall units H. **36** Depth **31***



Pensile scolapiatti
1 anta vasistas

Dish drainer wall unit
1 lift door

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	45	PS001	134	139	150	158	161	180	195	202	213	218	227	250
	60	PS002	146	151	165	176	178	195	208	217	235	242	260	283
	*75	PS160	162	169	184	201	205	226	-	-	-	-	-	-
	90	PS003	167	175	190	203	209	235	242	251	277	287	312	330
	*120	PS004	284	295	320	335	341	381	-	-	-	-	-	-

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*




Pensile scolapiatti
1 anta vetro vasistas

Dish drainer wall unit
1 glass lift door

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STANDARD	60	PS005	191	191	191	191	191	191	-	-	-	-	-	-
	90	PS006	207	207	207	207	207	207	-	-	-	-	-	-
MASSELLO	*45	PS126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309	-	328
	60	PS127	-	-	-	-	-	-	228	237	317	347	-	360
	90	PS128	-	-	-	-	-	-	261	267	371	406	-	429
ALLUMINIO	45	PS007	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248
	60	PS008	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272
	90	PS009	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
	120	PS010	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450



*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*

La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section



Pensili per cappa H. **36** Prof. **31**

*Wall units for hood H. **36** Depth **31***

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile per cappa 1 anta vasistas** *Wall unit for hood 1 lift door*	60	PC007	114	119	131	142	144	160	173	182	198	205	223	246
		*75	PC108	118	125	138	155	159	177	-	-	-	-	-	-
		90	PC008	126	135	148	161	167	191	198	207	232	242	267	285
		*120	PC009	142	153	171	186	192	226	-	-	-	-	-	-
	**Pensile 1 anta vetro vasistas** *Wall unit 1 glass lift door*	STANDARD 60	PC010	162	162	162	162	162	162	-	-	-	-	-	-
		STANDARD 90	PC011	179	179	179	179	179	179	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO *60	PC086	-	-	-	-	-	-	193	202	280	310	-	323
		MASSELLO *90	PC087	-	-	-	-	-	-	222	228	330	365	-	388
		ALLUMINIO 60	PC012	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239
		ALLUMINIO 90	PC013	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248
		ALLUMINIO 120	PC014	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*

Cappe
Hoods

Attenzione: le cappe si incassano solo nel pensile avente la stessa larghezza
Attention: hoods can be built-in only in a wall unit with its same width


		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**BOX INOX STANDARD 370 m³/h - aspirante Faretti Led** *BOX INOX STD 370 m³/h - aspirant Led spots*	60	EELCI001	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353
		*75	EELCI018	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669
		90	EELCI002	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
		120	EELCI003	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693
	**BOX INOX INDUZIONE 600 m³/h - aspirante Faretti Led** *BOX INOX 600 m³/h - aspirant Led spots*	60	EELCI019	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988
		90	EELCI020	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
		120	EELCI021	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397

Distanza minima dal top H. cm 53
H. 53 cm for the minimum distance from the countertop.

Distanza minima dal top H. cm 68
H. 68 cm for the minimum distance from the countertop.


La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section

Filtri carbone attivi Cod. EELAC171 40
Activated carbon filter Cod. EELAC171 40




Pensili H. **36** Prof. **56**

*Wall units H. **36** Depth **56***


	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Pensile 1 anta (sopracolonna in appoggio)** *Wall unit 1 door (supported overhead unit)*	45	PN200	106	111	120	128	131	149	164	171	181	186	195	218
	60	PN201	118	123	135	146	148	165	178	187	203	210	228	251
	*75	PN202	126	133	146	163	167	186	-	-	-	-	-	-

Attaccaglie per pensile *Hanging supports for wall unit* 10

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*



	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Pensile 2 ante (sopracolonna in appoggio)** *Wall unit 2 doors (supported overhead unit)*	90	PN203	154	163	180	197	202	235	265	279	298	307	325	371
	120	PN204	175	183	205	226	231	261	287	305	335	349	385	431

Attaccaglie per pensile *Hanging supports for wall unit* 10





Pensili H. **48** Prof. **31**


*Wall units H. **48** Depth **31***

			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Riempitivo pensile con anta** *Filler for wall unit with door*		3-15	PN032	65	66	69	69	69	72	72	72	74	74	74	74
	**Pensile 1 anta** *Wall unit 1 door*		45	PN033	94	98	109	120	122	138	151	160	172	188	202	220
			60	PN034	102	110	123	133	140	160	165	176	200	209	228	246
	**Pensile 1 anta vetro** *Wall unit 1 glass door*	STANDARD	60	PN035	142	142	142	142	142	142	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	*60	PN165	-	-	-	-	-	-	190	199	307	-	-	-
		ALLUMINIO	45	PN036	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
			60	PN037	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*

	**Pensile 2 ante** *Wall unit 2 doors*		90	PN038	142	151	171	192	197	226	252	270	293	325	353	389
			120	PN039	183	199	222	243	256	296	305	327	376	394	431	468
	**Pensile 2 ante vetro** *Wall unit 2 glass doors*	STANDARD	120	PN040	268	268	268	268	268	268	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	*120	PN166	-	-	-	-	-	-	358	376	591	-	-	-
		ALLUMINIO	90	PN041	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393
			120	PN042	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458


*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*

	**Pensile 1 anta vasistas** *Wall unit 1 lift door*		45	PN043	154	159	173	184	186	204	217	226	241	257	271	289
			60	PN044	167	175	191	201	208	230	235	246	273	282	301	319
			*90	PN045	207	218	237	254	260	297	-	-	-	-	-	-
			*120	PN046	268	282	308	331	338	387	-	-	-	-	-	-

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*


Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.

La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section




Pensili H. **48** Prof. **31**

*Wall units H. **48** Depth **31***

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile** **1 anta vetro vasistas** *Wall unit for hood* *1 glass lift door*	STANDARD	60	PN047	239	239	239	239	239	239	-	-	-	-	-	-
			90	PN048	308	308	308	308	308	308	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	*60	PN167	-	-	-	-	-	-	261	270	381	-	-	-
			*90	PN168	-	-	-	-	-	-	325	332	504	-	-	-
		ALLUMINIO	45	PN049	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
			60	PN050	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304
			90	PN051	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373
			120	PN052	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474
	**Pensile** **1 anta vela** *Wall unit* *1 vela pull-up door*		45	PN053	243	248	267	278	280	301	314	323	341	357	371	389
			60	PN054	256	264	284	294	301	327	332	343	374	383	402	420
			*90	PN055	276	286	310	327	333	372	-	-	-	-	-	-
			*120	PN056	316	331	359	382	389	440	-	-	-	-	-	-




*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile** **1 anta vetro vela** *Wall unit* *1 vela pull-up glass door*	STANDARD	60	PN057	300	300	300	300	300	300	-	-	-	-	-	-
			90	PN058	324	324	324	324	324	324	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	*60	PN169	-	-	-	-	-	-	358	367	481	-	-	-
			*90	PN170	-	-	-	-	-	-	400	407	582	-	-	-
		ALLUMINIO	45	PN059	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369
			60	PN060	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393
			90	PN061	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442
			120	PN062	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523





*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*



Pensili scolapiatti H. **48** Prof. **31**

*Dish drainer wall units H. **48** Depth **31***

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile scolapiatti** **1 anta** *Dish drainer wall unit* *1 door*		45	PS011	110	115	126	137	139	156	169	178	190	206	220	238
			60	PS012	122	131	144	154	161	182	187	198	223	232	251	269
	**Pensile scolapiatti** **1 anta vetro** *Dish drainer wall unit* *1 glass door*	STANDARD	60	PS013	162	162	162	162	162	162	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	*60	PS129	-	-	-	-	-	-	212	221	330	-	-	-
		ALLUMINIO	45	PS014	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
			60	PS015	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260



*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*


Maggiorazione per luce LED su telaio vedi Pag. 266
Surcharge for led light on frame *see page 266*



Maggiorazione per cerniere 180° CAD.6
Surcharge for 180° hinges

La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section


Pensili scolapiatti H. **48** Prof. **31**

*Dish drainer wall units H. **48** Depth **31***




		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile scolapiatti 2 ante** *Dish drainer wall unit 2 doors*	90	PS016	162	171	193	214	219	248	274	292	316	348	376	412
		120	PS017	284	300	329	350	363	407	416	438	490	508	545	582
	**Pensile scolapiatti 2 ante vetro** *Dish drainer wall unit 2 glass doors*	STANDARD 120	PS018	365	365	365	365	365	365	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO *120	PS130	-	-	-	-	-	-	464	482	701	-	-	-
		ALLUMINIO 90	PS019	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409
		120	PS020	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

	**Pensile scolapiatti 1 anta vasistas** *Dish drainer wall unit 1 lift door*	45	PS021	175	179	194	205	207	226	239	248	264	280	294	312
		60	PS022	187	195	212	222	229	252	257	268	296	305	324	342
		*90	PS023	227	238	259	276	282	319	-	-	-	-	-	-
		*120	PS024	369	383	414	437	444	497	-	-	-	-	-	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

	**Pensile scolapiatti 1 anta vetro vasistas** *Dish drainer wall unit 1 glass lift door*	STANDARD 60	PS025	260	260	260	260	260	260	-	-	-	-	-	-
		90	PS026	328	328	328	328	328	328	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO *60	PS131	-	-	-	-	-	-	283	292	403	-	-	-
		*90	PS132	-	-	-	-	-	-	347	354	527	-	-	-
		ALLUMINIO 45	PS027	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296
		60	PS028	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324
		90	PS029	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393
		120	PS030	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571
	**Pensile scolapiatti 1 anta vela** *Dish drainer wall unit 1 vela pull-up door*	45	PS031	264	268	288	299	301	323	336	345	364	380	394	412
		60	PS032	276	285	306	316	323	349	354	365	396	405	424	442
		*90	PS033	296	307	331	348	354	394	-	-	-	-	-	-
		*120	PS034	418	432	465	488	495	550	-	-	-	-	-	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*


	**Pensile scolapiatti 1 anta vetro vela** *Dish drainer wall unit 1 vela pull-up glass door*	STANDARD 60	PS035	324	324	324	324	324	324	-	-	-	-	-	-
		90	PS036	345	345	345	345	345	345	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO *60	PS133	-	-	-	-	-	-	380	389	504	-	-	-
		*90	PS134	-	-	-	-	-	-	422	429	605	-	-	-
		ALLUMINIO 45	PS037	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389
		60	PS038	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414
		90	PS039	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462
		120	PS040	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

Maggiorazione per luce LED su telaio vedi Pag. 266
Surcharge for led light on frame *see page 266*


Maggiorazione per cerniere 180° CAD.6
Surcharge for 180° hinges

La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section



Pensili per cappa H. **48** Prof. **31**

*Wall units for hood H. **48** Depth **31***




Pensile per cappa 1 anta vasistas

Wall unit for hood 1 lift door

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60	PC085	154	163	178	188	195	217	222	233	259	268	287	305
	*90	PC015 PN008	191	201	220	237	243	279	-	-	-	-	-	-
	*120	PC016	227	242	265	288	295	343	-	-	-	-	-	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*



Pensile per cappa 1 anta vetro vasistas

Wall unit for hood 1 lift glass door

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STANDARD		60	PC017	211	211	211	211	211	211	-	-	-	-	-	-
		90	PC018	296	296	296	296	296	296	-	-	-	-	-	-
MASSELLO		*60	PC088	-	-	-	-	-	-	248	257	367	-	-	-
		*90	PC089	-	-	-	-	-	-	308	315	486	-	-	-
ALLUMINIO		60	PC019	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292
		90	PC020	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357
		120	PC021	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

Cappe
Hoods

Attenzione: le cappe si incassano solo nel pensile avente la stessa larghezza
Attention: hoods can be built-in only in a wall unit with its same width



BOX INOX STANDARD 370 m³/h - aspirante Faretti Led

BOX INOX STD 370 m³/h - aspirant Led spots

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	EELCI001	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353
*75	EELCI018	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669
90	EELCI002	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
120	EELCI003	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693

Distanza minima dal top H. cm 53.
H. 53 cm for the minimum distance from the countertop.



BOX INOX INDUZIONE 600 m³/h - aspirante Faretti Led


BOX INOX 600 m³/h - aspirant Led spots

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	EELCI019	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988
90	EELCI020	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
120	EELCI021	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397

Distanza minima dal top H. cm 68.
H. 68 cm for the minimum distance from the countertop.


La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section

Filtri carbone attivi Cod. EELAC171	**40**
Activated carbon filter Cod. EELAC171	*40*



Pensili H. **48** Prof. **56**


*Wall units H. **48** Depth **56***

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Pensile 1 anta (sopracolonna in appoggio)** *Wall unit 1 door (supported overhead unit)*	45	PN205	110	115	126	137	139	156	169	178	190	206	220	238
	60	PN206	122	131	144	154	161	182	187	198	223	232	251	269

Attaccaglie per pensile *Hanging supports for wall unit* 10


Pensile 2 ante (sopracolonna in appoggio) *Wall unit 2 doors (supported overhead unit)*	90	PN207	162	171	193	214	219	248	274	292	316	348	376	412
	120	PN208	187	203	227	248	261	301	310	332	381	399	436	473

Attaccaglie per pensile *Hanging supports for wall unit* 10





Pensili H. **60** Prof. **31**



*Wall units H. **60** Depth **31***

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Riempitivo pensile con anta** *Filler for wall unit with door*	3-15	PN063	65	66	69	69	69	72	72	72	74	74	74	74
	**Pensile 1 anta** *Wall unit 1 door*	45	PN064	98	104	116	126	131	151	157	166	191	200	218	227
		60	PN065	110	118	133	148	153	180	184	200	225	232	255	262

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile 1 anta vetro** *Wall unit 1 glass door*	ALLUMINIO	45	PN066	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231
			60	PN067	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
	**Pensile 2 ante** *Wall unit 2 doors*		90	PN068	154	167	188	209	218	257	270	288	335	353	390	408
			120	PN069	195	211	239	269	278	331	340	371	422	436	481	495


Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile 2 ante vetro** *Wall unit 2 glass doors*	ALLUMINIO	90	PN070	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426
			120	PN071	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482
	**Pensile 1 anta vasistas** *Wall unit 1 lift door*		60	PN072	175	183	201	216	221	250	254	270	298	305	328	335
			90	PN073	219	234	257	280	284	330	-	-	-	-	431	-
			120	PN074	280	294	327	346	354	412	-	-	-	-	-	-

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover



Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.

La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section




Pensili H. **60** Prof. **31**

*Wall units H. **60** Depth **31***

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile** **1 anta vetro vasistas** *Wall unit* *1 glass lift door*	ALLUMINIO 60	PN075	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
		90	PN076	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381
		120	PN077	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486
	**Pensile** **1 anta flap** *Wall unit* *1 flap pull-up door*	60	PN078	256	264	286	301	306	339	343	359	390	397	420	427
		90	PN079	284	298	325	348	352	400	-	-	-	-	504	-
		120	PN080	324	339	374	393	401	460	-	-	-	-	-	-


Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

	**Pensile** **1 anta vetro flap** *1 flap pull-up glass lift door*	ALLUMINIO 60	PN081	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401
		90	PN082	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442
		120	PN083	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531



Pensili scolapiatti H. **60** Prof. **31**

*Dish drainer wall units H. **60** Depth **31***

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile scolapiatti** **1 anta** *Dish drainer wall unit* *1 door*	45	PS042	118	125	138	148	153	173	179	188	214	223	241	250
		60	PS043	134	143	158	173	178	206	210	226	252	259	282	289


Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

	**Pensile scolapiatti** **1 anta vetro** *Dish drainer wall unit* *1 glass door*	ALLUMINIO 45	PS044	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252
		60	PS045	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276

Maggiorazione per luce LED su telaio vedi Pag. 266
Surcharge for led light on frame see page 266


Maggiorazione per cerniere 180° CAD.6
Surcharge for 180° hinges

La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section




Pensili scolapiatti H. **60** Prof. **31**

*Dish drainer wall units H. **60** Depth **31***

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile scolapiatti 2 ante** *Dish drainer wall unit 2 doors*	90	PS046	183	195	218	239	248	287	300	318	367	385	422	440


Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile scolapiatti 2 ante vetro** *Dish drainer wall unit 2 glass doors*	ALLUMINIO	90	PS047	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454


			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile scolapiatti 1 anta vasistas** *Dish drainer wall unit 1 lift door*		60	PS048	199	208	226	241	246	277	281	297	326	333	356	363
			90	PS049	252	266	291	314	318	365	-	-	-	-	467	-
			120	PS050	288	302	336	355	363	420	-	-	-	-	-	-

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile scolapiatti 1 anta vetro vasistas** *Dish drainer wall unit 1 glass lift door*	ALLUMINIO	60	PS051	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345
			90	PS052	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409
			120	PS053	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495

			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile scolapiatti 1 anta flap** *Dish drainer wall unit 1 flap pull-up door*		60	PS054	280	289	312	327	332	365	369	385	417	424	447	454
			90	PS055	312	327	355	378	382	431	-	-	-	-	536	-
			120	PS056	333	347	382	401	409	469	-	-	-	-	-	-


Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile scolapiatti 1 anta vetro flap** *Dish drainer wall unit 1 flap pull-up glass door*	ALLUMINIO	60	PS057	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426
			90	PS058	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474
			120	PS059	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539

Maggiorazione per luce LED su telaio vedi Pag. 266
Surcharge for led light on frame see page 266


Maggiorazione per cerniere 180° **CAD.6**
Surcharge for 180° hinges

La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section





Pensili per cappa H. **60** Prof. **31**

*Wall units for hood H. **60** Depth **31***


		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile per cappa 1 anta** *Wall unit for hood 1 door*	60	PC022	102	110	124	139	144	171	175	191	216	223	246	253


Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile per cappa 1 anta vetro** *Wall unit for hood 1 glass door*	ALLUMINIO	60	PC023	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243


			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile per cappa 2 ante** *Wall unit for hood 2 doors*		90	PC024	134	147	167	188	197	235	248	266	312	330	367	385
			120	PC025	154	171	197	227	236	287	296	327	376	390	435	449

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile per cappa 2 ante vetro** *Wall unit for hood 2 glass doors*	ALLUMINIO	90	PC026	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
			120	PC027	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile per cappa 1 anta vasistas** *Wall unit for hood 1 lift door*	60	PC028	167	175	192	207	212	241	245	261	289	296	319	326
		90	PC029	203	217	240	263	267	312	-	-	-	-	412	-
		120	PC030	239	254	284	303	311	367	-	-	-	-	-	-

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile per cappa 1 anta vetro vasistas** *Wall unit for hood 1 glass lift door*	ALLUMINIO	60	PC031	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
			90	PC032	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361
			120	PC033	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446

La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section

Cappe
Hoods


Attenzione: le cappe si incassano solo nel pensile avente la stessa larghezza
Attention: hoods can be built-in only in a wall unit with its same width

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **BOX INOX STANDARD 370 m³/h - aspirante Faretti Led** *BOX INOX STD 370 m³/h - aspirant Led spots*	60	EELCI001	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353
	*75	EELCI018	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669
	90	EELCI002	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
	120	EELCI003	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693


Distanza minima dal top H. cm 53
H. 53 cm for the minimum distance from the countertop.

 **BOX INOX INDUZIONE 600 m³/h - aspirante Faretti Led** *BOX INOX 600 m³/h - aspirant Led spots*	60	EELCI019	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988
	90	EELCI020	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
	120	EELCI021	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397

Distanza minima dal top H. cm 68
H. 68 cm for the minimum distance from the countertop.




Pensili H. **60** Prof. **56**
*Wall units H. **60** Depth **56***

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Pensile 1 anta (sopracolonna in appoggio)** *Wall unit 1 door (supported overhead unit)*	45	PN209	118	125	138	148	153	173	179	188	214	223	241	250
	60	PN210	130	139	154	169	174	202	206	222	248	255	278	285

Attaccaglie per pensile 10
Hanging supports for wall unit


Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

 **Pensile 2 ante (sopracolonna in appoggio)** *Wall unit 2 doors (supported overhead unit)*	90	PN211	175	187	210	231	240	279	292	310	358	376	413	431
	120	PN212	199	215	244	274	283	336	345	376	427	441	486	500

Attaccaglie per pensile 10
Hanging supports for wall unit

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover


Filtri carbone attivi Cod. EELAC171 40
Activated carbon filter Cod. EELAC171 40




Pensili H. **72** Prof. **31**


Wall units H. 72 Depth 31


		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Riempitivo pensile con anta** *Filler for wall unit with door*	3-15	PN084	65	66	69	69	69	72	72	72	74	74	74	74


	**Pensile 1 anta** *Wall unit 1 door*	15	PN085	81	84	93	99	101	116	129	131	139	141	155	159
		30	PN086	94	98	109	120	124	138	151	160	172	186	200	214
		40	PN087	102	110	123	136	140	160	169	176	196	209	228	239
		45	PN088	106	114	127	140	146	169	176	187	205	219	232	244
		60	PN089	112	125	140	157	173	204	209	215	234	257	282	289
		*75	PN217	138	153	172	199	204	259	-	-	-	-	-	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

	**Pensile 1 anta vetro** *Wall unit 1 glass door*	STANDARD	45	PN090	150	150	150	150	150	150	-	-	-	-	-	-
			60	PN091	167	167	167	167	167	167	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	45	PN178	-	-	-	-	-	-	202	209	298	349	374	381
			60	PN179	-	-	-	-	-	-	231	237	355	401	458	463
		ALLUMINIO	45	PN092	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248
			60	PN093	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272

	**Pensile 2 ante** *Wall unit 2 doors*	60	PN094	138	147	167	188	197	222	248	266	289	317	344	372
		80	PN095	158	175	197	223	231	270	288	301	340	367	404	427
		90	PN096	167	183	206	231	244	288	301	323	358	386	413	436


	**Pensile 2 ante vetro** *Wall unit 2 glass doors*	STANDARD	90	PN097	252	252	252	252	252	252	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	120	PN180	-	-	-	-	-	-	349	363	541	642	692	706
		ALLUMINIO	90	PN098	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446

	**Pensile 1 anta flap** *Wall unit 1 flap lift door*	60	PN099	268	280	304	321	327	362	367	373	399	422	447	454
		*75	PN218	284	298	325	352	357	418	-	-	-	-	-	-
		*90	PN100	296	313	341	367	373	431	-	-	-	-	562	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*







La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section

Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.



Pensili H. 72 Prof. 31

Wall units H. 72 Depth 31

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile** **1 anta vetro flap** *Wall unit* *1 flap pull-up glass door*	STANDARD	60	PN101	316	316	316	316	316	316	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	60	PN183	-	-	-	-	-	-	389	395	520	566	623	628
		ALLUMINIO	60	PN102	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418
			90	PN103	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462
	**Pensile** **2 ante vasistas** *Wall unit* *2 lift doors*		60	PN104	199	207	231	252	257	288	314	332	362	376	412	458
			*75	PN219	215	228	252	286	294	332	-	-	-	-	-	-
			90	PN105	227	244	270	295	308	354	367	385	435	454	504	541
			*120	PN106	256	277	311	341	354	420	-	-	-	-	-	-
	**Pensile** **2 ante vetro vasistas** *Wall unit* *2 glass lift doors*	STANDARD	60	PN107	284	284	284	284	284	284	-	-	-	-	-	-
			90	PN108	316	316	316	316	316	316	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	*60	PN185	-	-	-	-	-	-	354	372	527	586	-	613
			*90	PN186	-	-	-	-	-	-	411	424	627	696	-	742
		ALLUMINIO	60	PN109	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
			90	PN110	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466
			120	PN111	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592
	**Pensile** **1 anta vetro vasistas** **1 anta vasistas** *Wall unit* *1 glass lift door* *1 lift door*	STANDARD	60	PN112	390	398	422	443	448	479	-	-	-	-	-	-
			90	PN113	435	452	478	503	516	562	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	*60	PN181	-	-	-	-	-	-	492	519	626	670	-	765
			*90	PN182	-	-	-	-	-	-	573	598	749	803	-	913
		ALLUMINIO	60	PN114	425	433	457	478	483	514	540	558	588	602	638	684
			90	PN115	461	478	504	529	542	588	601	619	669	688	738	775
			*120	PN116	553	574	608	638	651	717	-	-	-	-	-	-
	**Pensile** **2 ante a soffietto** *Wall unit* *2 folding doors*		60	PN117	276	284	312	333	338	372	398	416	449	463	499	545
			*75	PN220	308	321	350	384	392	433	-	-	-	-	-	-
			90	PN118	320	337	368	393	406	456	469	487	540	559	609	646
			*120	PN119	357	378	418	448	461	531	-	-	-	-	-	-
	**Pensile** **2 ante vetro soffietto** *Wall unit* *2 glass folding doors*	STANDARD	60	PN120	361	361	361	361	361	361	-	-	-	-	-	-
			90	PN121	409	409	409	409	409	409	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	*60	PN187	-	-	-	-	-	-	433	451	610	669	-	696
			*90	PN188	-	-	-	-	-	-	508	521	728	797	-	843
		ALLUMINIO	60	PN122	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523	523
			90	PN123	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555
			120	PN124	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*


* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*



Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.

La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section



Pensili H. 72 Prof. 31


Wall units H. 72 Depth 31

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile a soffietto** **1 anta vetro** **1 anta**	STANDARD	60	PN125	457	465	493	514	519	553	-	-	-	-	-	-
			90	PN126	525	542	573	598	611	661	-	-	-	-	-	-
	Wall unit folding opening *1 glass door* *1 door*	MASSELLO	*60	PN189	-	-	-	-	-	-	615	642	755	798	-	894
			*90	PN190	-	-	-	-	-	-	724	748	905	958	-	1.068
		ALLUMINIO	60	PN127	538	546	574	595	600	634	660	678	711	725	761	807
			90	PN128	598	615	646	671	684	734	747	765	818	837	887	924
			*120	PN129	704	725	765	795	808	878	-	-	-	-	-	-
	Pensile estraibile *Pull out wall unit*		15	PN130	138	141	153	159	161	177	190	192	203	205	219	223
	**Pensile copriboiler** **2 ante** *Wall unit boiler housing* *2 doors*	Prof. 31 *Depth 31*	90	PB005	158	175	197	222	235	279	292	314	348	376	403	426
		Prof. 45 *Depth 45*	90	PB006	167	183	206	231	244	288	301	323	358	386	413	436
	**Pensile terminale** **1 anta** **(esempio DX)** *Terminal wall unit* *1 door* *(example Lh)*		33	PT001	134	143	156	169	175	199	206	217	237	251	264	276
	**Pensile terminale** **1 anta vetro** **(esempio DX)** *Terminal wall unit* *1 glass door* *(example Lh)*	STANDARD	33	PT002	179	179	179	179	179	179	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	33	PT009	-	-	-	-	-	-	230	237	328	379	404	411
		ALLUMINIO	33	PT003	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*



Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.

La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section




Pensili H. **72** Prof. **31**

*Wall units H. **72** Depth **31***


	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Pensile angolo 2 ante (esempio DX)** *Corner wall unit 2 doors (example Rh)*	60x60	PA001	219	228	252	273	282	310	336	354	380	408	435	463
	63x63	PA002	227	236	261	282	291	319	345	363	389	417	444	472
 **Pensile angolo 1 anta (esempio DX)** *Corner wall unit 1 door (example Rh)*	60x60	PA005	191	200	216	229	233	257	266	273	296	309	328	339


Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover



Pensile per microonde H. **72** Prof. **31**


*Wall units for microwave H. **72** Depth **31***

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Pensile per forno microonde Electrolux MO 318 GXE** *Wall unit for microwave oven Electrolux MO 318 GXE*	60	PM001	183	187	203	214	216	235	-	-	-	-	-	-





Pensili scolapiatti H. 72 Prof. 31

Dish drainer wall units H. 72 Depth 31

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile scolapiatti 1 anta** *Dish drainer wall unit 1 door*	45	PS060	126	135	148	161	167	191	198	209	228	242	255	267
		60	PS061	146	159	176	193	199	230	235	241	262	285	310	317
		*75	PS161	167	181	202	229	234	290	-	-	-	-	-	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile scolapiatti 1 anta vetro** *Dish drainer wall unit 1 glass door*	STANDARD	45	PS062	171	171	171	171	171	171	-	-	-	-	-	-
			60	PS063	191	191	191	191	191	191	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	45	PS140	-	-	-	-	-	-	219	226	316	367	392	399
			60	PS141	-	-	-	-	-	-	253	259	378	424	481	486
		ALLUMINIO	45	PS064	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264
			60	PS065	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292
	**Pensile scolapiatti 2 ante** *Dish drainer wall unit 2 doors*		60	PS066	162	171	193	214	223	248	274	292	316	344	371	399
			80	PS067	187	203	227	253	261	301	319	332	372	399	436	459
			90	PS068	195	211	236	261	274	319	332	354	390	418	445	468

			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile scolapiatti 2 ante vetro** *Dish drainer wall unit 2 glass doors*	STANDARD	90	PS069	280	280	280	280	280	280	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	90	PS142	-	-	-	-	-	-	380	394	573	674	724	738
		ALLUMINIO	90	PS070	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474
	**Pensile scolapiatti 1 anta flap** *Dish drainer wall unit 1 flap pull-up door*		60	PS071	292	305	329	346	352	389	394	400	426	449	474	481
			*75	PS162	312	327	355	382	387	449	-	-	-	-	-	-
			*90	PS072	324	341	371	397	403	461	-	-	-	-	594	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*


			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile scolapiatti 1 anta vetro flap** *Dish drainer wall unit 1 flap pull-up glass doors*	STANDARD	60	PS073	341	341	341	341	341	341	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	60	PS143	-	-	-	-	-	-	416	422	547	593	650	655
		ALLUMINIO	60	PS074	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442	442
			90	PS075	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495

Maggiorazione per luce LED su telaio vedi pag. 266
Surcharge for led light on frame see page 266

Maggiorazione per cerniere 180°
Surcharge for 180° hinges


CAD.6

La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section





Pensili scolapiatti H. 72 Prof. 31


Dish drainer wall units H. 72 Depth 31

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile scolapiatti 2 ante vasistas** *Dish drainer wall unit 2 lift doors*	60	PS076	231	240	265	286	291	323	349	367	399	413	449	495
		*75	PS163	256	268	295	329	337	376	-	-	-	-	-	-
		90	PS077	268	284	312	337	350	398	411	429	481	500	550	587
		*120	PS078	292	313	350	380	393	460	-	-	-	-	-	-



* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile scolapiatti 2 ante vetro vasistas** *Dish drainer wall unit 2 glass lift doors*	STANDARD	60	PS079	316	316	316	316	316	316	-	-	-	-	-	-
			90	PS080	357	357	357	357	357	357	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	45	PS145	-	-	-	-	-	-	389	407	564	623	-	650
			60	PS146	-	-	-	-	-	-	455	468	673	742	-	788
		ALLUMINIO	60	PS081	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482
			90	PS082	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507
			120	PS083	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628	628
	**Pensile scolapiatti 1 anta vetro vasistas 1 anta vasistas** *Dish drainer wall unit 1 glass lift door 1 lift door*	STANDARD	60	PS084	443	452	477	498	503	535	-	-	-	-	-	-
			90	PS085	502	518	546	571	584	632	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	45	PS147	-	-	-	-	-	-	544	571	682	725	-	821
			60	PS148	-	-	-	-	-	-	639	664	818	872	-	982
		ALLUMINIO	60	PS086	473	482	507	528	533	565	591	609	641	655	691	737
			90	PS087	522	538	566	591	604	652	665	683	735	754	804	841
			*120	PS088	607	628	665	695	708	775	-	-	-	-	-	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile scolapiatti 2 ante a soffietto** *Dish drainer wall unit 2 folding doors*		60	PS089	304	313	342	363	368	403	429	447	481	495	531	577
			*75	PS164	341	353	384	418	426	468	-	-	-	-	-	-
			90	PS090	353	369	402	427	440	491	504	522	577	596	646	683
			*120	PS091	389	410	452	482	495	566	-	-	-	-	-	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*


			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile scolapiatti a soffietto 2 ante vetro** *Dish drainer wall unit 2 glass folding doors*	STANDARD	60	PS092	385	385	385	385	385	385	-	-	-	-	-	-
			90	PS093	442	442	442	442	442	442	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	45	PS149	-	-	-	-	-	-	460	478	637	696	-	723
			60	PS150	-	-	-	-	-	-	543	556	764	833	-	879
		ALLUMINIO	60	PS094	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547
			90	PS095	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588
			120	PS096	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713
	**Pensile scolapiatti a soffietto 1 anta vetro 1 anta** *Dish drainer wall unit 1 glass door folding opening 1 door*	STANDARD	60	PS097	497	506	535	556	561	596	-	-	-	-	-	-
			90	PS098	575	591	624	649	662	713	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	45	PS151	-	-	-	-	-	-	660	687	800	844	-	939
			60	PS152	-	-	-	-	-	-	776	801	960	1,013	-	1,123
		ALLUMINIO	60	PS099	578	587	616	637	642	677	703	721	755	769	805	851
			90	PS100	648	664	697	722	735	786	799	817	872	891	941	978
			*120	PS101	746	767	809	839	852	923	-	-	-	-	-	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

Maggiorazione per luce LED su telaio vedi Pag. 266
Surcharge for led light on frame *see page 266*



Maggiorazione per cerniere 180° CAD.6
Surcharge for 180° hinges

La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section




Pensili scolapiatti H. **72** Prof. **31**

*Dish drainer wall units H. **72** Depth **31***




	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Pensile scolapiatti angolo 2 ante (esempio Dx)** *Corner dish drainer wall unit 2 doors (example Rh)*	60x60	PS102	389	398	431	452	461	495	521	539	572	600	627	655
 **Pensile scolapiatti angolo 1 anta (esempio Dx)** *Corner dish drainer wall unit 1 door (example Rh)*	60x60	PS153	353	362	387	400	404	433	442	449	479	492	511	522

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover






Pensili per cappa H. 72 Prof. 31


Wall units for hood H. 72 Depth 31

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile cappa (260M³/H) con motore 1 anta** *Hood wall unit with motor 1 door*	1 motore *1 motor*	60	PC034	238	250	272	289	307	345	360	378	415	426	456	479
	**Pensile cappa (260M³/H) con motore 2 ante** *Hood wall unit with motor 2 doors*	1 motore *1 motor*	90	PC036	333	345	377	411	418	466	504	526	566	595	646	687
	**Pensile per cappa 1 anta** *Wall unit for hood 1 door*	60	PC038	118	131	146	163	169	199	204	210	230	253	278	285
		*75	PC109	130	145	163	190	195	251	-	-	-	-	-	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*


	**Pensile per cappa 1 anta vetro** *Wall unit for hood 1 glass door*	STANDARD	60	PC039	162	162	162	162	162	162	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	60	PC094	-	-	-	-	-	-	226	232	351	397	454	459
		ALLUMINIO	60	PC040	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268
	**Pensile per cappa 2 ante** *Wall unit for hood 2 doors*		90	PC041	158	175	197	222	235	279	292	314	348	376	403	426
			120	PC042	195	220	248	282	295	354	363	376	413	459	509	523
	**Pensile per cappa 2 ante vetro** *Wall unit for hood 2 glass doors*	STANDARD	90	PC043	243	243	243	243	243	243	-	-	-	-	-	-
			120	PC044	288	288	288	288	288	288	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	90	PC095	-	-	-	-	-	-	340	354	531	632	682	696
			120	PC096	-	-	-	-	-	-	407	420	655	747	861	870
		ALLUMINIO	90	PC045	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438
			120	PC046	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495

La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section





Pensili per cappa H. **72** Prof. **31**


Wall units for hood H. 72 Depth 31

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile per cappa 2 ante vasistas** *Wall unit for hood 2 lift doors*	60	PC047	195	203	227	248	253	284	310	328	358	372	408	454
		*75	PC110	211	224	248	282	290	327	-	-	-	-	-	-
		90	PC048	219	236	261	286	299	345	358	376	426	445	495	532
		*120	PC049	243	265	299	329	342	407	-	-	-	-	-	-



* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile per cappa 2 ante vetro vasistas** *Wall unit for hood 2 glass lift doors*	STANDARD	60	PC050	276	276	276	276	276	276	-	-	-	-	-	-
			90	PC051	304	304	304	304	304	304	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	60	PC097	-	-	-	-	-	-	350	368	523	582	-	609
			90	PC098	-	-	-	-	-	-	402	415	618	687	-	733
		ALLUMINIO	60	PC052	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446
			90	PC053	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458
			120	PC054	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
	**Pensile per cappa 1 anta vasistas 1 anta vetro vasistas** *Wall unit for hood 1 door lift 1 glass lift door*	STANDARD	60	PC055	384	392	416	437	442	473	-	-	-	-	-	-
			90	PC056	424	441	466	491	504	550	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	60	PC099	-	-	-	-	-	-	486	513	620	664	-	759
			90	PC100	-	-	-	-	-	-	560	584	736	789	-	899
		ALLUMINIO	60	PC057	419	427	451	472	477	508	534	552	582	596	632	678
			90	PC058	449	466	491	516	529	575	588	606	656	675	725	762
			*120	PC059	534	556	590	620	633	698	-	-	-	-	-	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*


			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile per cappa 2 ante a soffietto** *Wall unit for hood 2 folding doors*		60	PC060	272	280	308	329	334	367	393	411	445	459	495	541
			*75	PC111	304	317	346	380	388	429	-	-	-	-	-	-
			90	PC061	316	333	363	388	401	451	464	482	536	555	605	642
			*120	PC062	345	366	405	435	448	517	-	-	-	-	-	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile per cappa 2 ante vetro a soffietto** *Wall unit for hood 2 glass folding doors*	STANDARD	60	PC063	357	357	357	357	357	357	-	-	-	-	-	-
			90	PC064	405	405	405	405	405	405	-	-		-	-	-
		MASSELLO	60	PC101	-	-	-	-	-	-	429	447	605	664	-	691
			90	PC102	-	-	-	-	-	-	504	517	723	792	-	838
		ALLUMINIO	60	PC065	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519
			90	PC066	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551	551
			120	PC067	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681
	**Pensile per cappa a soffietto 1 ante 1 anta vetro** *Folding wall unit for hood 1 door 1 glass door*	STANDARD	60	PC068	451	459	487	508	513	546	-	-	-	-	-	-
			90	PC069	519	536	566	591	604	654	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	60	PC103	-	-	-	-	-	-	608	635	748	792	-	887
			90	PC104	-	-	-	-	-	-	717	741	898	952	-	1.062
		ALLUMINIO	60	PC070	532	540	568	589	594	627	653	671	705	719	755	801
			90	PC071	592	609	639	664	677	727	740	758	812	831	881	918
			*120	PC072	686	707	746	776	789	858	-	-	-	-	-	-



* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section



Pensili per cappa H. 72 Prof. 31


Wall units for hood H. 72 Depth 31

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile cappa Day H 66 cm con depuratore estraibile 1 motore (260 m³/h)** *Wall unit for hood H 66 cm with 1 motor (260 m³/h)*	90	PC083	345	345	363	363	-	-	-	-	-	-	-	-
	**Pensile cappa T H 66 cm con depuratore estraibile 1 motore (260 m³/h)** *Wall unit for hood H 66 cm with 1 motor (260 m³/h)*	90	PC105	304	304	321	321	-	-	-	-	-	-	-	-

Cappe
Hoods





		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Attenzione: le cappe si incassano solo nel pensile avente la stessa larghezza *Attention: hoods can be built-in only in a wall unit with its same width*															
	**BOX INOX STANDARD 370 m³/h - aspirante Faretti Led** *BOX INOX STD 370 m³/h - aspirant Led spots*	60	EELCI001	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353
		*75	EELCI018	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669
		90	EELCI002	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
		120	EELCI003	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693
Distanza minima dal top H. cm 53. *H. 53 cm for the minimum distance from the countertop.*															
	**BOX INOX INDUZIONE 600 m³/h - aspirante Faretti Led** *BOX INOX 600 m³/h - aspirant Led spots*	60	EELCI019	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988
		90	EELCI020	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
		120	EELCI021	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397
Distanza minima dal top H. cm 68. *H. 68 cm for the minimum distance from the countertop.*															

Filtri carbone attivi Cod. EELAC171	**40**
Activated carbon filter Cod. EELAC171	*40*




Pensili H. **96** Prof. **31**

*Wall units H. **96** Depth **31***

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Riempitivo pensile con anta** *Filler for wall unit with door*	3-15	PN131	69	70	73	73	73	76	76	76	79	79	79	79
	**Pensile 1 anta** *Wall unit 1 door*	15	PN132	102	105	114	122	124	144	151	155	173	180	191	196
		30	PN133	118	125	137	150	154	175	184	191	216	228	244	262
		40	PN134	130	139	154	169	176	204	209	215	242	262	287	312
		45	PN135	134	145	161	178	184	218	222	226	255	274	296	322
		60	PN136	154	169	188	211	218	264	275	288	307	321	367	376
		*75	PN221	183	201	227	252	265	319	-	-	-	-	-	-
	Pensile 1 anta vetro *Wall unit 1 glass door*	STANDARD 45	PN137	183	183	183	183	183	183	-	-	-	-	-	-
		STANDARD 60	PN138	203	203	203	203	203	203	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO 45	PN192	-	-	-	-	-	-	248	255	394	422	451	456
		MASSELLO 60	PN193	-	-	-	-	-	-	281	290	466	500	552	557
		ALLUMINIO 45	PN139	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296
		ALLUMINIO 60	PN140	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
	**Pensile 2 ante** *Wall unit 2 doors*	60	PN141	175	187	210	236	244	283	301	314	362	385	417	454
		80	PN142	203	219	248	278	291	345	354	367	418	459	509	559
		90	PN143	215	236	265	299	312	376	384	393	449	496	531	582
	**Pensile 2 ante vetro** *Wall unit 2 glass doors*	STANDARD 90	PN144	308	308	308	308	308	308	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO 90	PN194	-	-	-	-	-	-	434	447	724	779	838	847
		ALLUMINIO 90	PN145	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535
	**Pensile misto 1 anta vasistas 1 anta** *Combined wall unit 1 lift door 1 door*	45	PN146	219	228	252	273	278	310	336	354	380	412	440	476
		60	PN147	239	256	282	303	316	358	367	389	440	458	495	532


* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section




Pensili H. **96** Prof. **31**


*Wall units H. **96** Depth **31***

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile misto** **1 anta vetro vasistas** **1 anta vetro** *Combined wall unit* *1 glass lift door* *1 glass door*	STANDARD	60	PN148	353	353	353	353	353	353	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	*60	PN195	-	-	-	-	-	-	415	433	651	-	-	-
		ALLUMINIO	45	PN149	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466
			60	PN150	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511


* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*


	**Pensile misto** **1 anta vasistas** **2 ante** *Combined wall unit* *1 lift door* *2 doors*		90	PN151	316	335	373	412	422	486	-	-	-	-	-	-

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover


	**Pensile misto** **1 anta vetro vasistas** **2 ante vetro** *Combined wall unit* *1 glass lift door* *2 glass doors*	ALLUMINIO	90	PN152	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721	721

	**Pensile estraibile** *Pull out wall unit*		15	PN153	146	149	161	169	171	193	200	204	223	230	241	246

	**Pensile copriboiler** **1 anta** *Wall unit boiler housing* *1 door*	Prof.31 *Depth 31*	45	PB007	126	137	152	169	175	209	213	217	245	264	286	312
			60	PB008	138	153	171	194	201	246	257	270	289	303	349	358
		Prof.45 *Depth 45*	45	PB009	138	149	165	182	188	222	226	230	259	278	300	326
			60	PB010	150	165	184	207	214	259	270	283	302	316	362	371



	**Pensile copriboiler** **2 ante** *Wall unit boiler housing* *2 doors*	Prof.31 *Depth 31*	90	PB011	187	208	235	269	282	345	353	362	417	454	499	550
		Prof.45 *Depth 45*	90	PB012	199	220	248	282	295	359	367	376	431	468	513	564

La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section




Pensili H. **96** Prof. **31**

*Wall units H. **96** Depth **31***

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile terminale 1 anta (esempio DX)** *Terminal wall unit 1 door (example rh)*	33	PT004	162	173	191	208	214	248	252	256	287	306	328	354
	**Pensile terminale 1 anta vetro (esempio DX)** *Terminal wall unit 1 glass door (example rh)*	STANDARD 33	PT005	211	211	211	211	211	211	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO 33	PT010	-	-	-	-	-	-	279	286	426	454	483	488
		ALLUMINIO 33	PT006	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324
	**Pensile angolo 2 ante (esempio DX)** *Corner wall unit 2 doors (example rh)*	60x60	PA003	268	280	307	333	341	385	403	416	468	491	523	560
		63x63	PA004	276	288	316	342	350	394	412	425	477	500	532	569
	**Pensile angolo 1 anta (esempio DX)** *Corner wall unit 1 door (example rh)*	60x60	PA006	227	236	256	271	278	309	314	320	351	371	396	421


Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section






Pensili scolapiatti H. **96** Prof. **31**

*Dish drainer wall units H. **96** Depth **31***

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile scolapiatti 1 anta** *Dish drainer wall unit 1 door*	45	PS103	154	165	182	199	205	240	244	248	277	296	318	344
		60	PS104	175	189	210	233	240	286	297	310	330	344	390	399
		*75	PS165	211	229	257	282	295	350	-	-	-	-	-	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile scolapiatti 1 anta vetro** *Dish drainer wall unit 1 glass door*	STANDARD	45	PS105	203	203	203	203	203	203	-	-	-	-	-	-
			60	PS106	223	223	223	223	223	223	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	45	PS154	-	-	-	-	-	-	270	277	417	445	474	479
			60	PS155	-	-	-	-	-	-	308	317	493	527	579	584
		ALLUMINIO	45	PS107	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316
			60	PS108	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345
	**Pensile scolapiatti 2 ante** *Dish drainer wall unit 2 doors*		60	PS109	199	211	235	261	269	310	328	341	390	413	445	482
			80	PS110	231	248	277	307	320	376	385	398	450	491	541	591
			90	PS111	243	265	295	329	342	407	415	424	481	518	562	614


			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile terminale 1 anta vetro (esempio DX)** *Terminal wall unit 1 glass door (example rh)*	STANDARD	90	PS112	337	337	337	337	337	337	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	90	PS156	-	-	-	-	-	-	465	478	756	811	870	879
		ALLUMINIO	90	PS113	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563
	**Pensile scolapiatti misto 1 anta vasistas 1 anta** *Combined dish drainer wall unit 1 lift door 1 door*		45	PS114	248	256	282	303	308	341	367	385	412	444	472	508
			60	PS115	272	288	316	337	350	394	403	425	477	495	532	569
	**Pensile scolapiatti misto 1 anta vetro vasistas 1 anta vetro** *Combined dish drainer wall unit 1 glass lift door 1 glass door*	STANDARD	60	PS116	304	304	304	304	304	304	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	*90	PS157	-	-	-	-	-	-	345	363	578	-	-	-
		ALLUMINIO	45	PS117	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369
			60	PS118	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

Maggiorazione per luce LED su telaio vedi Pag. 266
Surcharge for led light on frame see page 266


Maggiorazione per cerniere 180°
Surcharge for 180° hinges

La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section





Pensili scolapiatti H. **96** Prof. **31**

*Dish drainer wall units H. **96** Depth **31***


		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile scolapiatti misto** **1 anta vasistas** **2 ante** *Combined dish drainer wall unit* *1 lift door* *2 doors*	33	PS119	381	400	441	480	490	557	-	-	-	-	-	-

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile scolapiatti misto** **1 anta vetro vasistas** **2 ante vetro** *Combined dish drainer wall unit* *1 glass lift door* *2 glass doors*	ALLUMINIO	90	PS120	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile scolapiatti angolo** **2 ante** **(esempio Dx)** *Corner dish drainer wall unit* *2 doors* *(example Rh)*	60x60	PS121	438	450	486	512	520	570	588	601	660	683	715	752



		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile scolapiatti angolo** **1 anta** **(esempio Dx)** *Corner dish drainer wall unit* *1 door* *(example Rh)*	60x60	PS158	389	398	426	441	448	486	491	497	534	554	579	604




Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

Maggiorazione per luce LED su telaio vedi Pag. 266
Surcharge for led light on frame see page 266




Maggiorazione per cerniere 180° **CAD.6**
Surcharge for 180° hinges

La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section






Pensili per cappa H. **96** Prof. **31**

*Wall units for hood H. **96** Depth **31***

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile cappa (260M3/H) con motore 1 anta** *Hood wall unit with motor 1 door*	1 motore *1 motor* 60	PC073	272	288	314	337	346	394	409	423	454	479	516	527
	**Pensile cappa (260M3/H) con motore 2 ante** *Hood wall unit with motor 2 doors*	1 motore *1 motor* 90	PC075	365	386	421	459	474	537	561	588	639	665	715	742
	**Pensile per cappa 1 anta** *Wall unit for hood 1 door*	60	PC077	154	169	188	211	218	264	275	288	307	321	367	376
		*75	PC112	187	205	231	256	269	323	-	-	-	-	-	-

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*

	**Pensile per cappa 1 anta vetro** *Wall unit for hood 1 glass door*	STANDARD	60	PC078	203	203	203	203	203	203	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	60	PC106	-	-	-	-	-	-	281	290	466	500	552	557
		ALLUMINIO	60	PC079	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
	**Pensile per cappa 2 ante** *Wall unit for hood 2 doors*		90	PC080	207	228	256	290	303	367	375	384	440	477	522	573
	**Pensile per cappa 2 ante vetro** *Wall unit for hood 2 glass doors*	STANDARD	90	PC081	300	300	300	300	300	300	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	90	PC107	-	-	-	-	-	-	425	438	715	770	829	838
		ALLUMINIO	90	PC082	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527

La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section

Cappe
Hoods

Attenzione: le cappe si incassano solo nel pensile avente la stessa larghezza
Attention: hoods can be built-in only in a wall unit with its same width

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **BOX INOX STANDARD 370 m³/h - aspirante Faretti Led** *BOX INOX STD 370 m³/h - aspirant Led spots*	60	EELCI001	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353
	*75	EELCI018	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669	669
	90	EELCI002	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
	120	EELCI003	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693	693

Distanza minima dal top H. cm 53.
H. 53 cm for the minimum distance from the countertop.




 **BOX INOX INDUZIONE 600 m³/h - aspirante Faretti Led** *BOX INOX 600 m³/h - aspirant Led spots*	60	EELCI019	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988
	90	EELCI020	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
	120	EELCI021	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397

Distanza minima dal top H. cm 68.
H. 68 cm for the minimum distance from the countertop.




Filtri carbone attivi Cod. EELAC171 **40**
Activated carbon filter Cod. EELAC171 *40*



Pensili H. **132** Prof. **31**

*Wall units H. **132** Depth **31***

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile 1 anta** *Wall unit 1 door*	*30	PN154	138	147	165	184	192	230	239	252	266	275	293	325
		45	PN155	158	175	197	221	225	272	279	283	308	333	379	386
		60	PN156	179	199	224	259	263	328	337	356	373	385	410	419
		*75	PN222	211	236	267	318	322	404	-	-	-	-	-	-


* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile 1 anta vetro** *Wall unit 1 glass door*	MASSELLO	*45	PN197	-	-	-	-	-	-	-	310	486	523	550	569
		ALLUMINIO	45	PN157	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357
			60	PN158	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389


* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

Pensili scolapiatti H. **132** Prof. **31**

*Dish drainer wall units H. **132** Depth **31***

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile scolapiatti 1 anta** *Dish drainer wall unit 1 door*	45	PS122	187	203	227	251	255	303	310	314	340	365	411	418
		60	PS123	211	231	258	293	297	363	372	391	410	422	447	456
		*75	PS166	243	269	301	352	356	440	-	-	-	-	-	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Pensile scolapiatti 1 anta vetro** *Dish drainer wall unit 1 glass door*	MASSELLO	*45	PS159	-	-	-	-	-	-	-	336	513	550	577	596
		ALLUMINIO	45	PS124	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381
			60	PS125	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422


* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

Maggiorazione per luce LED su telaio vedi Pag. 266
Surcharge for led light on frame see page 266

Maggiorazione per cerniere 180°
Surcharge for 180° hinges

CAD.6


La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section



Colonna forno H. **96** Prof. **56**


*Oven tall units H. **96** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles




Colonna per forno 2 cassetti

Tall unit oven compartment 2 drawers




misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	CF032	288	297	317	329	334	367	390	403	426	431	453	463
90	CF033	333	341	363	389	393	429	451	459	491	495	532	541



Colonna per forno 1 cestone


Tall unit oven compartment 1 deep drawer



misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	CF034	227	232	250	261	263	284	297	306	326	333	351	374
*75	CF036	243	250	270	287	291	314	-	-	-	-	-	-
90	CF035	260	268	288	301	307	336	343	352	383	393	418	436



* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*




Colonna per forno 1 anta

Tall unit oven compartment 1 door

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	CF037	154	159	173	184	186	204	217	226	244	251	269	292
*75	CN038	171	177	193	210	214	234	-	-	-	-	-	-



* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*



Colonne H. **96** Prof. **56**

*Tall units H. **96** Depth **56***


I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles



Riempitivo colonna con anta

Filler for tall unit with door

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3-15	CN200	90	90	94	94	94	98	98	98	102	102	102	102




Colonna 1 anta

Tall unit 1 door

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	CN201	150	157	172	185	189	210	219	226	252	264	280	298
40	CN202	162	171	188	203	210	239	244	250	278	298	323	348
45	CN203	171	181	199	216	222	257	261	265	296	315	337	363
60	CN204	195	209	231	254	261	308	319	332	353	367	413	422
*75	CN205	223	242	269	294	307	363	-	-	-	-	-	-





* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*




Colonne H. **96** Prof. **56**

*Tall units H. **96** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles



	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Colonna 2 ante** *Tall unit 2 doors*	60	CN206	219	232	256	282	290	332	350	363	413	436	468	505
	80	CN207	252	268	299	329	342	398	407	420	472	513	563	613
	90	CN208	264	285	316	350	363	429	437	446	504	541	586	637
	120	CN209	337	366	405	452	465	557	579	606	646	674	765	784
 **Colonna 1 anta 1 cestone interno 2 cassetti interni (cerniere 180°)** *Tall unit 1 door 1 deep drawer and 2 internal drawers (180°hinges)*	45	CN210	430	438	467	480	486	521	528	539	571	585	598	610
	60	CN211	466	479	512	529	535	578	583	589	623	646	671	678
 **Colonna 2 ante 1 cestone interno 2 cassetti interni (cerniere 180°)** *Tall unit 2 doors 1 deep drawer 2 internal drawers (180°hinges)*	90	CN212	608	624	670	695	708	769	782	804	856	884	911	934




Colonne H. **96** Prof. **31**

*Tall units H. **96** Depth **31***

I prezzi non sono comprensivi di top, alzatina, zoccolo e gole
Prices do not include tops, upstands, plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Colonna 1 anta** *Tall unit 1 door*	45	CN194	154	165	182	199	205	240	244	248	277	296	318	344
	60	CN195	171	185	206	229	236	281	292	305	325	339	385	394
	*75	CN196	191	209	235	260	273	327	-	-	-	-	-	-
 **Colonna 2 ante** *Tall unit 2 doors*	60	CN197	195	207	231	257	265	305	323	336	385	408	440	477
	90	CN198	231	252	282	316	329	394	402	411	467	504	549	600
	120	BN199	292	321	358	405	418	508	530	557	595	623	714	733


* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*




Colonne per frigo H. **132** Prof. **56**

*Tall units for fridge H. **132** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Colonna per frigo 1 anta** *Tall unit for fridge 1 door*	60	CE001	195	215	241	276	280	345	354	373	392	404	429	438




Colonne per forno H. **132** Prof. **56**

*Tall units for oven H. **132** Depth **56***


I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Colonna per forno 1 anta *Tall unit for oven 1 door*	60	CF001	203	216	235	252	258	292	297	303	326	349	374	381
	*75	CF050	223	238	261	288	293	352	-	-	-	-	-	-




* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
* *Please check door availability in the table on the back cover*

Colonna per forno e frigo 1 anta (no autoventilati) *Tall unit for oven and fridge 1 door (not auto-ventilate)*	60	CE002	191	203	223	240	246	279	284	290	312	335	360	367




incasso frigo H. 68,6
built-in fridge H. 68,6

Colonna per forno 4 cassetti *Tall unit for oven 4 drawers*	60	CF002	474	491	525	550	559	622	667	693	738	747	792	811
	*75	CF039	535	551	589	640	649	707	-	-	-	-	-	-
	90	CF003	547	563	602	653	661	729	773	790	847	856	930	948



* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
* *Please check door availability in the table on the back cover*


Colonna per forno 1 cestone 2 cassetti *Tall unit for oven 1 deep drawer 2 drawers*	60	CF004	414	426	458	482	488	539	574	596	637	649	690	722
	*75	CF040	462	477	512	555	563	614	-	-	-	-	-	-
	90	CF005	474	491	527	565	576	636	665	682	740	754	815	843



Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm


* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
* *Please check door availability in the table on the back cover*

Colonna per forno 2 cestoni *Tall unit for oven 2 deep drawers*	60	CF006	357	365	397	418	423	460	486	504	541	555	591	637
	*75	CF041	393	406	440	474	482	526	-	-	-	-	-	-
	90	CF007	405	422	457	482	495	548	561	579	636	655	705	742




Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm


* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
* *Please check door availability in the table on the back cover*




Colonne H. **132** Prof. **56**
*Tall units H. **132** Depth **56***

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Colonna riempitivo con anta** *Filler for tall unit with door*	3-15	CN001	94	94	99	99	99	103	103	103	106	106	106	106
 **Colonna 1 anta** *Tall unit 1 door*	*30	CN002	179	187	208	227	235	274	283	296	312	321	339	371
	45	CN003	203	219	244	268	272	321	328	332	358	383	429	436
	60	CN004	227	248	275	310	314	381	390	409	428	440	465	474
	*75	CN213	260	285	318	369	373	457	-	-	-	-	-	-


* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*


 **Colonna 2 ante** *Tall unit 2 doors*	*60	CN005	256	272	308	346	363	438	456	482	508	527	563	627
	90	CN006	308	341	384	431	439	535	548	557	605	656	747	761
	120	CN007	385	426	478	547	555	685	703	742	742	801	851	870

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*


 **Colonna estraibile 1 anta** *Pull-out tall unit 1 door*	*30	CR001	810	819	872	891	899	962	971	984	1,026	1,035	1,053	1,085
	45	CR002	855	871	929	953	957	1.031	1.038	1.042	1.094	1.119	1.165	1.172
	60	CR003	903	924	986	1.021	1.025	1.117	1.126	1.145	1.192	1.204	1.229	1.238

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

 **Colonna 1 anta 8 cesti (cerniere 180°)** *Tall unit 1 door 8 baskets (hinges 180°)*	45	CR004	1.284	1.301	1.381	1.405	1.409	1.498	1.505	1.509	1.579	1.604	1.650	1.657
	60	CR005	1.316	1.337	1.421	1.456	1.460	1.567	1.576	1.595	1.659	1.671	1.696	1.705

 **Colonna 1 anta 4 cestoni interni (cerniere 180°)** *Tall unit 1 door 4 internal deep drawers (hinges 180°)*	45	CR006	543	560	601	625	629	691	698	702	742	767	813	820
	60	CR007	584	604	650	685	689	769	778	797	831	843	868	877

Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.



Colonne H. **132** Prof. **56**
*Tall units H. **132** Depth **56***


	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Colonna 2 ante 4 cestoni interni (cerniere 180°) *Tall unit 2 doors 4 internal deep drawers (hinges 180°)*	90	CR008	721	754	819	866	874	985	998	1.007	1.071	1.122	1.213	1.227
	120	CR009	758	798	869	938	946	1.090	1.108	1.147	1.199	1.222	1.272	1.291
Colonna 1 anta 4 cesti estraibili inox (cerniere 180°) *Tall unit 1 door 4 inox pull-out baskets (hinges 180°)*	45	CR010	620	636	682	706	710	775	782	786	829	854	900	907
	60	CR011	669	689	739	774	778	861	870	889	927	939	964	973
Colonna 2 ante 4 cesti estraibili inox (cerniere 180°) *Tall unit 2 doors 4 inox pull-out baskets (hinges 180°)*	90	CR012	928	961	1.036	1.083	1.091	1.210	1.223	1.232	1.304	1.355	1.446	1.460
Colonna 4 cassetti 1 anta *Tall unit 4 drawers 1 door*	45	CC001	478	493	534	570	583	671	722	757	822	840	876	895
	60	CC002	527	552	597	638	651	740	788	830	897	913	982	1.007
Colonna 4 cassetti 2 ante *Tall unit 4 drawers 2 doors*	90	CC003	624	653	708	780	798	900	958	993	1.095	1.122	1.232	1.268
Colonna 1 cestone 2 cassetti 1 anta *Tall unit 1 deep drawer 2 drawers 1 door*	45	CC004	434	448	487	519	529	603	647	676	732	751	787	824
	60	CC005	470	491	535	574	584	660	700	737	802	820	884	923

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover


Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover




Colonne H. **132** Prof. **56**
Tall units H. 132 Depth 56

I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Colonna** **1 cestone** **2 cassetti** **2 ante** *Tall unit* *1 deep drawer* *2 drawers* *2 doors*	90	CC006	571	600	655	715	734	830	872	907	1.009	1.041	1.140	1.185




Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

 **Colonna** **2 cestoni** **1 anta** *Tall unit* *2 deep drawers* *1 door*	45	CC007	377	398	440	478	491	565	609	640	710	738	793	857
	60	CC008	409	434	487	538	551	637	672	720	801	829	911	970




Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

 **Colonna** **2 cestoni** **2 ante** *Tall unit* *2 deep drawers* *2 doors*	90	CC009	499	527	580	627	648	737	764	799	902	938	1.025	1.080







Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover




Colonne angolo H. **132** Prof. **56**

*Corner tall units H. **132** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Colonna angolo 1 anta con ripiani (esempio SX)** *Corner tall unit 1 door (example Lh)*	105	CA001	292	309	337	361	365	418	425	429	459	484	530	537
	120	CA002	308	329	360	395	399	469	478	497	520	532	557	566
 **Colonna angolo 4 cesti "Genius 1 anta (esempio SX)** *Corner tall unit 4 "Genius" baskets 1 door (example Lh)*	105	CA003	1.264	1.280	1.359	1.383	1.387	1.476	1.483	1.487	1.556	1.581	1.627	1.634
	120	CA004	1.312	1.333	1.417	1.452	1.456	1.563	1.572	1.591	1.654	1.666	1.691	1.700
 **Colonna angolo meccanismo Magic corner 1 anta (esempio SX)** *Corner tall unit "Magic corner" 1 door (example Lh)*	105	CA005	1.126	1.143	1.215	1.239	1.243	1.326	1.333	1.337	1.401	1.426	1.472	1.479
	120	CA006	1.155	1.175	1.250	1.285	1.289	1.391	1.400	1.419	1.476	1.488	1.513	1.522
 **Colonna terminale 1 anta (esempio DX)** *Terminal tall unit 1 door (example Rh)*	34	CT001	223	240	265	289	293	343	350	354	381	406	452	459



Colonne H. **132** Prof. **31**

*Tall units H. **132** Depth **31***


I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Colonna riempitivo con anta *Filler for tall unit with door*	3-15	CN008	94	94	99	99	99	103	103	103	106	106	106	106
Colonna 1 anta *Tall unit 1 door*	*30	CN009	150	159	178	197	205	243	252	265	280	289	307	339
	45	CN010	171	187	210	234	238	285	292	296	321	346	392	399
	60	CN011	191	211	237	272	276	341	350	369	387	399	424	433
	*75	CN214	215	240	272	323	327	409	-	-	-	-	-	-
Colonna 2 ante *Tall unit 2 doors*	*60	CN012	219	235	269	307	324	398	416	442	467	486	522	586
	90	CN013	260	293	333	380	388	482	495	504	550	601	692	706
	120	CN014	328	369	418	487	495	623	641	680	714	737	787	806

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Colonna angolo 1 anta con ripiani (esempio SX) *Connecting tall unit 1 door (example Lh)*	105	CA007	248	264	290	314	318	369	376	380	408	433	479	486
	120	CA008	252	272	301	336	340	407	416	435	456	468	493	502
Colonna terminale 1 anta (esempio DX) *Terminal tall unit 1 door (example Rh)*	34	CT002	171	187	210	234	238	285	292	296	321	346	392	399







Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.



Colonne per frigo H. **204** Prof. **56**


*Tall units for fridge H. **204** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Colonna per frigo 300 lt. 1 anta intera** *Tall unit for fridge 300 lt. 1 Full height door*	60	CE003	300	331	372	427	444	493	-	-	-	-	-	-
 **Colonna per frigo 225 lt. 2 ante** *Tall unit for fridge 225 lt. 2 doors*	60	CE004	333	365	408	459	470	566	579	605	644	678	729	745
 **Colonna per frigo 240 lt. 2 ante** *Tall unit for fridge 240 lt. 2 doors*	60	CE005	320	353	395	446	457	553	566	592	630	664	715	731
 **Colonna per frigo 290 lt. 2 ante** *Tall unit for fridge 290 lt. 2 doors*	60	CE006	324	357	399	450	461	557	570	596	635	669	720	736
 **Colonna per frigo comby 310/330/400 lt. 2 ante** *Tall unit for fridge 310/330/400 lt. 2 doors*	60	CE007	312	345	387	438	449	544	557	583	621	655	706	722
	*75	CE024	357	395	446	525	533	671	-	-	-	-	-	-
 **Struttura per frigo libera installazione 2 ante** *Structure for fridge free standing 2 doors*	90	CE026	235	252	278	303	316	363	376	394	444	463	513	550

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

Se l'elettrodomestico è del cliente, indicare sempre marca e modello.
In case of customer's own electric appliance, always indicate brand and model.




Colonne per forno H. **204** Prof. **56**

*Tall units for oven H. **204** Depth **56***


I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Colonna per forno 2 ante *Tall unit for oven 2 doors*	60	CF008	312	338	371	405	418	482	491	504	546	592	642	656
	*75	CF030	357	386	427	482	491	605	-	-	-	-	-	-




*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*

Colonna per forno 4 ante *Tall unit for oven 4 doors*	90	CF009	418	450	499	550	576	667	693	737	811	866	921	966




Colonna per forno 4 cassetti 1 anta *Tall unit for oven 4 drawers 1 door*	60	CF010	584	613	661	704	718	812	861	894	957	989	1.060	1.085
	*75	CF043	640	671	725	804	817	929	-	-	-	-	-	-



*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*


Colonna per forno 1 cestone 2 cassetti 1 anta *Tall unit for oven 1 deep drawer 2 drawers 1 door*	60	CF011	531	556	604	644	657	737	777	806	866	900	966	1.005
	*75	CF044	588	617	669	739	752	859	-	-	-	-	-	-



Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*


Colonna per forno 1 anta 2 cestoni *Tall unit for oven 1 door 2 deep drawers*	60	CF012	466	487	533	572	582	650	681	705	761	797	859	911
	*75	CF045	515	542	593	655	668	766	-	-	-	-	-	-



Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*

Se l'elettrodomestico è del cliente, indicare sempre marca e modello.
In case of customer's own electric appliance, always indicate brand and model.




Colonne per elettrodomestici H. **204** Prof. **56**

*Tall units for electric appliances H. **204** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles


	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Colonna per forno e microonde 1 cestone H. 36 1 cassetto H. 14 1 anta H. 48 *Tall unit for oven and microwaves* *1 deep drawer H. 36* *1 drawer H.14* *1 door H. 48*	60	CF013	446	462	502	529	540	597	626	652	707	726	774	819



Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover


Colonna per forno e microonde 1 cestone H. 36 1 cassetto H. 20 1 anta H. 48 *Tall unit for oven and microwaves* *1 deep drawer H. 36* *1 drawer H. 20* *1 door H. 48*	60	CF051	438	454	495	527	538	597	630	656	712	733	799	845



Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm


Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

Colonna per forno e microonde 1 cestone 1 anta *Tall unit for oven and microwaves* *1 deep drawer* *1 door*	60	CF014	373	389	425	452	461	512	530	546	586	616	660	689




Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

Colonna per microonde 2 ante *Tall unit for microwaves* *2 doors*	60	CF015	337	360	397	435	446	521	537	565	614	635	703	719



Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover


Colonna per forno e microonde 1 cestone 1 fascia fissa H. 8 1 anta *Tall unit for oven and microwaves* *1 deep drawer* *1 fixed front H. 8* *1 door*	60	CF016	357	373	410	442	451	511	539	570	623	639	692	726




Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

Colonna per forno e microonde 1 cestone 1 fascia fissa H. 8 1 anta *Tall unit for oven and microwaves* *1 fixed front H. 8* *1 door*	60	CF017	357	377	414	446	458	523	543	576	639	657	710	739



Se l'elettrodomestico è del cliente, indicare sempre marca e modello.
In case of customer's own electric appliance, always indicate brand and model.



Colonne per elettrodomestici H. **204** Prof. **56**

*Tall units for electric appliances H. **204** Depth **56***


I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Colonna per forno e microonde **1 cestone** **1 anta vela** **1 anta** *Tall unit for oven and microwaves* *1 deep drawer* *1 vela pull-up* *1 door*	60	CF018	478	503	548	580	600	667	680	713	795	822	877	932
Colonna per cantinetta **2 ante** *Tall unit for wine cooler* *2 doors*	60	CE009	296	316	351	383	393	453	462	484	532	562	610	623
Colonna per cantinetta **4 cassetti** **1 anta** *Tall unit for wine cooler* *4 drawers* *1 door*	90	CE010	575	601	648	689	702	793	841	883	952	968	1.037	1.062
Colonna per cantinetta **1 cestone** **2 cassetti** **1 anta** *Tall unit for wine cooler* *1 deep drawer* *2 drawers* *1 door*	60	CE011	515	536	582	621	631	709	749	786	852	870	934	973
Colonna per cantinetta **2 cestoni** **1 anta** *Tall unit for wine cooler* *2 deep drawers* *1 door*	60	CE012	454	470	516	552	561	625	656	689	752	772	832	884
Colonna per cantinetta **1 cestone** **1 anta** *Tall unit for wine cooler* *1 deep drawer* *1 door*	60	CE013	389	407	446	480	488	555	579	601	642	662	726	758

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm



Se l'elettrodomestico è del cliente, indicare sempre marca e modello.
In case of customer's own electric appliance, always indicate brand and model.



Colonne per elettrodomestici H. **204** Prof. **56**


*Tall units for electric appliances H. **204** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Colonna copriboiler 2 ante** *Tall unit for boiler housing 2 doors*	60	CB001	292	325	365	416	427	522	535	561	598	632	683	699
 **Elemento sospeso H 132 per forno sopra elettrodomestico** *Suspended element H 132 for oven over electric appliance*	60	CE014	239	252	274	291	297	331	336	342	367	390	415	422
 **Elemento sospeso H 132 per forno e microonde sopra elettrodomestico** *Suspended element H 132 for oven and microwaves over electric appliance*	60	CE015	260	264	284	295	297	319	332	341	363	370	388	411

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover



Se l'elettrodomestico è del cliente, indicare sempre marca e modello.
In case of customer's own electric appliance, always indicate brand and model.






Colonne H. **204** Prof. **56**

*Tall units H. **204** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
Prices do not include plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Colonna riempitivo con anta** *Filler for tall unit with door*	3-15	CN015	122	122	129	129	129	134	134	134	138	138	138	138
 **Colonna 1 anta intera** *Tall unit 1 full height door*	30	CN016	252	266	292	316	324	374	-	-	-	-	-	-
	45	CN017	284	307	341	380	393	431	-	-	-	-	-	-
	60	CN018	324	355	398	453	470	519	-	-	-	-	-	-
 **Colonna 2 ante intere** *Tall unit 2 full height doors*	60	CN019	361	390	435	482	499	592	-	-	-	-	-	-
	90	CN020	442	478	535	597	618	702	-	-	-	-	-	-
	120	CN021	563	609	676	755	781	879	-	-	-	-	-	-

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Colonna 2 ante (H. 72 sopra)** *Tall unit 2 doors (upper H. 72)*	*30	CN022	260	272	304	333	346	398	420	442	470	493	525	570
	45	CN023	292	317	353	389	400	471	484	500	543	582	642	660
	60	CN024	333	365	408	459	470	566	579	605	644	678	729	745
	*75	CN215	381	420	472	551	559	698	-	-	-	-	-	-
 **Colonna 4 ante (H. 72 sopra)** *Tall unit 4 doors (upper H. 72)*	*60	CN025	373	398	453	512	538	636	680	724	774	820	884	975
	90	CN026	458	507	572	644	666	804	831	862	943	1.021	1.140	1.176
	120	CN027	567	633	712	814	836	1.025	1.051	1.104	1.177	1.245	1.346	1.378
 **Colonna 2 ante (H. 132 sopra)** *Tall unit 2 doors (upper H. 132)*	*30	CN028	260	272	304	333	346	398	420	442	470	493	525	570
	45	CN029	292	317	353	389	400	471	484	500	543	582	642	660
	60	CN030	333	365	408	459	470	566	579	605	644	678	729	745
	*75	CN216	381	420	472	551	559	698	-	-	-	-	-	-


Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*


Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.








Colonne H. **204** Prof. **56**

*Tall units H. **204** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
Prices do not include plinths and grip profiles


		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Colonna 4 ante (H. 132 sopra)** *Tall unit 4 doors (upper H. 132)*	*60	CN031	373	398	453	512	538	636	680	724	774	820	884	975
		90	CN032	458	507	572	644	666	804	831	862	943	1.021	1.140	1.176
		120	CN033	567	633	712	814	836	1.025	1.051	1.104	1.177	1.245	1.346	1.378

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

			misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Colonna 2 ante (superiore a vetro)** *Tall unit 2 doors (upper door in glass)*	STANDARD	45	CN034	337	353	385	408	412	466	-	-	-	-	-	-
			60	CN035	377	397	434	468	472	544	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	45	CN154	-	-	-	-	-	-	510	521	637	712	783	797
			60	CN155	-	-	-	-	-	-	601	627	747	822	905	918
		ALLUMINIO	45	CN036	434	450	487	510	514	572	579	583	618	644	689	696
			60	CN037	482	503	544	578	582	658	667	687	699	729	754	763
	**Colonna 4 ante (superiore a vetro)** *Tall unit 4 doors (upper door in glass)*	STANDARD	90	CN038	543	576	632	678	687	791	-	-	-	-	-	-
			120	CN039	661	701	768	836	844	984	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	90	CN156	-	-	-	-	-	-	879	901	1.126	1.277	1.419	1.446
			120	CN157	-	-	-	-	-	-	1.095	1.148	1.382	1.533	1.698	1.725
		ALLUMINIO	90	CN040	737	770	836	883	891	1.003	1.016	1.025	1.089	1.140	1.231	1.245
			120	CN041	867	908	985	1.053	1.061	1.210	1.228	1.267	1.323	1.346	1.396	1.414
	**Colonna 3 ante (centrale a vetro)** *Tall unit 3 doors (central door in glass)*	STANDARD	45	CN042	369	382	412	433	441	489	-	-	-	-	-	-
			60	CN043	414	430	468	495	504	557	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	45	CN158	-	-	-	-	-	-	559	583	751	797	850	889
			60	CN159	-	-	-	-	-	-	634	659	867	931	1.027	1.062
		ALLUMINIO	45	CN044	482	495	531	552	561	612	634	652	692	710	733	767
			60	CN045	531	548	591	619	627	685	703	718	764	794	838	867
	**Colonna 6 ante (centrale a vetro)** *Tall unit 6 doors (central door in glass)*	STANDARD	90	CN046	604	629	683	725	742	830	-	-	-	-	-	-
			120	CN047	729	762	831	886	903	1.007	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	90	CN160	-	-	-	-	-	-	971	1.019	1.350	1.442	1.547	1.625
			120	CN161	-	-	-	-	-	-	1.165	1.214	1.629	1.757	1.949	2.018
		ALLUMINIO	90	CN048	831	855	921	964	981	1.077	1.121	1.156	1.231	1.268	1.314	1.382
			120	CN049	968	1.001	1.083	1.138	1.155	1.267	1.302	1.333	1.423	1.483	1.570	1.629
	**Colonna 2 ante (superiore a vetro)** *Tall unit 2 doors (upper door in glass)*	MASSELLO	*45	CN162	-	-	-	-	-	-	-	526	722	772	813	843
		ALLUMINIO	45	CN050	490	499	532	544	551	588	594	605	639	653	667	678
			60	CN051	539	551	589	606	612	659	663	670	705	728	753	760

Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.


La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section




Colonne H. **204** Prof. **56**

*Tall units H. **204** Depth **56***


I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Colonna 4 ante (superiore a vetro) *Tall unit 4 doors (upper door in glass)*	MASSELLO *90	CN163	-	-	-	-	-	-	-	909	1.296	1.396	1.479	1.538
		ALLUMINIO 90	CN052	851	867	925	950	963	1.033	1.046	1.068	1.131	1.159	1.186	1.209
		120	CN053	989	1.013	1.083	1.117	1.129	1.219	1.228	1.241	1.309	1.355	1.405	1.419


* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

	Colonna 4 cassetti 1 anta *Tall unit 4 drawers 1 door*	45	CC010	555	580	631	680	693	810	861	892	957	991	1.055	1.071
		60	CC011	604	641	698	757	770	897	950	996	1.037	1.055	1.147	1.174
		*75	CC102	689	729	796	898	911	1.049	-	-	-	-	-	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*


	Colonna 4 cassetti 2 ante *Tall unit 4 drawers 2 doors*	90	CC012	746	786	861	933	950	1.117	1.175	1.210	1.300	1.360	1.469	1.492




	Colonna 1 cestone 2 cassetti 1 anta *Tall unit 1 deep drawer 2 drawers 1 door*	45	CC013	499	524	572	617	627	728	772	797	854	888	952	986
		60	CC014	543	576	631	689	699	813	857	899	955	978	1.044	1.085
		*75	CC103	620	659	722	816	829	960	-	-	-	-	-	-

Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

	Colonna 1 cestone 2 cassetti 2 ante *Tall unit 1 deep drawer 2 drawers 2 doors*	90	CC015	677	717	789	857	872	1.022	1.073	1.102	1.183	1.242	1.352	1.393




	Colonna 2 cestoni 1 anta *Tall unit 2 deep drawers 1 door*	45	CC016	442	467	512	552	561	647	685	702	751	786	850	902
		60	CC017	486	515	569	624	633	733	768	806	859	884	946	1,001
		*75	CC104	547	584	646	731	744	868	-	-	-	-	-	-

Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.







La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section



Colonne H. **204** Prof. **56**

*Tall units H. **204** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Colonna 2 cestoni 2 ante** *Tall unit 2 deep drawers 2 doors*	90	CC018	604	637	695	744	761	863	883	905	989	1.032	1.128	1.172
	**Colonna 4 cassetti 1 anta vetro** *Tall unit 4 drawers 1 glass door*	MASSELLO	*45	CC061	-	-	-	-	-	-	-	900	1.117	1.163	1.209	1.236
		ALLUMINIO	45	CC019	750	762	814	844	853	936	989	1.015	1.071	1.085	1.113	1.163
			60	CC020	814	831	891	925	934	1.011	1.060	1.090	1.159	1.177	1.236	1.291
	**Colonna 4 cassetti 2 ante vetro** *Tall unit 4 drawers 1 glass doors*	MASSELLO	*90	CC062	-	-	-	-	-	-	-	1.320	1.748	1.835	1.986	2.068
		ALLUMINIO	90	CC021	1.142	1.167	1.244	1.295	1.312	1.417	1.452	1.479	1.584	1.606	1.693	1.739
	**Colonna 4 cassetti 1 anta vetro 1 anta** *Tall unit 4 drawers 1 glass door 1 door*	STANDARD	45	CC022	628	641	686	720	731	823	-	-	-	-	-	-
			60	CC023	685	706	757	793	803	887	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	45	CC063	-	-	-	-	-	-	931	971	1.161	1.202	1.259	1.296
			60	CC064	-	-	-	-	-	-	1.004	1.048	1.280	1.330	1.447	1.492
		ALLUMINIO	45	CC024	742	755	806	840	851	947	1.006	1.039	1.101	1.115	1.143	1.175
			60	CC025	802	823	880	916	927	1.015	1.073	1.108	1.177	1.193	1.257	1.298
	**Colonna 4 cassetti 2 ante vetro 2 ante** *Tall unit 4 drawers 2 glass doors 2 doors*	STANDARD	90	CC026	895	921	985	1.053	1.066	1.175	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	90	CC065	-	-	-	-	-	-	1.347	1.391	1.739	1.794	1.963	2.037
		ALLUMINIO	90	CC027	1.122	1.147	1.223	1.291	1.304	1.422	1.497	1.527	1.620	1.639	1.730	1.794
	**Colonna 1 cestone 2 cassetti 1 anta vetro** *Tall unit 1 deep drawer 2 drawers 1 glass door*	MASSELLO	*45	CC066	-	-	-	-	-	-	-	823	1.032	1.078	1.123	1.169
		ALLUMINIO	45	CC028	697	706	751	772	779	845	883	903	950	959	977	1.005
			60	CC029	754	766	817	840	846	910	945	967	1.021	1.033	1.074	1.106

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*


* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*


La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section



Colonne H. **204** Prof. **56**

*Tall units H. **204** Depth **56***


I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
															
Colonna **1 cestone** **2 cassetti** **2 ante vetro** *Tall unit* *1 deep drawer* *2 drawers* *2 glass doors*	MASSELLO	*90	CC067	-	-	-	-	-	-	-	1.158	1.549	1.632	1.732	1.801
	ALLUMINIO	90	CC030	1.069	1.082	1.147	1.181	1.187	1.264	1.302	1.317	1.385	1.394	1.439	1.471






* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*


															
Colonna **1 cestone** **2 cassetti** **1 anta vetro** **1 anta** *Tall unit* *1 deep drawer* *2 drawers* *1 glass door* *1 door*	STANDARD	45	CC031	571	584	627	657	665	742	-	-	-	-	-	-
		60	CC032	624	641	691	725	734	803	-	-	-	-	-	-
	MASSELLO	45	CC068	-	-	-	-	-	-	844	877	1.058	1.099	1.156	1.211
		60	CC069	-	-	-	-	-	-	916	956	1.183	1.236	1.348	1.408
	ALLUMINIO	45	CC033	685	698	746	776	785	866	919	945	998	1.012	1.039	1.090
		60	CC034	746	762	819	853	861	936	985	1.016	1.081	1.099	1.158	1.213



Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm

															
Colonna **1 cestone** **2 cassetti** **2 ante vetro** **2 ante** *Tall unit* *1 deep drawer* *2 drawers* *2 glass doors* *2 doors*	STANDARD	90	CC035	822	848	908	959	976	1.068	-	-	-	-	-	-
	MASSELLO	90	CC070	-	-	-	-	-	-	1.201	1.241	1.597	1.675	1.821	1.876
	ALLUMINIO	90	CC036	1.049	1.074	1.147	1.198	1.215	1.316	1.351	1.378	1.478	1.501	1.588	1.634




															
Colonna **2 cestoni** **1 anta vetro** *Tall unit* *2 deep drawers* *1 glass door*	MASSELLO	*45	CC071	-	-	-	-	-	-	-	729	930	976	1.021	1.085
	ALLUMINIO	45	CC037	640	649	691	708	712	764	795	808	847	857	875	921
		60	CC038	697	705	754	776	780	830	857	874	925	939	975	1.021



Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm




* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

															
Colonna **2 cestoni** **2 ante vetro** *Tall unit* *2 deep drawers* *2 glass doors*	MASSELLO	*90	CC072	-	-	-	-	-	-	-	1.068	1.474	1.565	1.671	1.744
	ALLUMINIO	90	CC039	1.001	1.017	1.083	1.108	1.121	1.196	1.209	1.227	1.309	1.328	1.378	1.414





* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*


															
Colonna **2 cestoni** **1 anta vetro** **1 anta** *Tall unit* *2 deep drawers* *1 glass door* *1 door*	STANDARD	45	CC040	519	531	572	597	604	665	-	-	-	-	-	-
		60	CC041	567	580	629	661	667	725	-	-	-	-	-	-
	MASSELLO	45	CC073	-	-	-	-	-	-	760	786	960	1.001	1.058	1.131
		60	CC074	-	-	-	-	-	-	824	859	1.083	1.138	1.246	1.319
	ALLUMINIO	45	CC042	632	645	691	717	723	789	835	855	900	914	941	1.010
		60	CC043	685	698	753	784	791	852	892	919	980	1.001	1.056	1.124



Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm

Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.


La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section



Colonne H. **204** Prof. **56**

*Tall units H. **204** Depth **56***


I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles



Colonna
2 cestoni
2 ante vetro
2 ante

Tall unit
2 deep drawers
2 glass doors
2 doors

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STANDARD	90	CC044	750	775	834	872	891	976	-	-	-	-	-	-
MASSELLO	90	CC075	-	-	-	-	-	-	1.092	1.132	1.490	1.572	1.707	1.771
ALLUMINIO	90	CC045	976	1.001	1.072	1.110	1.129	1.222	1.242	1.269	1.371	1.398	1.474	1.529




Colonna estraibile
1 anta intera

Pull-out tall unit
1 full height door

30	CR013	924	938	999	1.023	1.031	1.106	-	-	-	-	-	-
45	CR014	989	1.012	1.082	1.121	1.134	1.199	-	-	-	-	-	-
60	CR015	1.065	1.096	1.177	1.232	1.249	1.326	-	-	-	-	-	-

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover




Colonna estraibile
2 ante unite

Pull-out tall unit
2 door

*30	CR016	932	944	1.011	1.040	1.053	1.130	1.152	1.174	1.229	1.252	1.284	1.329
45	CR017	1.009	1.034	1.106	1.142	1.153	1.252	1.265	1.281	1.352	1.391	1.451	1.469
60	CR018	1.074	1.106	1.187	1.238	1.249	1.373	1.386	1.412	1.481	1.515	1.566	1.582

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*




Colonna estraibile
2 ante

Pull-out tall unit
2 door

*30	CR019	891	904	968	997	1.010	1.086	1.108	1.130	1.184	1.207	1.239	1.284
45	CR020	944	969	1.038	1.074	1.085	1.181	1.194	1.210	1.279	1.318	1.378	1.396
60	CR021	1.005	1.038	1.115	1.166	1.177	1.298	1.311	1.337	1.403	1.437	1.488	1.504

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*




Colonna
2 ante unite
meccanismo "Swing"

Tall unit
2 full height doors
"Swing" mechanism

*30	CR022	1.397	1.410	1.500	1.529	1.542	1.637	1.659	1.681	1.755	1.778	1.810	1.855
45	CR023	1.458	1.483	1.579	1.615	1.626	1.741	1.754	1.770	1.860	1.899	1.959	1.977

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*




Colonna
1 anta intera
meccanismo "Swing"

Tall unit
1 full height door
"Swing" mechanism

30	CR024	1.389	1.404	1.489	1.513	1.521	1.613	-	-	-	-	-	-
45	CR025	1.450	1.473	1.568	1.607	1.620	1.702	-	-	-	-	-	-

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover




La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section






Colonne H. **204** Prof. **56**

*Tall units H. **204** Depth **56***


I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Colonna 2 ante unite meccanismo "maxi" (cerniere 180°)** *Tall unit 2 doors "maxi" mechanism (180° hinges)*	45	CR026	1.029	1.054	1.128	1.164	1.175	1.274	1.287	1.303	1.375	1.414	1.474	1.492
	60	CR027	1.098	1.131	1.213	1.264	1.275	1.400	1.413	1.439	1.508	1.542	1.593	1.609
 **Colonna 1 anta intera meccanismo "maxi" (cerniere 180°)** *Tall unit 1 full height door "maxi" mechanism (180° hinges)*	30	CR070	952	966	1.029	1.053	1.061	1.137	-	-	-	-	-	-
	45	CR028	980	1.004	1.074	1.113	1.126	1.190	-	-	-	-	-	-
	60	CR029	1.094	1.125	1.207	1.262	1.279	1.357	-	-	-	-	-	-
 **Colonna 1 anta intera 12 cesti "tandem" (cerniere 180°)** *Tall unit 1 full height door 12 baskets "tandem" (180° hinges)*	45	CR030	1.296	1.319	1.406	1.445	1.458	1.534	-	-	-	-	-	-
	60	CR031	1.365	1.396	1.492	1.547	1.564	1.653	-	-	-	-	-	-

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

 **Colonna 2 ante unite 12 cesti "tandem" (cerniere 180°)** *Brooms tall unit 2 dorrs 12 baskets "tandem" (180° hinges)*	45	CR032	1.349	1.372	1.461	1.500	1.513	1.591	-	-	-	-	-	-
	60	CR033	1.414	1.445	1.543	1.598	1.615	1.706	-	-	-	-	-	-
 **Colonna 2 ante 4 cestoni interni (cerniere 180°)** *Tall unit 2 doors 4 pull-out inox deep drawers (180° hinges)*	45	CR034	648	674	727	763	774	859	872	888	945	984	1.044	1.062
	60	CR035	701	734	795	846	857	967	980	1.006	1.060	1.094	1.145	1.161
 **Colonna 4 ante 4 cestoni interni (cerniere 180°)** *Tall unit 4 doors 4 internal deep drawers (180° hinges)*	90	CR036	908	957	1.044	1.116	1.138	1.293	1.320	1.351	1.451	1.529	1.648	1.684
	120	CR037	960	1.026	1.125	1.227	1.249	1.452	1.478	1.531	1.621	1.689	1.790	1.822




Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.




Colonne H. **204** Prof. **56**


*Tall units H. **204** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Colonna** **2 ante** **4 cesti estraibili inox** **(cerniere 180°)** *Tall unit* *2 doors* *4 pull-out inox baskets* *(180° hinges)*	45	CR038	729	754	813	849	860	947	960	872	1.037	1.076	1.136	1.154
	60	CR039	786	819	885	936	947	1.060	1.073	1.099	1.156	1.190	1.241	1.257
 **Colonna** **4 ante** **4 cesti estraibili inox** **(cerniere 180°)** *Tall unit* *4 doors* *4 pull-out inox baskets* *(180° hinges)*	90	CR040	1.110	1.159	1.257	1.329	1.351	1.514	1.541	1.572	1.680	1.758	1.877	1.913
 **Colonna portascope** **2 ante** *Brooms tall unit* *2 doors*	*30	CR041	243	256	287	316	329	380	402	424	452	475	507	552
	45	CR042	272	297	331	367	378	449	462	478	520	559	619	637
	60	CR043	304	337	378	429	440	535	548	574	612	646	697	713

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*


 **Colonna portascope** **2 ante con divisorio** *Workmanship for broom unit with partitions for tall units W. 60*	45	CR044	328	354	391	427	438	511	524	540	584	623	683	701
	60	CR045	361	394	438	489	500	597	610	636	676	710	761	777




Colonne angolo H. **204** Prof. **56**


*Corner tall units H. **204** Depth **56***


I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles


	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Colonna angolo con ripiani 1 anta intera (esempio SX)** *Corner tall unit 1 full height door (example Lh)*	105	CA009	414	437	477	516	529	572	-	-	-	-	-	-
	120	CA010	426	457	504	559	576	630	-	-	-	-	-	-


Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

 **Colonna angolo con ripiani 2 ante (H. 132 sotto) (esempio SX)** *Corner tall unit 2 doors (down H. 132) (example Lh)*	105	CA011	422	447	489	525	536	612	625	641	689	728	788	806
	120	CA012	434	467	514	565	576	676	689	715	758	792	843	859

 **Colonna angolo con ripiani 2 ante (H. 72 sotto) (esempio SX)** *Corner tall unit 2 doors (down H. 72) (example Lh)*	105	CA013	422	447	489	525	536	612	625	641	689	728	788	806
	120	CA014	434	467	514	565	576	676	689	715	758	792	843	859

 **Colonna angolo meccanismo "Genius" 2 ante (esempio SX)** *Corner tall unit "Genius" mechanism 2 doors (example Lh)*	105	CA015	1.393	1.419	1.511	1.547	1.558	1.671	1.684	1.700	1.787	1.826	1.886	1.904
	120	CA016	1.446	1.479	1.579	1.630	1.641	1.779	1.792	1.818	1.902	1.936	1.987	2.003

 **Colonna angolo Magic corner 2 ante (esempio SX)** *Corner tall unit pull-out system Magic corner 2 doors (example Lh)*	105	CA017	1.248	1.273	1.358	1.394	1.405	1.512	1.525	1.541	1.622	1.661	1.721	1.739
	120	CA018	1.280	1.313	1.404	1.455	1.466	1.598	1.611	1.637	1.714	1.748	1.799	1.815




Colonne angolo H. **216**

*Corner tall units H. **216***

I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12




Colonna ad angolo solo H. 216
Predisposta per il montaggio in loco con ferramenta
- **colori struttura**
- **frontali spinati 12+72+132 con 4 ripiani interni spostabili e spazio per lavatrice**

Corner tall unit only H. 216
predisposed for the assemblage on the spot with hardware
- *carcase colors*
- *fixed doors 12+72+132 with 4 internal moving shalves and space for washing machine*




Attenzione: specificare tipo colonna in base agli elementi in accosto.
Attention: specify type column based on the elements in barth.




104x104	CA019	608	643	702	759	772	888	914	947	1.001	1.040	1.095	1.113

Attenzione: la profondità massima consentita di un top che si accosta alla colonna è di 60 cm.
Attention: the maximum allowed Depth for a countertop near a tall unit is 60 cm.




100x100	CA020	608	643	702	759	772	888	914	947	1.001	1.040	1.095	1.113

Attenzione: la profondità massima consentita di un top che si accosta alla colonna è di 60 cm.
Attention: the maximum allowed Depth for a countertop near a tall unit is 60 cm.




104x100	CA021	608	643	702	759	772	888	914	947	1.001	1.040	1.095	1.113

Attenzione: la profondità massima consentita di un top che si accosta alla colonna è di 60 cm.
Attention: the maximum allowed Depth for a countertop near a tall unit is 60 cm.



100x104	CA022	608	643	702	759	772	888	914	947	1.001	1.040	1.095	1.113


Attenzione: la profondità massima consentita di un top che si accosta alla colonna è di 60 cm.
Attention: the maximum allowed Depth for a countertop near a tall unit is 60 cm.



Colonne terminali H. **204** Prof. **56**


*Terminal tall unit H. **204** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles


	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Colonna terminale 1 anta (esempio DX)** *Terminal tall unit 1 door (example Rh)*	34	CT003	377	400	439	478	491	533	-	-	-	-	-	-




Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

 **Colonna terminale 2 ante (H. 132 sotto) (esempio DX)** *Terminal tall unit 2 doors (down H. 132) (example Rh)*	34	CT004	381	406	446	482	493	568	581	597	643	682	742	760



 **Colonna terminale 2 ante (H. 72 sotto) (esempio DX)** *Terminal tall unit 2 doors (down H. 72) (example Rh)*	34	CT005	381	406	446	482	493	568	581	597	643	682	742	760






Colonne H. **204** Prof. **31**

*Tall units H. **204** Depth **31***


I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Colonna riempitivo con anta *Filler for tall unit with door*	3-15	CN054	122	122	129	129	129	134	134	134	138	138	138	138
Colonna 1 anta intera *Tall unit 1 full height door*	30	CN055	231	246	271	295	303	352	-	-	-	-	-	-
	45	CN056	256	279	311	350	363	400	-	-	-	-	-	-
	60	CN057	292	323	363	418	435	484	-	-	-	-	-	-
Colonna 2 ante intere *Tall unit 2 full height doors*	60	CN058	328	357	401	448	465	557	-	-	-	-	-	-
	90	CN059	397	443	503	580	606	676	-	-	-	-	-	-
	120	CN060	507	567	644	754	788	883	-	-	-	-	-	-
Colonna 2 ante *Tall unit 2 doors*	*30	CN061	235	248	278	307	320	371	393	415	443	466	498	543
	45	CN062	268	293	327	363	374	444	457	473	515	554	614	632
	60	CN063	300	333	374	425	436	531	544	570	607	641	692	708
	*75	CN217	328	367	416	495	503	640	-	-	-	-	-	-
Colonna 4 ante *Tall unit 4 doors*	*60	CN064	337	361	415	474	500	596	640	684	733	779	843	934
	90	CN065	409	459	521	593	615	751	778	809	888	966	1.085	1.121
	120	CN066	511	576	652	754	776	963	989	1.042	1.113	1.181	1.282	1.314
Colonna 2 ante *Tall unit 2 doors*	*30	CN067	235	248	278	307	320	371	393	415	443	466	498	543
	45	CN068	268	293	327	363	374	444	457	473	515	554	614	632
	60	CN069	300	333	374	425	436	531	544	570	607	641	692	708
	*75	CN218	328	367	416	495	503	640	-	-	-	-	-	-







Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover






Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover






* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
* *Please check door availability in the table on the back cover*



* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
* *Please check door availability in the table on the back cover*


Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.



Colonne H. **204** Prof. **31**

*Tall units H. **204** Depth **31***

I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles




Colonna
4 ante

Tall unit
4 doors

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
*60	CN070	337	361	415	474	500	596	640	684	733	779	843	934
90	CN071	409	459	521	593	615	751	778	809	888	966	1.085	1.121
120	CN072	511	576	652	754	776	963	989	1.042	1.076	1.181	1.282	1.314


* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
* *Please check door availability in the table on the back cover*



Colonna
2 ante
(superiore a vetro)

Tall unit
2 doors
(upper door in glass)


	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STANDARD	45	CN073	308	325	355	378	382	435	-	-	-	-	-	-
	60	CN074	345	365	400	434	438	508	-	-	-	-	-	-
MASSELLO	45	CN164	-	-	-	-	-	-	475	486	600	675	746	760
	60	CN165	-	-	-	-	-	-	557	583	719	776	859	872
ALLUMINIO	45	CN075	401	418	453	476	480	537	544	548	581	607	652	659
	60	CN076	442	463	501	535	539	614	623	643	671	683	708	717



Colonna
4 ante
(superiore a vetro)

Tall unit
4 doors
(upper door in glass)


	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STANDARD	90	CN077	499	532	585	631	640	742	-	-	-	-	-	-
	120	CN078	604	644	708	776	784	922	-	-	-	-	-	-
MASSELLO	90	CN166	-	-	-	-	-	-	808	830	1.053	1.204	1.346	1.373
	120	CN167	-	-	-	-	-	-	1.015	1.068	1.337	1.451	1.616	1.643
ALLUMINIO	90	CN079	673	706	768	815	823	932	945	954	1.016	1.067	1.158	1.172
	120	CN080	794	835	908	976	984	1.130	1.148	1.187	1.241	1.264	1.314	1.332



Colonna
3 ante
(centrale a vetro)

Tall unit
3 doors
(central door in glass)


	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STANDARD	45	CN081	337	349	378	399	407	453	-	-	-	-	-	-
	60	CN082	377	393	429	456	465	517	-	-	-	-	-	-
MASSELLO	45	CN168	-	-	-	-	-	-	519	543	710	756	809	848
	60	CN169	-	-	-	-	-	-	585	610	817	881	977	1,012
ALLUMINIO	45	CN083	446	458	493	514	523	572	594	612	651	669	692	726
	60	CN084	486	503	544	572	580	636	654	669	714	744	788	817



Colonna
6 ante
(centrale a vetro)

Tall unit
6 doors
(central door in glass)

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STANDARD	90	CN085	555	580	631	673	690	777	-	-	-	-	-	-
	120	CN086	665	697	763	818	835	936	-	-	-	-	-	-
MASSELLO	90	CN170	-	-	-	-	-	-	905	953	1.282	1.374	1.479	1.557
	120	CN171	-	-	-	-	-	-	1.073	1.122	1.533	1.661	1.853	1.922
ALLUMINIO	90	CN087	770	794	857	900	917	1.011	1.055	1.090	1.163	1.200	1.246	1.314
	120	CN088	883	916	993	1.048	1.065	1.175	1.210	1.241	1.327	1.387	1.474	1.533




Colonna
2 ante
(superiore a vetro)

Tall unit
2 doors
(upper door in glass)

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MASSELLO	45	CN172	-	-	-	-	-	-	-	495	690	740	781	811
ALLUMINIO	45	CN089	462	471	502	514	521	557	563	574	607	621	635	646
	60	CN090	503	515	550	567	573	619	623	630	664	687	712	719

Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.


La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section



Colonne H. **204** Prof. **31**

*Tall units H. **204** Depth **31***

I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles




Colonna
4 ante
(superiore a vetro)

Tall unit
4 doors
(upper door in glass)

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MASSELLO	*90	CN173	-	-	-	-	-	-	-	852	1.236	1.336	1.419	1.478
ALLUMINIO	90	CN091	798	815	870	895	908	976	989	1.011	1.071	1.099	1.126	1.149
	120	CN092	916	940	1.006	1.040	1.052	1.139	1.148	1.161	1.227	1.273	1.323	1.337


*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*



Colonne angolo H. **204** Prof. **31**

*Corner tall units H. **204** Depth **31***

I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles




Colonna angolo con ripiani
1 anta intera
(esempio SX)

Corner tall unit
1 full height door
(example Lh)

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	CA023	369	392	431	470	483	524	-	-	-	-	-	-
120	CA024	381	412	457	512	529	581	-	-	-	-	-	-


Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover



Colonna angolo con ripiani
2 ante (H. 132 sotto)
(esempio SX)

Corner tall unit
2 doors (down H. 132)
(example Lh)

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	CA025	377	402	442	478	489	564	577	593	639	678	738	756
120	CA026	389	422	468	519	530	628	641	667	708	742	793	809




Colonna angolo con ripiani
2 ante (H. 72 sotto)
(esempio SX)

Corner tall unit
2 doors (down H. 72)
(example Lh)

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	CA027	377	402	442	478	489	564	577	593	639	678	738	756
120	CA028	389	422	468	519	530	628	641	667	708	742	793	809

Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.

La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section




Colonna terminale H. **204** Prof. **31**

*terminal tall unit H. **204** Depth **31***

I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles


	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Colonna terminale 1 anta intera (esempio DX) *Terminal tall unit 1 door (example Rh)*	34	CT006	308	331	367	406	419	458						






Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

Colonna terminale 2 ante (h132 sotto) (esempio DX) *Terminal tall unit 2 doors (down h132) (example Rh)*	34	CT007	316	341	378	414	425	497	510	526	570	609	669	687






Colonna terminale 2 ante (h72 sotto) (esempio DX) *Terminal tall unit 2 doors (down h132) (example Rh)*	34	CT008	316	341	378	414	425	497	510	526	570	609	669	687













Colonne per frigo H. **228** Prof. **56**

*Tall units for fridge H. **228** Depth **56***


I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Colonna per frigo 225 lt. 2 ante** *Tall unit for fridge 225 lt. 2 doors*	60	CE016	377	412	459	516	527	638	658	691	730	755	826	845
 **Colonna per frigo 240 lt. 2 ante** *Tall unit for fridge 240 lt. 2 doors*	60	CE017	357	392	438	495	506	616	636	669	707	732	803	822
 **Colonna per frigo 290 lt. 2 ante** *Tall unit for fridge 290 lt. 2 doors*	60	CE018	357	392	438	495	506	616	636	669	707	732	803	822
 **Colonna per frigo 310/330 lt. comby 3 ante** *Tall unit for fridge 310/330 lt. 3 doors*	60	CE019	369	406	454	516	529	640	669	702	749	788	868	888
 **Colonna per frigo cm 75 400 lt. comby 3 ante** *Tall unit for fridge cm 75 400 lt. 3 doors*	75	CE025	422	465	523	612	623	777	-	-	-	-	-	-
 **Struttura per frigo libera installazione 2 ante** *Structure for fridge free standing 2 doors*	90	CE027	256	276	308	333	350	407	-	-	-	-	-	-

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover



Se l'elettrodomestico è del cliente, indicare sempre marca e modello.
In case of customer's own electric appliance, always indicate brand and model.





Colonne per forno H. **228** Prof. **56**


*Tall units for oven H. **228** Depth **56***


I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Colonna per forno 2 ante *Tall unit for oven 2 doors*	60	CF019	357	384	422	463	475	555	570	590	632	669	740	756
	*75	CF046	397	430	478	531	548	660	-	-	-	-	-	-
Colonna per forno 4 ante *Tall unit for oven 4 doors*	90	CF020	474	511	567	627	653	764	786	817	911	975	1,048	1,121
Colonna per forno 4 cassetti 1 anta *Tall unit for oven 4 drawers 1 door*	60	CF021	628	659	712	761	776	886	941	981	1.043	1.066	1.158	1.185
	*75	CF047	709	744	806	882	904	1.015	-	-	-	-	-	-
Colonna per forno 1 cestone 2 cassetti 1 anta *Tall unit for oven 1 deep drawer 2 drawers 1 door*	60	CF022	571	598	651	698	710	806	852	888	948	973	1.060	1.101
	*75	CF048	640	673	733	802	823	927	-	-	-	-	-	-
Colonna per forno 1 anta 2 cestoni *Tall unit for oven 1 door 2 deep drawers*	60	CF023	511	534	585	629	640	722	760	790	847	874	957	1.012
	*75	CF049	567	598	657	717	738	834	-	-	-	-	-	-










Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm




Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

Se l'elettrodomestico è del cliente, indicare sempre marca e modello.
In case of customer's own electric appliance, always indicate brand and model.



Colonne per elettrodomestici H. 228 Prof. 56

Tall units for electric appliances H. 228 Depth 56


I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Colonna per forno e microonde **1 cestone** **1 anta** *Tall unit for oven and microwaves* *1 deep drawer* *1 door*	60	CF024	393	414	450	478	491	548	557	575	625	657	700	726
Colonna per forno e microonde **1 cestone** **1 anta** *Tall unit for oven and microwaves* *1 deep drawer* *1 door*	60	CF025	418	436	476	510	518	585	609	631	674	694	758	790
Colonna per microonde **3 ante** *Tall unit for microwaves* *3 doors*	60	CF026	393	420	465	514	527	619	650	685	742	767	865	886

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

Colonna per forno e microonde **1 cestone** **1 fascia fissa H. 8** **1 anta** *Tall unit for oven and microwaves* *1 deep drawer* *1 fixed front H. 8* *1 door*	60	CF027	409	433	472	506	521	588	610	634	690	726	774	802
Colonna per forno e microonde **1 cestone** **1 fascia fissa H. 8** **1 anta** *Tall unit for oven and microwaves* *1 deep drawer* *1 fixed front H. 8* *1 door*	60	CF028	409	431	469	509	520	598	638	664	705	728	808	824
Colonna per forno e microonde **1 cestone** **1 anta vela** **1 anta** *Tall unit for oven and microwaves* *1 deep drawer* *1 vela pull-up* *1 door*	60	CF029	592	621	674	712	731	813	826	855	934	975	1.037	1.080




Se l'elettrodomestico è del cliente, indicare sempre marca e modello.
In case of customer's own electric appliance, always indicate brand and model.





Colonne per elettrodomestici H. **228** Prof. **56**

*Tall units for electric appliances H. **228** Depth **56***


I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Colonna per cantinetta 2 ante** *Tall unit for wine cooler 2 doors*	60	CE020	345	368	406	444	455	530	546	574	623	644	712	728
 **Colonna per cantinetta 1 anta 1 cestone** *Tall unit for wine cooler 1 door 1 deep drawer*	60	CE021	401	427	468	512	519	605	630	656	689	705	760	774
 **Colonna copricaldaia 3 ante** *Tall unit for boiler housing 3 doors*	60	CB002	231	268	310	372	385	490	519	552	594	633	713	733

Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
Please check door availability in the table on the back cover

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Elemento sospeso H. 156 per forno sopra elettrodomestico** *Suspended element H. 156 For oven over electric appliance*	60	CE022	292	307	333	356	363	414	425	438	463	477	523	532
 **Elemento sospeso H. 156 per forno e microonde sopra elettrodomestico** *Suspended element H. 156 For oven and microwaves over electric appliance*	60	CE023	260	268	289	299	306	332	337	348	378	387	406	424

Se l'elettrodomestico è del cliente, indicare sempre marca e modello.
In case of customer's own electric appliance, always indicate brand and model.



Colonne H. **228** Prof. **56**


*Tall units H. **228** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Colonna riempitivo con anta *Filler for tall unit with door*	3-15	CN093	142	142	150	150	150	156	156	156	161	161	161	161




Colonna 2 ante *Tall unit 2 doors*	*30	CN094	292	306	340	372	385	444	462	481	523	543	578	628
	45	CN095	333	360	400	440	451	532	543	552	607	650	719	751
	60	CN096	377	412	459	516	527	638	658	691	730	755	826	845
	*75	CN219	434	477	535	612	629	767	-	-	-	-	-	-



* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

Colonna 4 ante *Tall unit 4 doors*	*60	CN097	426	454	512	576	601	715	751	790	866	907	976	1.076
	90	CN098	519	572	645	725	747	905	927	945	1.049	1.136	1.273	1.337
	120	CN099	656	710	789	869	891	1.055	1.077	1.095	1.204	1.291	1.428	1.492








* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*


Colonna 3 ante *Tall unit 3 doors*	45	CN100	345	372	414	456	469	554	590	612	664	708	781	815
	60	CN101	389	426	476	538	551	662	691	724	777	811	891	911
	*75	CN220	446	489	549	638	649	804	-	-	-	-	-	-






* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

Colonna 6 ante *Tall unit 6 doors*	90	CN102	547	600	678	763	789	954	1.025	1.069	1.167	1.254	1.401	1.469






Colonna 2 ante (superiore a vetro) *Tall unit 2 doors (upper door in glass)*	STANDARD	45	CN103	381	398	431	455	459	514	-	-	-	-	-	-
		60	CN104	426	447	485	519	523	596	-	-	-	-	-	-
	MASSELLO	45	CN174	-	-	-	-	-	-	570	581	747	799	875	886
		60	CN175	-	-	-	-	-	-	669	697	893	939	1,017	1,031
	ALLUMINIO	45	CN105	495	512	550	574	578	639	645	650	687	712	758	765
		60	CN106	547	568	612	646	650	728	737	757	790	802	827	836



Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.







La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section



Colonne H. **228** Prof. **56**


*Tall units H. **228** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Colonna 4 ante (superiore a vetro)** *Tall unit 4 doors (upper door in glass)*	STANDARD	90	CN107	612	645	704	751	760	865	-	-	-	-	-	-
			120	CN108	754	795	866	934	942	1.086	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	90	CN176	-	-	-	-	-	-	975	997	1.323	1.428	1.579	1.602
			120	CN177	-	-	-	-	-	-	1.227	1.284	1.670	1.762	1.917	1.945
		ALLUMINIO	90	CN109	839	872	942	989	998	1.112	1.125	1.134	1.204	1.254	1.346	1.359
			120	CN110	993	1.034	1.117	1.185	1.193	1.346	1.364	1.404	1.464	1.487	1.538	1.556
	**Colonna 3 ante (centrale a vetro)** *Tall unit 3 doors (central door in glass)*	STANDARD	45	CN111	401	416	450	474	485	535	-	-	-	-	-	-
			60	CN112	454	475	517	549	559	625	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	45	CN178	-	-	-	-	-	-	596	623	806	856	918	943
			60	CN179	-	-	-	-	-	-	694	675	946	1.001	1.111	1.129
		ALLUMINIO	45	CN113	515	530	570	593	604	658	671	691	746	769	801	822
			60	CN114	571	592	640	672	683	753	762	784	843	873	921	943
					Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina *Please check door availability in the table on the back cover*											
	**Colonna 6 ante (centrali a vetro)** *Tall unit 6 doors (central doors in glass)*	STANDARD	90	CN115	656	685	746	793	815	910	-	-	-	-	-	-
			120	CN116	806	848	925	989	1.010	1.139	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	90	CN180	-	-	-	-	-	-	1.033	1.086	1.446	1.547	1.670	1.721
			120	CN181	-	-	-	-	-	-	1.276	1.338	1.776	1.904	2.106	2.142
		ALLUMINIO	90	CN117	883	912	985	1.031	1.053	1.156	1.183	1.223	1.327	1.373	1.437	1.478
			120	CN118	1.041	1.083	1.172	1.236	1.257	1.395	1.413	1.457	1.570	1.630	1.726	1.753
					Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina *Please check door availability in the table on the back cover*											
	**Colonna 3 ante (centrale a vetro)** *Tall unit 3 doors (central door in glass)*	MASSELLO	*45	CN182	-	-	-	-	-	-	-	638	843	898	953	998
		ALLUMINIO	45	CN119	543	554	593	612	620	671	700	718	760	779	806	834
			60	CN120	600	610	652	671	680	733	762	779	824	843	870	897
					* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina * *Please check door availability in the table on the back cover*											
	**Colonna 6 ante (centrali a vetro)** *Tall unit 6 doors (central doors in glass)*	MASSELLO	*90	CN183	-	-	-	-	-	-	-	1.117	1.519	1.629	1.739	1.830
		ALLUMINIO	90	CN121	940	961	1.032	1.070	1.087	1.183	1.240	1.276	1.354	1.391	1.446	1.501
					* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina * *Please check door availability in the table on the back cover*											
	**Colonna 4 cassetti 2 ante** *Tall unit 4 drawers 2 doors*		45	CN122	608	635	693	749	764	894	967	1.004	1.078	1.117	1.195	1.227
			60	CN123	661	701	766	836	851	993	1.062	1.115	1.183	1.208	1.309	1.341
			*75	CN221	758	803	876	989	1.004	1.158	-	-	-	-	-	-
					* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina * *Please check door availability in the table on the back cover*											

Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.

La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section



Colonne H. **228** Prof. **56**

*Tall units H. **228** Depth **56***


I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Colonna 4 cassetti 4 ante *Tall unit 4 drawers 4 doors*	90	CN124	835	888	976	1.087	1.108	1.293	1.395	1.434	1.551	1.602	1.629	1.661
Colonna 1 cestone 2 cassetti 2 ante *Tall unit 1 deep drawer 2 drawers 2 doors*	45	CC046	551	578	633	684	697	813	879	910	976	1.015	1.092	1.143
	60	CC047	604	641	704	772	785	914	974	1.022	1.088	1.115	1.211	1.257
	*75	CC105	685	728	800	904	919	1.066	-	-	-	-	-	-
Colonna 1 cestone 2 cassetti 4 ante *Tall unit 1 deep drawer 2 drawers 4 doors*	90	CC048	766	819	906	1.004	1.027	1.205	1.291	1.330	1.449	1.522	1.703	1.766
Colonna 2 cestoni 2 ante *Tall unit 2 deep drawers 2 doors*	45	CC049	495	521	574	621	632	731	790	815	873	911	989	1.058
	60	CC050	543	576	637	703	714	831	881	925	987	1.016	1.108	1.167
	*75	CC106	612	653	723	819	834	974	-	-	-	-	-	-
Colonna 2 cestoni 4 ante *Tall unit 2 deep drawers 4 doors*	90	CC051	693	746	831	916	942	1.112	1.183	1.222	1.342	1.419	1.589	1.671
Colonna 4 cassetti 1 anta vetro 1 anta *Tall unit 4 drawers 1 glass door 1 door*	MASSELLO *45	CC096	-	-	-	-	-	-	-	1.031	1.256	1.307	1.366	1.410
	ALLUMINIO 45	CC052	806	817	872	904	915	1.011	1.077	1.110	1.174	1.188	1.220	1.245
	60	CC053	871	892	951	987	998	1.090	1.150	1.183	1.249	1.263	1.339	1.362

Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section




Colonne H. **228** Prof. **56**

*Tall units H. **228** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MASSELLO	*90	CC097	-	-	-	-	-	-	-	1.487	1.908	2.000	2.155	2.242
ALLUMINIO	90	CC054	1.231	1.253	1.334	1.398	1.410	1.527	1.615	1.646	1.744	1.762	1.862	1.913




Colonna
4 cassetti
2 ante vetro
2 ante

Tall unit
4 drawers
2 glass doors
2 doors

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MASSELLO	*45	CC098	-	-	-	-	-	-	-	936	1.154	1.204	1.264	1.326
ALLUMINIO	45	CC055	750	760	812	840	848	930	989	1.016	1.072	1.086	1.118	1.161
	60	CC056	814	832	889	923	931	1.011	1.062	1.091	1.154	1.170	1.241	1.278




Colonna
1 cestone
2 cassetti
1 anta vetro
1 anta

Tall unit
1 deep drawer
2 drawers
1 glass door
1 door

Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MASSELLO	*90	CC099	-	-	-	-	-	-	-	1.383	1.806	1.902	2.046	2.142
ALLUMINIO	90	CC057	1.163	1.184	1.264	1.315	1.330	1.438	1.511	1.542	1.641	1.664	1.753	1.813




Colonna
1 cestone
2 cassetti
2 ante vetro
2 ante

Tall unit
1 deep drawer
2 drawers
2 glass doors
2 doors

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MASSELLO	*45	CC100	-	-	-	-	-	-	-	846	1.055	1.105	1.165	1.245
ALLUMINIO	45	CC058	697	708	757	780	787	853	906	925	973	986	1.018	1.080
	60	CC059	758	771	828	860	866	932	974	998	1.058	1.076	1.142	1.193




Colonna
2 cestoni
1 anta vetro
1 anta

Tall unit
2 deep drawers
1 glass door
1 door

Per elementi con sistema gola il cestone inferiore è H. 33 cm
Below deep drawer, in gola system will be H. 33 cm

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MASSELLO	*90	CC101	-	-	-	-	-	-	-	1.278	1.700	1.801	1.934	2.039
ALLUMINIO	90	CC060	1.094	1.115	1.192	1.243	1.258	1.364	1.437	1.468	1.563	1.586	1.675	1.735




Colonna
2 cestoni
2 ante vetro
2 ante

Tall unit
2 deep drawers
2 glass doors
2 doors

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	*30	CR046	964	979	1.046	1.078	1.091	1.177	1.195	1.214	1.282	1.302	1.337	1.387
	45	CR047	1.033	1.060	1.136	1.176	1.187	1.295	1.306	1.315	1.399	1.442	1.511	1.543
	60	CR048	1.114	1.149	1.234	1.291	1.302	1.441	1.461	1.494	1.563	1.588	1.659	1.678




Colonna estraibile
2 ante unite

Pull-out tall unit
2 doors

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*


La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section




Colonne H. 228 Prof. 56

Tall units H. 228 Depth 56


I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Colonna estraibile 2 ante** *Pull-out tall unit 2 doors*	*30	CR049	924	938	1.004	1.036	1.049	1.132	1.150	1.169	1.236	1.256	1.291	1.341
	45	CR050	984	1.011	1.085	1.125	1.136	1.242	1.253	1.262	1.344	1.387	1.456	1.488
	60	CR051	1.053	1.088	1.170	1.227	1.238	1.375	1.395	1.428	1.494	1.519	1.590	1.609


 **Colonna 2 ante unite meccanismo "Swing"** *Tall unit 2 doors "Swing" mechanism*

	*30	CR052	1.426	1.440	1.532	1.564	1.577	1.679	1.697	1.716	1.804	1.824	1.859	1.909
	45	CR053	1.495	1.522	1.622	1.662	1.673	1.798	1.809	1.818	1.920	1.963	2.032	2.064


* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*

 **Colonna 2 ante unite meccanismo "maxi" (cerniere 180°)** *Tall unit 2 doors "maxi" mechanism (180° hinges)*


	45	CR054	1.082	1.109	1.188	1.228	1.239	1.348	1.359	1.368	1.454	1.497	1.566	1.598
	60	CR055	1.155	1.189	1.277	1.334	1.345	1.485	1.505	1.538	1.608	1.633	1.704	1.723

 **Colonna 2 ante intere 12 cesti "tandem" (cerniere 180°)** *Tall unit 2 doors 12 baskets "tandem" (180° hinges)*

	45	CR056	1.397	1.425	1.520	1.560	1.571	1.692	1.703	1.712	1.810	1.853	1.922	1.954
	60	CR057	1.470	1.505	1.609	1.666	1.677	1.829	1.849	1.882	1.965	1.990	2.061	2.080


 **Colonna 2 ante 4 cestoni interni (cerniere 180°)** *Tall unit 2 doors 4 internal deep drawers (180° hinges)*

	45	CR058	697	724	783	823	834	929	940	949	1.019	1.062	1.131	1.163
	60	CR059	758	792	859	916	927	1.053	1.073	1.106	1.160	1.185	1.256	1.275

 **Colonna 4 ante 4 cestoni interni (cerniere 180°)** *Tall unit 4 doors 4 internal deep drawers (180° hinges)*

	90	CR060	989	1.042	1.139	1.219	1.241	1.417	1.439	1.457	1.579	1.666	1.803	1.867
	120	CR061	1.078	1.147	1.257	1.372	1.393	1.629	1.668	1.735	1.748	1.876	2.018	2.055




Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.




Colonne H. **228** Prof. **56**


*Tall units H. **228** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Colonna** **2 ante** **4 cesti estraibili inox** **(cerniere 180°)** *Tall unit* *2 doors* *4 pull-out inox baskets* *(180° hinges)*	45	CR062	778	805	868	908	919	1.017	1.028	1.037	1.111	1.154	1.223	1.255
	60	CR063	843	877	949	1.006	1.017	1.145	1.165	1.198	1.256	1.281	1.352	1.371
 **Colonna** **4 ante** **4 cesti estraibili inox** **(cerniere 180°)** *4 doors* *4 pull-out inox baskets* *(180° hinges)*	90	CR064	1.191	1.244	1.351	1.431	1.453	1.637	1.659	1.677	1.808	1.895	2.032	2.096
 **Colonna portascope** **2 ante** *Brooms tall unit* *2 doors*	*30	CR065	268	282	314	346	359	418	436	455	495	515	550	600
	45	CR066	300	327	366	406	417	497	508	517	571	614	683	715
	60	CR067	337	371	416	473	484	594	614	647	685	710	781	800

*** Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina**
** Please check door availability in the table on the back cover*




 **Colonna portascope** **2 ante con ripiani** *Brooms tall unit* *2 doors*	45	CR068	357	384	425	465	476	559	570	579	635	678	747	779
	60	CR069	393	428	476	533	544	656	676	709	749	774	845	864




Colonne angolo H. **228** Prof. **56**

*Corner tall units H. **228** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Colonna angolo con ripiani 2 ante (esempio SX)** *Corner tall unit 2 door (example Lh)*	105	CA029	478	505	553	593	604	691	702	711	772	815	884	916
	120	CA030	495	529	582	639	650	766	786	819	863	888	959	978
 **Colonna angolo 2 ante 4 cestelli "Genius" (esempio SX)** *Corner tall unit 2 doors "Genius" mechanism (example Lh)*	105	CA031	1.450	1.477	1.575	1.615	1.626	1.750	1.761	1.770	1.870	1.913	1.982	2.014
	120	CA032	1.503	1.537	1.643	1.700	1.711	1.864	1.884	1.917	2.002	2.027	2.098	2.117
 **Colonna angolo 2 ante magic corner (esempio SX)** *Corner tall unit magic corner system 2 doors (example Lh)*	105	CA033	1.325	1.352	1.443	1.483	1.494	1.613	1.624	1.633	1.728	1.771	1.840	1.872
	120	CA034	1.357	1.392	1.490	1.547	1.558	1.706	1.726	1.759	1.837	1.862	1.933	1.952




Colonne angolo H. **240**

*Corner tall units H. **240***

I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles


misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



Colonna ad angolo solo H. 240
Predisposta per il montaggio in loco con ferramenta
• colori struttura
• frontali spinati 12+132+96 con 4 ripiani interni spostabili e spazio per lavatrice


Corner tall unit only H. 240
predisposed for the assemblage on the spot with hardware
• carcase colors
• fixed doors 12+132+96 with 4 internal moving shalves and space for washing machine

Attenzione: specificare tipo colonna in base agli elementi in accosto.
Attention: specify type column based on the elements in barth.




104x104	CA035	689	726	791	855	867	1.000	1.033	1.073	1.128	1.158	1.233	1.254

Attenzione: la profondità massima consentita di un top che si accosta alla colonna è di 60 cm.
Attention: the maximum allowed Depth for a countertop near a tall unit is 60 cm.




100x100	CA036	689	726	791	855	867	1.000	1.033	1.073	1.128	1.158	1.233	1.254

Attenzione: la profondità massima consentita di un top che si accosta alla colonna è di 60 cm.
Attention: the maximum allowed Depth for a countertop near a tall unit is 60 cm.




104x100	CA037	689	726	791	855	867	1.000	1.033	1.073	1.128	1.158	1.233	1.254

Attenzione: la profondità massima consentita di un top che si accosta alla colonna è di 60 cm.
Attention: the maximum allowed Depth for a countertop near a tall unit is 60 cm.



100x104	CA038	689	726	791	855	867	1.000	1.033	1.073	1.128	1.158	1.233	1.254



Attenzione: la profondità massima consentita di un top che si accosta alla colonna è di 60 cm.
Attention: the maximum allowed Depth for a countertop near a tall unit is 60 cm.




Colonna terminale H. **228** Prof. **56**

*Terminal tall unit H. **228** Depth **56***

I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 **Colonna terminale 2 ante (esempio DX)** *Terminal tall unit 2 doors (example Rh)*	34	CT009	418	445	489	529	540	625	636	645	703	746	815	847
 **Colonna terminale 3 ante (esempio DX)** *Terminal tall unit 3 doors (example Rh)*	34	CT010	430	457	502	542	553	638	649	658	717	760	829	861




Colonne H. **228** Prof. **31**


*Tall units H. **228** Depth **31***

I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles


	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Colonna riempitivo con anta *Filler for tall unit with door*	3-15	CN125	142	142	150	150	150	156	156	156	161	161	161	161
Colonna 2 ante *Tall unit 2 doors*	*30	CN126	260	274	305	337	350	409	427	446	486	506	541	591
	45	CN127	292	319	357	397	408	488	499	508	562	605	674	706
	60	CN128	328	363	408	465	476	585	605	638	675	700	771	790
	*75	CN222	373	417	471	548	565	701	-	-	-	-	-	-
Colonna 4 ante *Tall unit 4 doors*	*60	CN129	377	406	461	525	550	662	698	737	811	852	921	1.021
	90	CN130	458	511	581	661	683	839	861	879	980	1.067	1.204	1.268
	120	CN131	575	629	704	784	806	967	989	1.007	1.113	1.200	1.337	1.401








* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*




	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Colonna 3 ante *Tall unit 3 doors*	45	CN132	304	331	372	414	427	510	546	568	618	662	735	769
	60	CN133	341	377	425	487	500	610	639	672	717	756	836	856
	*75	CN223	385	429	485	574	585	737	-	-	-	-	-	-

* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina
** Please check door availability in the table on the back cover*




	misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Colonna 6 ante *Tall unit 6 doors*	90	CN134	482	535	610	695	721	883	954	998	1.094	1.181	1.328	1.396



		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Colonna 2 ante (superiore a vetro) *Tall unit 2 doors (upper door in glass)*	STANDARD	45	CN135	337	353	384	408	412	466	-	-	-	-	-	-
		60	CN136	377	398	434	468	472	543	-	-	-	-	-	-
	MASSELLO	45	CN184	-	-	-	-	-	-	521	532	697	749	825	836
		60	CN185	-	-	-	-	-	-	617	645	838	884	962	976
	ALLUMINIO	45	CN137	450	467	503	527	531	590	596	601	637	662	708	715
		60	CN138	499	519	561	595	599	676	685	705	735	747	772	781

Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.






La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section



Colonne H. **228** Prof. **31**


*Tall units H. **228** Depth **31***

I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles

		misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	**Colonna 4 ante (superiori a vetro)** *Tall unit 4 doors (upper doors in glass)*	STANDARD	90	CN139	547	580	635	682	691	794	-	-	-	-	-	-
			120	CN140	677	718	785	853	861	1.002	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	90	CN186	-	-	-	-	-	-	905	927	1.250	1.355	1.506	1.529
			120	CN187	-	-	-	-	-	-	1.139	1.196	1.579	1.671	1.826	1.854
		ALLUMINIO	90	CN141	774	807	874	921	930	1.042	1.055	1.064	1.131	1.181	1.273	1.286
			120	CN142	912	953	1.032	1.100	1.108	1.258	1.276	1.316	1.373	1.396	1.447	1.465
																
	**Colonna 3 ante (centrale a vetro)** *Tall unit 3 doors (central door in glass)*	STANDARD	45	CN143	357	371	403	427	438	487	-	-	-	-	-	-
			60	CN144	401	422	461	493	503	567	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	90	CN188	-	-	-	-	-	-	548	575	756	806	868	893
			120	CN189	-	-	-	-	-	-	636	667	886	950	1.051	1.069
		ALLUMINIO	45	CN145	470	485	523	546	557	610	623	643	696	719	751	772
			60	CN146	519	539	584	616	627	695	704	726	783	813	861	874
					Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina *Please check door availability in the table on the back cover*											
	**Colonna 6 ante (centrali a vetro)** *Tall unit 6 doors (central doors in glass)*	STANDARD	90	CN147	588	616	673	720	742	835	-	-	-	-	-	-
			120	CN148	721	762	836	900	921	1.046	-	-	-	-	-	-
		MASSELLO	90	CN190	-	-	-	-	-	-	958	1.011	1.369	1.470	1.593	1.644
			120	CN191	-	-	-	-	-	-	1.183	1.245	1.679	1.807	2.009	2.045
		ALLUMINIO	90	CN149	814	844	913	959	981	1.081	1.108	1.148	1.250	1.296	1.360	1.401
			120	CN150	956	997	1.083	1.147	1.168	1.302	1.320	1.364	1.473	1.533	1.629	1.656
					Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina *Please check door availability in the table on the back cover*											
	**Colonna 3 ante (centrale a vetro)** *Tall unit 3 doors (central door in glass)*	MASSELLO	*45	CN192	-	-	-	-	-	-	-	590	793	848	903	948
		ALLUMINIO	45	CN151	499	509	546	565	573	623	652	670	710	729	756	784
			60	CN152	551	561	601	620	629	680	709	726	769	788	815	842
					* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina * *Please check door availability in the table on the back cover*											
	**Colonna 6 ante (centrali a vetro)** *Tall unit 6 doors (central doors in glass)*	MASSELLO	*90	CN193	-	-	-	-	-	-	-	703	1.090	1.200	1.310	1.401
		ALLUMINIO	90	CN153	875	896	964	1.002	1.019	1.113	1.170	1.206	1.281	1.318	1.373	1.428
					* Verificare disponibilità ante nella tabella riportata nel retrocopertina * *Please check door availability in the table on the back cover*											

Negli elementi L. 120 cm, di serie, vengono forniti i profili copri ripiano in finitura Brill.
Elements W. 120 cm are standard supplied with shelf cover profiles with Brill finish.


La Tipologia di vetrina disponibile è specifica nella sezione modelli
Type of Glass door available is specific in the models section



Colonna angolo H. **228** Prof. **31**

*Corner tall unit H. **228** Depth **31***


I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles



Colonna angolo con ripiani
2 ante
(esempio SX)

Corner tall unit
2 doors
(example Lh)


misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	CA039	418	445	489	529	540	625	636	645	703	746	815	847
120	CA040	430	464	514	571	582	696	716	749	790	815	886	905



Colonna terminale H. **228** Prof. **31**

*Terminal tall unit H. **228** Depth **31***


I prezzi non sono comprensivi di zoccolo e gole
prices do not include plinths and grip profiles



Colonna terminale
2 ante
(esempio DX)

Terminal tall unit
2 doors
(example Rh)

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	CT011	337	364	404	444	455	537	548	557	612	655	724	756



Colonna terminale
3 ante
(esempio DX)

Terminal tall unit
3 doors
(example Rh)

misure *dimensions*	codice *code*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	CT012	353	382	425	467	480	565	601	623	675	719	792	826

Indice elementi a giorno
Internal open elements index

Caratteristiche elementi a giorno
Open elements features 158

Elementi a giorno pensili Prof. 330 mm
Wall unit open elements Depth 330 mm 160

Elementi basi-colonne a giorno Prof. 330 mm
End open base unit - tall unit elements Depth 330 mm 168

Elementi a giorno di chiusura
Closing open elements 170

Elementi terminali a giorno
Terminal open elements 172


Lavorazioni elementi a giorno
Workmanships open elements 175


Elementi a giorno in metallo
Metal open elements 176


Caratteristiche elementi a giorno
Open elements features

Elementi a giorno Prof. 33 spessore 1.8 cm *Open elements D. 33 th. 1.8 cm*	**Prof. del fusto di 33 cm con i ripiani fissi e non spostabili, il vuoto sanitario è di 1.8 cm, non hanno attaccaglie ed il fissaggio avviene dall'interno del mobile a lato tramite viti, la struttura è in nobilitato o altro materiale in base alla finitura scelta.** *Carsase Depth 33 cm with fixed shelves that cannot be moved, and a sanitary gap of 1.8 cm. they do not have fixing brackets but are fastened inside the unit at the side with screws. The carcase is available in melamine or another material depending on the chosen finish.*
Elementi a giorno di chiusura spessore 1.8 cm *Open end elements th. 1.8 cm*	**Di serie due larghezze, 15 e 30 cm con i ripiani fissi e non spostabili, non hanno attaccaglie ed il fissaggio avviene dall'interno del mobile a lato tramite viti, la struttura e' in nobilitato o altro materiale in base alla finitura scelta.** *Two standard widths, 15 and 30 cm with fixed shelves that cannot be moved. they do not have fixing brackets but are fastened inside the unit at the side with screws. The carcase is available in melamine or another material depending on the chosen finish.*
Elementi terminali a giorno spessore 1.8 cm *Open end elements th. 1.8 cm*	**Prof. al fusto di 31 cm oppure 56 cm con i ripiani fissi e non spostabili, non hanno attaccaglie ed il fissaggio avviene dall'interno del mobile a lato tramite viti, la struttura è in nobilitato o altro materiale in base alla finitura scelta.** *Carsase Depth 31 cm or 56 cm with fixed shelves that cannot be moved. they do not have fixing brackets but are fastened inside the unit at the side with screws. The carcase is available in melamine or another material depending on the chosen finish.*


Attaccaglie a scomparsa per vani a giorno
Concealed fixing brackets for open compartments









È necessario eseguire la regolazione su entrambi i lati.
Both sides need to be adjusted.








NOTA: attaccaglie disponibili a richiesta. Vedi pag. 175
Cancealed fixing available on question see page 175

Finiture elementi a giorno
Open elements finishings

Fascia prezzo
Price range


Nobilitato struttura
Melamine-faced carcase finishing



Bianco *White* · Noce *Walnut* · Decapè *Decapè* · Antracite *Athracite*

A

Laminato opaco color
Matt laminated color



Titanio *Titanium* · Bianco ghiaccio *White ice* · Rosso *Red* · Giallo *Yellow* · Grigio *Grey* · Carbone Antracite *Carbon* · Verde *Green* · Arancione *Orange*

B

Arkorcell
Arkorcell



Urban Cuoio *Urban* · Gesso Bianco artico *Chalk/Artic*

Laminato
Laminate



Sabbia *Sand* · Argilla *Clay* · Terra *Ground* · Vulcano *Volcano* · Blanc *White* · Alba *Sunrise* · Cashmere *Cashmere* · Notte *Night*

Laminato
Laminate



Malto Naturale *Malt-Natural* · Brunito Barricato *Burnished* · Nordico *Nordic* · Cenere *Cinders* · Fumo *Smoke* · Grafite *Graphite* · Naturale *Natural* · Terra *Land*


C

Polimerico opaco
Matt polymeric



Bianco *White* · Sandbeige *Sandbeige* · Grigio *Grey* · Kaschmir *Kaschmir* · Grafite *Graphite* · Talpa *Male*


Polimerico lucido
Glossy polymeric



Shiny / Bianco lucido *Shiny / Glossy white*


D

Polimerico lucido
Glossy polymeric



Bianco *White* · Ghiaccio *Ice* · Tortora *Taupe* · Kaschmir *Kaschmir* · Grigio *Grey* · Talpa *Male* · Nero *Black*


Polimerico legno
Wood polymeric



Larice scuro *LarchD.* · Naturale *Natural* · Noce *Walnut* · Larice ghiaccio *IceLarch* · Larice chiaro *LarchL.* · Olmo *Elm*

E

Laccato opaco
Matt lacquered




Bianco *White* · Avorio *Ivory* · Beige *Beige* · Tortora *Taupe* · Londra *London* · Antracite *Athracite* · Zafferano *Saffron* · Zucca *Pumpkin* · Corsa *Course* · Prato *Green* · Avio *Avio* · Fango *Mud*



Colori campione + 10%
Sample color + 10%

F

Laccato lucido
Glossy lacquered



Bianco *White* · Avorio *Ivory* · Beige *Beige* · Tortora *Taupe* · Londra *London* · Antracite *Athracite* · Zafferano *Saffron* · Zucca *Pumpkin* · Corsa *Course* · Prato *Green* · Avio *Avio* · Fango *Mud*



Colori campione + 10%
Sample color + 10%

G

Impiallacciato frassino
Ash veneered



Finiture disponibili: colore ante massello modelli classici
Finishing available: door colour of the classical models

Impiallacciato yellowpine
Yellowpine veneered



Finiture disponibili: colore ante massello modelli classici
Finishing available: door colour of the classical models

H







Laccato classic
Classic lacquered



Finiture disponibili: colore ante massello modelli classici
Finishing available: door colour of the classical models






I

Elementi a giorno pensili Prof. **330** mm
*standard open elements Depth **330** mm*

	L. *W.*	P. *D.*	codice *code*	A	B	C	D	E	F	G	H	I
 **Elemento H. 36 (1 vano)** *Element H. 36 (storage unit)*	15	33	CGIPN901	49	55	62	99	176	198	211	211	219
	30	33	CGIPN902	51	60	68	105	201	227	242	242	251
	45	33	CGIPN903	56	69	77	121	207	234	250	250	260
	60	33	CGIPN904	60	77	84	128	226	256	272	272	282
	90	33	CGIPN905	70	86	94	141	238	269	287	287	298
	120	33	CGIPN906	80	99	106	155	277	313	333	333	346
 **Elemento H. 48 (2 vani)** *Element H. 48 (2 storage unit)*	15	33	CGIPN907	52	58	66	110	214	242	258	258	268
	30	33	CGIPN908	58	67	74	118	225	254	271	271	281
	45	33	CGIPN909	77	90	97	152	226	256	272	272	282
	60	33	CGIPN910	86	103	111	165	264	298	317	317	329
	90	33	CGIPN911	101	117	125	181	277	313	333	333	346
	120	33	CGIPN912	119	138	146	190	339	384	409	409	425
 **Elemento H. 60 (2 vani)** *Element H. 60 (2 storage unit)*	15	33	CGIPN913	64	70	75	119	214	242	258	258	268
	30	33	CGIPN914	79	86	90	132	220	248	264	264	274
	45	33	CGIPN915	84	92	95	145	225	254	271	271	281
	60	33	CGIPN916	95	107	115	169	264	298	317	317	329
 **Elemento H. 72 (2 vani)** *Element H. 72*	15	33	CGIPN917	73	79	82	126	220	248	264	264	274
	30	33	CGIPN918	80	89	92	137	233	263	280	280	291
	45	33	CGIPN919	84	97	101	155	238	269	287	287	298
	60	33	CGIPN920	93	110	117	182	270	305	325	325	338
 **Elemento H. 96 (3 vani)** *Element H. 96*	15	33	CGIPN921	79	84	90	182	251	284	303	303	315
	30	33	CGIPN922	85	93	99	193	264	298	317	317	329
	45	33	CGIPN923	93	104	105	199	270	305	325	325	338
	60	33	CGIPN924	103	116	122	210	302	341	364	364	378
 **Elemento H. 132 (4 vani)** *Element H. 132*	15	33	CGIPN925	119	141	152	248	346	391	416	416	432
	30	33	CGIPN926	129	156	167	259	358	405	431	431	448
	45	33	CGIPN927	141	171	188	265	365	412	439	439	456
	60	33	CGIPN928	151	184	201	281	402	454	484	484	503

Possibilità di schiena di colore diverso dalla struttura
Possibility of back panel in a different colour to the carcase







Elementi a giorno pensili Prof. **330** mm
*standard open elements Depth **330** mm*

	L. *W.*	P. *D.*	codice *code*	A	B	C	D	E	F	G	H	I
 **Elemento verticale L. 30 - H. 60 (2 vani asimmetrici)** *Element H. 60 (2 asymmetric storage unit)*	30	33	CGIPN929	84	92	95	137	225	254	270	270	280
 **Elemento verticale L. 30 - H. 72 (2 vani asimmetrici)** *Element H. 72 (2 asymmetric storage unit)*	30	33	CGIPN930	89	97	101	146	242	272	289	289	300
 **Elemento verticale L. 30 - H. 96 (3 vani asimmetrici)** *Element H. 96*	30	33	CGIPN931	96	104	110	204	275	309	328	328	341
 **Elemento verticale L. 30 - H. 132 (4 vani)** *Element H. 132*	30	33	CGIPN932	129	156	167	265	364	410	436	436	453
 **Elemento verticale L. 30 - H. 132 (4 vani asimmetrici)** *Element H. 132*	30	33	CGIPN933	129	156	167	265	364	410	436	436	453

Possibilità di schiena di colore diverso dalla struttura
Possibility of back panel in a different colour to the carcase







Elementi a giorno pensili Prof. **330** mm

*standard open elements Depth **330** mm*

		L. *W.*	P. *D.*	codice *code*	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	**Elemento orizzontale H. 24 (1 vano)** *Element H. 24*	45	33	CGIPN934	68	78	80	107	210	237	252	252	262
		60	33	CGIPN935	70	80	82	110	212	239	255	255	265
	**Elemento orizzontale H. 24 (2 vani)** *Element H. 24*	60	33	CGIPN936	70	82	84	113	215	244	259	259	269
	**Elemento orizzontale H. 24 (3 vani)** *Element H. 24*	90	33	CGIPN937	82	100	102	141	227	257	274	274	284
	**Elemento orizzontale H. 24 (2 vani asimmetrici) (esempio SX)** *Element H. 24 (example Lh.)*	**DX-SX** *RH-LH* 90	33	CGIPN938	79	96	99	138	224	253	270	270	280
	**Elemento orizzontale H. 24 (4 vani)** *Element H. 24*	120	33	CGIPN939	105	117	119	159	258	292	311	311	323
	**Elemento orizzontale H. 24 (3 vani asimmetrici) (esempio SX)** *Element H. 24 (example Lh.)*	**DX-SX** *RH-LH* 120	33	CGIPN940	101	114	116	156	254	287	305	305	317

Possibilità di schiena di colore diverso dalla struttura
Possibility of back panel in a different colour to the carcase






Elementi a giorno pensili Prof. **330** mm
*standard open elements Depth **330** mm*

			L. *W.*	P. *D.*	codice *code*	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Elemento orizzontale H. 36 (2 vani) *Element H. 36*		60	33	CGIPN941	73	88	90	118	169	191	203	203	211
	Elemento orizzontale H. 36 (3 vani) *Element H. 36*		90	33	CGIPN942	103	117	119	148	214	242	258	258	268
	Elemento orizzontale H. 36 (2 vani asimmetrici) (esempio SX) *Element H. 36 (example Lh.)*	**DX-SX** *RH-LH*	90	33	CGIPN943	96	112	114	143	211	238	254	254	264
	Elemento orizzontale H. 36 (4 vani) *Element H. 36*		120	33	CGIPN944	124	139	141	185	236	267	284	284	295
	Elemento orizzontale H. 36 (3 vani asimmetrici) (esempio SX) *Element H. 36 (example Lh.)*	**DX-SX** *RH-LH*	120	33	CGIPN945	117	133	135	179	229	259	276	276	287
	Elemento orizzontale H. 48 (2 vani) *Element H. 48*		60	33	CGIPN946	92	100	102	130	188	212	226	226	235

Possibilità di schiena di colore diverso dalla struttura
Possibility of back panel in a different colour to the carcase







Elementi a giorno pensili Prof. **330** mm

*standard open elements Depth **330** mm*

		L. *W.*	P. *D.*	codice *code*	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	**Elemento orizzontale H. 48 (3 vani)** *Element H. 48*	90	33	CGIPN947	112	121	124	133	206	233	248	248	257
	**Elemento orizzontale H. 48 (2 vani asimmetrici) (esempio SX)** *Element H. 48 (example Lh.)*	**DX-SX** *RH-LH* 90	33	CGIPN948	106	115	118	127	201	227	242	242	251
	**Elemento orizzontale H. 48 (4 vani)** *Element H. 48*	120	33	CGIPN949	136	151	155	173	269	304	324	324	336
	**Elemento orizzontale H. 48 (3 vani asimmetrici) (esempio SX)** *Element H. 48 (example Lh.)*	**DX-SX** *RH-LH* 120	33	CGIPN950	129	137	140	159	264	298	317	317	329
	**Elemento H. 60 (4 vani asimmetrici)** *Element H. 60*	60	33	CGIPN951	134	148	151	240	326	369	392	392	407

Possibilità di schiena di colore diverso dalla struttura
Possibility of back panel in a different colour to the carcase







Elementi a giorno pensili Prof. **330** mm
*standard open elements Depth **330** mm*

		L. *W.*	P. *D.*	codice *code*	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	**Elemento orizzontale senza cielo H. 24 (1 vano)** *Element H. 24*	45	33	CGIPN952	66	75	78	105	207	234	250	250	260
		60	33	CGIPN953	68	78	80	108	211	239	254	254	264
	**Elemento orizzontale senza cielo H. 24 (2 vani)** *Element H. 24*	60	33	CGIPN954	71	81	83	112	214	243	257	257	267
	**Elemento orizzontale senza cielo H. 24 (3 vani)** *Element H. 24*	90	33	CGIPN955	80	97	99	138	224	253	270	270	280
	**Elemento orizzontale senza cielo H. 24 (2 vani asimmetrici) (esempio SX)** *Element H. 24 (example Lh.)*	DX-SX *RH-LH* 90	33	CGIPN956	77	94	95	135	221	249	266	266	276
	**Elemento orizzontale senza cielo H. 24 (4 vani)** *Element H. 24*	120	33	CGIPN957	102	114	116	156	255	288	306	306	318
	**Elemento orizzontale senza cielo H. 24 (3 vani asimmetrici) (esempio SX)** *Element H. 24 (example Lh.)*	DX-SX *RH-LH* 120	33	CGIPN958	99	111	113	152	250	283	301	301	313

Possibilità di schiena di colore diverso dalla struttura
Possibility of back panel in a different colour to the carcase





Elementi a giorno pensili Prof. **330** mm

*standard open elements Depth **330** mm*

		L. *W.*	P. *D.*	codice *code*	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	**Elemento orizzontale senza cielo H. 36 (2 vani)** *Element H. 36*	60	33	CGIPN959	71	85	88	116	167	188	204	204	212
	**Elemento orizzontale senza cielo H. 36 (3 vani)** *Element H. 36*	90	33	CGIPN960	100	114	116	145	211	238	254	254	264
	**Elemento orizzontale senza cielo H. 36 (2 vani asimmetrici) (esempio SX)** *Element H. 36 (example Lh.)*	**DX-SX** *RH-LH*	90	33	CGIPN961	93	108	111	139	207	234	249	249	258
	**Elemento orizzontale senza cielo H. 36 (4 vani)** *Element H. 36*	120	33	CGIPN962	121	136	138	182	233	263	280	280	291
	**Elemento orizzontale senza cielo H. 36 (3 vani asimmetrici) (esempio SX)** *Element H. 36 (example Lh.)*	**DX-SX** *RH-LH*	120	33	CGIPN963	114	129	132	176	226	256	272	272	282
	**Elemento orizzontale senza cielo H. 48 (2 vani)** *Element H. 48*	60	33	CGIPN964	90	97	100	128	185	210	223	223	231

Possibilità di schiena di colore diverso dalla struttura
Possibility of back panel in a different colour to the carcase





Elementi a giorno pensili Prof. **330** mm
*standard open elements Depth **330** mm*

		L. *W.*	P. *D.*	codice *code*	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	**Elemento orizzontale senza cielo H. 48 (3 vani)** *Element H. 48*	90	33	CGIPN965	108	117	121	149	216	244	259	259	269
	**Elemento orizzontale senza cielo H. 48 (2 vani asimmetrici) (esempio SX)** *Element H. 48 (example Lh.)*	**DX-SX** *RH-LH* 90	33	CGIPN966	103	112	115	144	211	238	254	254	264
	**Elemento orizzontale senza cielo H. 48 (4 vani) (esempio SX)** *Element H. 48 (example Lh.)*	120	33	CGIPN967	133	148	151	194	245	278	294	294	305
	**Elemento orizzontale senza cielo H. 48 (3 vani asimmetrici) (esempio SX)** *Element H. 48 (example Lh.)*	**DX-SX** *RH-LH* 120	33	CGIPN968	126	134	137	180	231	264	280	280	291

Possibilità di schiena di colore diverso dalla struttura
Possibility of back panel in a different colour to the carcase







Elementi a giorno basi-colonne Prof. **330** mm

*standard open elements Depth **330** mm*

		L. *W.*	P. *D.*	codice *code*	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	**Elemento H. 60 (2 vani)** *Element H. 60*	15	33	CGIBA901	85	117	119	163	218	265	283	283	294
		30	33	CGIBA902	90	123	125	171	230	279	298	298	309
		45	33	CGIBA903	103	141	143	196	263	320	342	342	355
		60	33	CGIBA904	122	167	169	231	311	378	403	403	419
	**Elemento H. 72 (2 vani)** *Element H. 72*	15	33	CGIBA905	86	119	122	169	225	273	292	292	303
		30	33	CGIBA906	96	132	135	188	251	304	325	325	338
		45	33	CGIBA907	106	146	149	208	277	336	358	358	372
		60	33	CGIBA908	126	171	174	243	325	394	421	421	437
	**Elemento H. 96 (3 vani)** *Element H. 96*	15	33	CGIBA909	99	138	141	193	257	311	332	332	345
		30	33	CGIBA910	108	152	155	212	283	343	366	366	380
		45	33	CGIBA911	118	166	169	231	308	374	399	399	414
		60	33	CGIBA912	129	181	185	253	337	408	436	436	453
	**Elemento H. 132 (4 vani)** *Element H. 132*	15	33	CGICN901	121	169	172	242	320	387	413	413	429
		30	33	CGICN902	130	183	186	261	346	418	446	446	463
		45	33	CGICN903	138	194	197	277	367	443	473	473	491
		60	33	CGICN904	151	212	215	303	402	485	518	518	538
	**Colonna H. 204 (6 vani)** *Tall unit H. 204*	15	33	CGICN905	152	218	223	321	412	496	530	530	551
		30	33	CGICN906	167	239	243	351	451	543	579	579	602
		45	33	CGICN907	183	262	267	385	495	597	637	637	662
		60	33	CGICN908	217	311	315	457	588	707	755	755	785
	**Colonna H. 228 (6 vani)** *Tall unit H. 228*	15	33	CGICN909	168	242	246	353	454	546	583	583	606
		30	33	CGICN910	182	262	267	383	493	593	633	633	658
		45	33	CGICN911	195	281	286	411	528	636	678	678	705
		60	33	CGICN912	212	305	310	445	573	689	736	736	765

Possibilità di schiena di colore diverso dalla struttura
Possibility of back panel in a different colour to the carcase







Elementi a giorno basi-colonne Prof. **330** mm
*standard open elements Depth **330** mm*

	L. *W.*	P. *D.*	codice *code*	A	B	C	D	E	F	G	H	I
 **Elemento L. 30 - H. 60 (2 vani asimmetrici)** *Element H. 60*	30	33	CGIBA913	90	123	125	171	230	279	298	298	309
 **Elemento L. 30 - H. 72 (2 vani asimmetrici)** *Element H. 72*	30	33	CGIBA914	96	132	135	188	251	304	325	325	338
 **Elemento L. 30 - H. 96 (3 vani asimmetrici)** *Element H. 96*	30	33	CGIBA915	108	152	155	212	283	343	366	366	380
 **Elemento L. 30 - H. 132 (4 vani asimmetrici)** *Element H. 132*	30	33	CGICN913	130	183	186	261	346	418	446	446	463
 **Elemento L. 30 - H. 132 (4 vani)** *Element H. 132*	30	33	CGICN914	130	183	186	261	346	418	446	446	463
 **Colonna L. 30 - H. 204 (5 vani asimmetrici)** *Tall unit H. 204*	30	33	CGICN915	167	239	243	351	451	543	579	579	602

Possibilità di schiena di colore diverso dalla struttura
Possibility of back panel in a different colour to the carcase

Elementi a giorno di chiusura Prof. **580** mm







Closing open elements Depth. ***580*** *mm*

		L. *W.*	P. *D.*	codice *code*	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	**Base di chiusura H. 72 (2 vani) (esempio SX)** *Base unit H. 72 (example Lh.)*	**DX-SX** *RH-LH*	15	58	CGIEC901	122	152	154	239	358	456	484	484	503
		DX-SX *RH-LH*	30	58	CGIEC902	133	166	168	260	391	497	527	527	548
	**Base di chiusura H. 96 (3 vani) (esempio SX)** *Base unit H. 96 (example Lh.)*	**DX-SX** *RH-LH*	15	58	CGIEC903	137	171	174	269	404	514	545	545	566
		DX-SX *RH-LH*	30	58	CGIEC904	143	178	180	280	420	534	566	566	588
	**Colonna di chiusura H. 132 (4 vani) (esempio SX)** *Tall unit H. 132 (example Lh.)*	**DX-SX** *RH-LH*	15	58	CGIEC905	138	181	184	275	411	522	553	553	575
		DX-SX *RH-LH*	30	58	CGIEC906	149	195	199	297	444	563	597	597	620
	**Colonna di chiusura H. 204 (6 vani) (esempio SX)** *Tall unit H. 204 (example Lh.)*	**DX-SX** *RH-LH*	15	58	CGIEC907	180	236	239	358	535	680	720	720	748
		DX-SX *RH-LH*	30	58	CGIEC908	191	250	254	380	568	721	764	764	794
	**Pensile di chiusura H. 72 (2 vani) (esempio SX)** *Wall unit H. 72 (example Lh.)*	**DX-SX** *RH-LH*	15	33	CGIEC909	83	104	106	163	245	312	331	331	344
		DX-SX *RH-LH*	30	33	CGIEC910	89	111	113	174	261	333	353	353	367
	**Pensile di chiusura H. 96 (3 vani) (esempio SX)** *Wall unit H. 96 (example Lh.)*	**DX-SX** *RH-LH*	15	33	CGIEC911	90	112	114	176	265	337	357	357	371
		DX-SX *RH-LH*	30	33	CGIEC912	95	119	121	187	281	357	379	379	394

Possibilità di schiena di colore diverso dalla struttura
Possibility of back panel in a different colour to the carcase

ATTENZIONE: moduli per accosto con montaggio dall'interno del pensile a lato, non possono essere montati da soli.
ATTENTION: units to be aligned with mounting inside the wall unit, at the side, cannot be mounted alone.


Elementi a giorno di chiusura Prof. **580** mm
Closing open elements Depth. ***580*** *mm*

		L. *W.*	P. *D.*	codice *code*	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	**Base di chiusura H. 72 (4 vani asimmetrici) (esempio SX)** *Base unit H. 72 (example Lh.)*	**DX-SX** *RH-LH*	15	58	CGIEC913	136	169	172	271	339	432	458	458	476
		DX-SX *RH-LH*	30	58	CGIEC914	145	180	183	288	361	460	487	487	506
	**Base di chiusura H. 96 (5 vani asimmetrici) (esempio SX)** *Base unit H. 96 (example Lh.)*	**DX-SX** *RH-LH*	15	58	CGIEC915	165	204	207	328	410	523	554	554	576
		DX-SX *RH-LH*	30	58	CGIEC916	173	215	218	345	432	550	584	584	607
	**Colonna di chiusura H. 132 (7 vani asimmetrici) (esempio SX)** *Tall unit H. 132 (example Lh.)*	**DX-SX** *RH-LH*	15	58	CGIEC917	173	220	225	351	437	556	589	589	612
		DX-SX *RH-LH*	30	58	CGIEC918	182	231	236	368	460	584	619	619	643
	**Colonna di chiusura H. 204 (11 vani asimmetrici) (esempio SX)** *Tall unit H. 204 (example Lh.)*	**DX-SX** *RH-LH*	15	58	CGIEC919	220	279	283	444	554	704	746	746	775
		DX-SX *RH-LH*	30	58	CGIEC920	229	291	296	464	579	735	779	779	810
	**Penisola di chiusura H. 72 (esempio SX)** *Peninsula H. 72 (example Lh.)*	**DX-SX** *RH-LH*	15	60	CGIEC921	139	172	176	275	343	435	462	462	480
		DX-SX *RH-LH*	30	60	CGIEC922	148	183	187	292	365	463	491	491	510
	**Penisola di chiusura H. 72 (5 vani asimmetrici) (esempio SX)** *Peninsula H. 72 (example Lh.)*	**DX-SX** *RH-LH*	15	91	CGIEC923	195	242	246	389	487	620	657	657	683
		DX-SX *RH-LH*	30	91	CGIEC924	204	253	257	407	509	648	687	687	714

Possibilità di schiena di colore diverso dalla struttura
Possibility of back panel in a different colour to the carcase

ATTENZIONE: moduli per accosto con montaggio dall'interno del pensile a lato, non possono essere montati da soli.
ATTENTION: units to be aligned with mounting inside the wall unit, at the side, cannot be mounted alone.

Elementi a giorno di chiusura Prof. **330** mm
*Closing open elements Depth. **330** mm*




Pensile H. 72
(4 vani asimmetrici)
(esempio SX)

Wall unit H. 72
(example Lh.)

		L. *W.*	P. *D.*	codice *code*	A	B	C	D	E	F	G	H	I
DX-SX *RH-LH*		15	33	CGIEC925	126	156	160	251	314	401	424	424	440
DX-SX *RH-LH*		30	33	CGIEC926	136	169	172	271	339	432	458	458	476

Possibilità di schiena di colore diverso dalla struttura
Possibility of back panel in a different colour to the carcase




Pensile H. 96
(5 vani asimmetrici)
(esempio SX)

Wall unit H. 96
(example Lh.)

		L. *W.*	P. *D.*	codice *code*	A	B	C	D	E	F	G	H	I
DX-SX *RH-LH*		15	33	CGIEC927	155	192	195	308	386	491	521	521	541
DX-SX *RH-LH*		30	33	CGIEC928	165	204	207	328	410	523	554	554	576

Possibilità di schiena di colore diverso dalla struttura
Possibility of back panel in a different colour to the carcase


Elementi pensili terminali a giorno Prof. **310** mm
*Wall unit and open elements Depth. **310** mm*



Pensile terminale H. 72
(esempio DX)

End side wall unit H. 72
(example Rh.)

			L. *W.*	P. *D.*	codice *code*	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	DX-SX *RH-LH*		31	31	CGIPT901	80	89	92	137	233	263	280	280	291
B	DX-SX *RH-LH*		31	31	CGIPT905	80	89	92	137	233	263	280	280	291



Pensile terminale H. 96
(esempio DX)

End side wall unit H. 96
(example Rh.)

			L. *W.*	P. *D.*	codice *code*	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	DX-SX *RH-LH*		31	31	CGIPT902	85	93	99	193	264	298	317	317	329
B	DX-SX *RH-LH*		31	31	CGIPT906	85	93	99	193	264	298	317	317	329



Pensile terminale sagomato con anta frontale H. 72
(esempio DX)

End side wall unit with door H. 72
(example Rh.)

Disponibile solo finiture titanio
Available only titanio finishing

	L. *W.*	P. *D.*	codice *code*	A	B	C	D	E	F	G	H	I
DX-SX *RH-LH*	31	56	CGIPT903	-	205	-	-	-	-	-	-	-



Pensile terminale sagomato con anta frontale H. 96
(esempio DX)

End side wall unit with door H. 96
(example Rh.)

Disponibile solo finiture titanio
Available only titanio finishing

	L. *W.*	P. *D.*	codice *code*	A	B	C	D	E	F	G	H	I
DX-SX *RH-LH*	31	56	CGIPT904	-	259	-	-	-	-	-	-	-


ATTENZIONE: moduli per accosto con montaggio dall'interno del pensile a lato, non possono essere montati da soli.
ATTENTION: units to be aligned with mounting inside the wall unit, at the side, cannot be mounted alone.

Elementi terminali a giorno basi/colonne Prof. **310** mm

*Column/base units and open elements Depth. **310** mm*

Base terminale H. 72 (esempio DX)


End side base unit H. 72 (example Rh.)



		L. W.	P. D.	codice code	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	DX-SX RH-LH	31	31	CGIBT901	81	93	96	141	237	268	284	284	295
B	DX-SX RH-LH	31	31	CGIBT905	81	93	96	141	237	268	284	284	295

Base terminale H. 96 (esempio DX)


End side base unit H. 96 (example Rh.)



		L. W.	P. D.	codice code	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	DX-SX RH-LH	31	31	CGIBT902	90	97	103	198	268	302	322	322	334
B	DX-SX RH-LH	31	31	CGIBT906	90	97	103	198	268	302	322	322	334

Colonna terminale H. 132 (esempio DX)


End side tall unit H. 132 (example Rh.)



		L. W.	P. D.	codice code	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	DX-SX RH-LH	31	31	CGICT901	134	160	171	264	363	409	435	435	452
B	DX-SX RH-LH	31	31	CGICT907	134	160	171	264	363	409	435	435	452

Colonna terminale H. 204 (esempio DX)


End side tall unit H. 204 (example Rh.)



		L. W.	P. D.	codice code	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	DX-SX RH-LH	31	31	CGICT902	167	239	243	351	451	543	579	579	602
B	DX-SX RH-LH	31	31	CGICT908	167	239	243	351	451	543	579	579	602

Colonna terminale H. 228 (esempio DX)

End side tall unit H. 228 (example Rh.)








		L. W.	P. D.	codice code	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	DX-SX RH-LH	31	31	CGICT903	182	262	267	383	493	593	633	633	658
B	DX-SX RH-LH	31	31	CGICT909	182	262	267	383	493	593	633	633	658

ATTENZIONE: moduli per accosto con montaggio dall'interno della base/colonna a lato, non possono essere montati da soli.
ATTENTION: units to be aligned with mounting inside the base unit/column, at the side, cannot be mounted alone.










Elementi terminali a giorno basi/colonne Prof. **560** mm

*Column/base units open elements Depth **560** mm*

		L. *W.*	P. *D.*	codice *code*	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	**Base terminale H. 72 (esempio DX)** *End side base unit H. 72 (example Rh.)*	A	31	56	CGIBT903	86	99	102	147	243	273	290	290	301
		B	31	56	CGIBT907	86	99	102	147	243	273	290	290	301
	**Base terminale H. 72 (esempio DX)** *End side base unit H. 72 (example Rh.)* **Disponibile solo finiture titanio** *Available only titanio finishing*		56	58	CGIBT909	-	292	-	-	-	-	-	-	-
	**Base terminale H. 96 (esempio DX)** *End side base unit H. 96 (example Rh.)*	A	31	56	CGIBT904	96	104	110	204	275	309	328	328	341
		B	31	56	CGIBT908	96	104	110	204	275	309	328	328	341
	**Colonna terminale H. 132 (esempio DX)** *End side tall unit H. 132 (example Rh.)*	A	31	56	CGICT904	141	168	179	271	370	416	443	443	460
		B	31	56	CGICT910	141	168	179	271	370	416	443	443	460
	**Colonna terminale H. 204 (esempio DX)** *End side tall unit H. 204 (example Rh.)*	A	31	56	CGICT905	174	246	250	358	458	551	561	561	583
		B	31	56	CGICT911	174	246	250	358	458	551	561	561	583
	**Colonna terminale H. 228 (esempio DX)** *End side tall unit H. 228 (example Rh.)*	A	31	56	CGICT906	190	270	275	391	500	601	641	641	666
		B	31	56	CGICT912	190	270	275	391	500	601	641	641	666

ATTENZIONE: moduli per accosto con montaggio dall'interno della base/colonna a lato, non possono essere montati da soli.
ATTENTION: units to be aligned with mounting inside the base unit/column, at the side, cannot be mounted alone.

Lavorazioni per elementi a giorno
Workmanships for open elements

		codice *code*	
	**Riduzione in altezza (minimo H. 24 cm)** *Height reduction (minimum H. 24 cm)*	**DX-SX** *RH-LH*	MGI00001	52
	**Riduzione in larghezza (minimo L. 15 cm)** *Width reduction (minimum L. 15 cm)*	**elementi da H. 24 a H. 48** *elements from H. 24 to H. 48*	MGI00002	52
		elementi da H. 60 a H. 96 *elements from H. 60 to H. 96*	MGI00003	71
		elementi da H. 132 *elements from H. 132*	MGI00004	92
		colonne H. 204-228 *tall units H. 204-228*	MGI00005	139
	**Riduzione in profondità (Prof. minima 10 cm)** *Depth reduction (Depth minimum 10 cm)*	**elementi da H. 24 a H. 48** *elements from H. 24 to H. 48*	MGI00006	52
		elementi da H. 60 a H. 96 *elements from H. 60 to H. 96*	MGI00007	71
		elementi da H. 132 *elements from H. 132*	MGI00008	71
		colonne H. 204-228 *tall units H. 204-228*	MGI00009	129
	**Aumento in profondità fino ad un massimo di 42 cm solo per elementi sospesi (vuoto sanitario di 1,8 cm)** *Increased depth of up to max. 42 cm only for wall-hung elements (sanitary gap 1.8 cm)*	**elementi da H. 24 a H. 48** *elements from H. 24 to H. 48*	MGI00010	129
		elementi da H. 60 a H. 96 *elements from H. 60 to H. 96*	MGI00011	174
		elementi da H. 132 *elements from H. 132*	MGI00012	200
	**Aumento in profondità fino ad un massimo di 58 cm solo per elementi a terra con gambe (vuoto sanitario di 5 cm)** *Increased depth of up to max. 58 cm only for free-standing elements with legs (sanitary gap 5 cm)*	**elementi da H. 24 a H. 48** *elements from H. 24 to H. 48*	MGI00013	139
		elementi da H. 60 a H. 96 *elements from H. 60 to H. 96*	MGI00014	174
		elementi da H. 132 *elements from H. 132*	MGI00015	221
		colonne H. 204-228 *tall units H. 204-228*	MGI00016	274
	**Maggiorazione per attaccaglie** *Surcharge fixing brackets*		MGI00017	35
	**Schiena di colore diverso dalla struttura a scelta tra le varie finiture** *Back panel in a different colour to the carcase to be chosen from the various finishes*		MGI00018	8
	**Variante a terra con gambe per zoccolo** *Free-standing version with legs for plinth*		MGI00019	6
	**Modifica posizione ripiani** *Change in the position of shelves*			0
	**Avanzamento della schiena per passaggio tubo cappa** *Back panel brought forward for passage of extractor hood tube*		MGI00020	70

ATTENZIONE: per più modifiche la maggiorazione sarà data dalla loro somma.
ATTENTION: when several modifications are recuired, the surcharge will vary according to the total number.

Elementi a giorno in metallo
Metal open elements










Disponibile nelle finiture
Available colors

T04	T05	T03	T06	
Satinato *Satin*	**Ottone** *Brass*	**Antracite** *Anthracite*	**Bronzo** *Bronze*	**Colore campione RAL** *Sample Color RAL*
	A		**B**	

Moduli a giorno composti con telaio alluminio sezione 2 cm x 2 cm
Ripiano in metallo in tinta

Composed open units with an aluminium frame with a cross-section 2 x 2 cm
Metal shelf and back panels in the same colour.

		L. *W.*	P. *D.*	codice *code*	A	B
	**Elemento sospeso H. 24 con 1 vano** *Wall-hung element h 24 1 space*	60	31	CGIME001	278	348
		90	31	CGIME002	297	372
		120	31	CGIME003	325	406
	**Elemento sospeso H. 36 con 1 vano** *Wall-hung element h 36 1 space*	60	31	CGIME004	293	367
		90	31	CGIME005	318	398
		120	31	CGIME006	337	422
	**Elemento sospeso con 1 vano** *Wall-hung element 1 space*	H24 60	31	CGIME007	301	378
		H36 60	31	CGIME008	397	497
	**Elemento sospeso con 1 vano** *Wall-hung element 1 space*	H24 90	31	CGIME009	318	398
		H36 90	31	CGIME010	456	570
	**Elemento sospeso con 2 vani** *Wall-hung element 2 spaces*	H60 30	31	CGIME011	318	398
		45	31	CGIME012	337	422
		H72 30	31	CGIME013	345	431
		45	31	CGIME014	357	447
	**Elemento sospeso H. 96 con 3 vani** *Wall-hung element h 96 3 spaces*	30	31	CGIME015	476	596
		45	31	CGIME016	496	621
	**Elemento appoggio H. 204 + H zoccolo (10-12-15 cm) con 5 vani** *Supported element h 204 + h plinth with 5 spaces*	H214 30	56	CGIME017	873	1.091
		H216 30	56	CGIME018	873	1.091
		H219 30	56	CGIME019	873	1.091

Indice top
Countertop index

10 **Top laminato Sp. 4 postformato doppio raggio**
Laminate countertop Th. 4 double postformed edge 178

20 **Top laminato Sp. 4 postformato con profilo massello colore ante**
Laminate countertop Th. 4 postformed whit doors color solid wood profile 180

10 **Top laminato Sp. 2-4 bordo dritto ABS 1mm**
Laminate countertop Th. 2-4 straight 1mm ABS edge 182

20 **Top laminato Sp. 4 bordo dritto ABS 1mm con profilo massello**
Laminate countertop Th. 4 straight 1mm ABS edge with wood profile 184

10 **Piani snack laminato nodato Sp. 1,9-3,8-5,7**
Knotty laminated snack bar Th. 1,9-3,8-5,7 186

15 **Top HPL stratificato cuore nero con frontale in tinta Sp. 1,2-2-4**
HPL countertop with matching backdrop Th. 1,2-2-4 188

10 **Top agglomerato Ecoquarz Sp. 2-4-6**
Agglomerate Ecoquarz countertop Th. 2-4-6 192

20 **Top agglomerato Ecoquarz con profilo massello Sp. 4**
Agglomerate Ecoquarz countertop edge with wood profile Th. 4 198

10 **Top agglomerato Dekton Sp. 2**
Dekton countertop Th. 2 202

10 **Top agglomerato Sapienstone Sp. 1,2**
Sapienstone countertop Th. 1,2 205

10 **Top agglomerato Okite Sp. 2-3**
Agglomerate Okite countertop Th. 2-3 208


10 **Top Granito Sp. 3**
Granite countertop Th. 3 212


20 **Top Inox Sp. 2-3-4-5**
Steel countertop Th. 2-3-4-5 215

10 **Supporti penisola**
Supports for peninsula 217

Specifiche Top
Countertop specification 218

Top laminato Sp. 4 postformato doppio raggio
Laminate countertop Th. 4 double postformed edge






Colori disponibili
Available colors



Puntinato beige



Similmarmo rosa




Bianco



Travertino



Planky calacatta



Planky botticino




Grigio stone








Mika bianco













Similmarmo Sierra



Copperfield

		misure *dimensions*	P. *D.*	codice *code*	
	L. MAX 415 W. MAX 415	**Top bordo postformato frontale e due teste a vista bordo dritto** *Countertop with frontal postformed edge and two straight lateral visible sides*	ML	60	LTPS04M6	84
	L. MAX 415 W. MAX 415	**Top bordo postformato frontale e retro e due teste a vista bordo dritto** *Countertop with frontal and back postformed edge and two straight lateral visible sides*	ML	80	LTPS04M8	149
 		**Top angolo con rialzo (foro incluso)** *Corner countertop with raised back (included hole)*	105x105	-	LTPS04AN	524
	L. MAX 415 W. MAX 415	**A** Alzatina in tinta o finitura alluminio *Upstand in countertop finishing*	A ML	-	LAPS33ML	11
		B Alzatina alluminio finitura brill/nero *Alluminium upstand brill finishing/black*	B ML	-	LAAL12ML	19

Lavorazioni
Workmanships

		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Foro grezzo** **Se il piano cottura o il lavello sono inclusi, il prezzo del foro è compreso** *Crude cut-out* *If the hob or sink are included, the price of the cut-out is included.*	CAD	MTL00001	49
	**Foro per piano cottura/lavello angolo -** **Se il piano cottura o il lavello sono inclusi, il prezzo del foro è compreso** *Cut for corner hob/sink -* *If the hob or sink are included, the price of the cut-out is included.*	CAD	MTL00002	64
	**Fori top + griglie per areazione forno/frigo a colonna** *Cuts + oven/fridge ventilation grills*	CAD	MTL00003	39
	**Scanso pilastro retro con angolo retto** *Pillar cut-out the back with straight corner*	CAD	MTL00004	89
	**A Taglio obliquo** *Oblique end cut-out* **B Top curvo bordato (r. minimo 50 mm)** *Edged curved end cut-out (minimum radius 50 mm)*	A B	CAD CAD	MTL00005 64 MTL00006 64
	**Top fuorisquadro** *Out of square countertop junction*	CAD	MTL00007	64
	**Riduzione in profondità bordato dritto a vista** *Depth reduction with visible edge* **Riduzione in profondità senza bordo a vista** *Depth reduction without visible edge*	CAD CAD	MTL00008 MTL00009	64 39
 L. MAX 415 W. MAX 415	**Schienale laminato H. 65 Sp. 4 mm** *Laminate back panel H. 65 Th. 4 mm*	ML	LSPS65ML	75
	**Scanso su schienale con angolo retto o curvo** *Cut-out on back panel with straight corner*	A B	CAD CAD	MTL00010 89 MTL00012 89
	**Foro presa su schienale** *Socket cut-out on back panel*	CAD	MTL00011	23
	Gestione delle dime o sagome fornite dal cliente. Attenzione: la maggiorazione è per la gestione della dima, non comprende le lavorazioni a pagamento delle strutture o dei piani, quelle vengono conteggiate dopo il rilievo e allegate nella conferma d'ordine. *Management of templates and shapes provided by customers. Attention: the surcharge applies to the management of the template. It does not include any paid workmanships for carcases or contertops, which are calculated after assessment and attached to the order confirmation.*	CAD	MVA00001	276

ATTENZIONE: Nei Top Gola, i fori degli elettrodomestici devono iniziare a 70 mm dal profilo anteriore. Verificare sempre le dimensioni dei fori degli elettrodomestici.
ATTENTION: On the worktop with Gola, the holes of the appliances must start 70 mm from the front edge. Always check the electrical aplliances holes dimensions.


Top laminato Sp. 4 postformato con profilo massello colore ante
Laminate countertop Th. 4 postformed edge whit doors color solid wood profile

1 Bordo massello
Solid wood edge



2 Bordo massello con decoro
Solid wood edge with decor






Colori disponibili
Available colors



Puntinato beige



Similmarmo rosa




Bianco



Travertino



Planky calacatta



Planky botticino




Grigio stone







Mika bianco













Similmarmo Sierra



Copperfield


		misure *dimensions*	P. *D.*	codice *code*	1	2
 L. MAX 415 W. MAX 415	**Top bordo postformato con profilo massello frontale e due teste a vista** *Countertop with frontal postformed edge with solid wood profile and two lateral side*	ML	60	LTPM04M6	184	217
		ML	70	LTPM04M7	249	282
	Finitura laterale con profilo massello *lateral visible sides with solid wood profile*	CD	60/70	LTPM04L6	100	133
 L. MAX 415 W. MAX 415	**Top bordo postformato con profilo massello frontale e retro e due teste a vista** *Countertop with frontal and back postformed edge with solid wood profile and two lateral side*	ML	80	LTPM04M8	349	415
	Finitura laterale con profilo massello *lateral visible sides with solid wood profile*	CD	80	LTPM04L8	110	146
	**Top angolo con rialzo (foro incluso)** *Corner countertop with raised back (included hole)*	105x105	-	LTPM04AN	624	657
 L. MAX 415 W. MAX 415	**A Alzatina in tinta o finitura alluminio** *Upstand in countertop finishing*	A	ML	-	LAPS33ML	11
	B Alzatina alluminio finitura brill/nero *Alluminium upstand brill finishing/black*	B	ML	-	LAAL12ML	19


Lavorazioni
Workmanships


		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Foro grezzo** **Se il piano cottura o il lavello sono inclusi, il prezzo del foro è compreso** *Crude cut-out* *If the hob or sink are included, the price of the cut-out is included.*	CAD	MTL00001	49
	**Foro per piano cottura/lavello angolo -** **Se il piano cottura o il lavello sono inclusi, il prezzo del foro è compreso** *Cut for corner hob/sink -* *If the hob or sink are included, the price of the cut-out is included.*	CAD	MTL00002	64
	**Fori top + griglie per areazione forno/frigo a colonna** *Cuts + oven/fridge ventilation grills*	CAD	MTL00003	39
 	**Scanso pilastro retro con angolo retto** *Pillar cut-out the back with straight corner*	CAD	MTL00004	89
	**Taglio obliquo con profilo dritto** *Oblique end cut-out whit straingh profile*	CAD	MTL00005	64
	**Top fuorisquadro** *Out of square countertop junction*	CAD	MTL00013	125
	**Riduzione in profondità bordato dritto a vista con profilo massello** *Depth reduction with visible edge whit solid wood profile* **Riduzione in profondità bordato dritto a vista** *Depth reduction with visible edge* **Riduzione in profondità senza bordo a vista** *Depth reduction without visible edge*	CAD CAD CAD	MTL00014 MTL00008 MTL00009	164 64 39
 L. MAX 415 W. MAX 415	**Schienale laminato H. 65 Sp. 4 mm** *Laminate back panel H. 65 Th. 4 mm*	ML	LSPS65ML	75
	**Scanso su schienale con angolo retto o curvo** *Cut-out on back panel with straight corner*	A B	CAD CAD	MTL00010 MTL00016	89 89
	**Foro presa su schienale** *Socket cut-out on back panel*	CAD	MTL00011	23
	Gestione delle dime o sagome fornite dal cliente. Attenzione: la maggiorazione è per la gestione della dima, non comprende le lavorazioni a pagamento delle strutture o dei piani, quelle vengono conteggiate dopo il rilievo e allegate nella conferma d'ordine. *Management of templates and shapes provided by customers. Attention: the surcharge applies to the management of the template. It does not include any paid workmanships for carcases or contertops, which are calculated after assessment and attached to the order confirmation.*	CAD	MVA00001	276

ATTENZIONE: Nei Top Gola, i fori degli elettrodomestici devono iniziare a 70 mm dal profilo anteriore. Verificare sempre le dimensioni dei fori degli elettrodomestici.
ATTENTION: On the worktop with Gola, the holes of the appliances must start 70 mm from the front edge. Always check the electrical aplliances holes dimensions.


Top laminato Sp. 2-4 bordo dritto ABS 1mm
Laminate countertop Th. 2-4 straight 1mm ABS edge









Colori disponibili
Available colors




Bianco latte wraky



Beton wraky



Pietra di nanto wraky




Esterel wraky




Bianco assoluto




Titanio



Basalto




Luserna




Cemento climb



Grigio gabbiano



Metallic touch




Malta visone



Copperfield marrone




Rovere antico




Rovere fango







Rovere hub













Statuario lucido



Nero greco lucido

		misure *dimensions*	Sp. *Th.*	codice *code*	
 L. MAX 415 W. MAX 415	**Top bordo frontale Prof. 60 e due teste a vista** *Countertop with frontal edge depht 60 and two lateral side*	ML ML	2 4	LTLB02ML LTLB04ML	99 111
 L. MAX 415 W. MAX 415	**Top isola bordo 4 lati Prof. max 125** *Countertop with 4 side edge depht 125 max* **Minimo fatturabile 1mq** *Minimum order value 1mq*	MQ MQ	2 4	LTLB02MQ LTLB04MQ	251 259
	**Top angolo (foro incluso)** *Corner Countertop (included hole)* **Consegna 20gg** *20 days delivery*	105x105 105x105	2 4	LTLB02AN LTLB04AN	377 455
 L. MAX 415 W. MAX 415	**A Alzatina finitura alluminio** *Upstand in aluminium finishing* **B Alzatina alluminio finitura brill/nero** *Alluminium upstand brill finishing/black*	A ML B ML	- -	LAPS33ML LAAL12ML	11 19

Lavorazioni
Workmanships


		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Foro grezzo - Se il piano cottura o il lavello sono compresi, il prezzo del foro è compreso** *Crude cut-out - If the hob or sink are included, the price of the cut-out is included.*	**A** CAD	MTL00001	49
	Fori top + griglie per areazione forno/frigo a colonna *Cuts + oven/fridge ventilation grills*	**B** CAD	MTL00003	39
	**Foro per piano cottura/lavello angolo -** **Se il piano cottura o il lavello sono inclusi, il prezzo del foro è compreso** *Cut for corner hob/sink -* *If the hob or sink are included, the price of the cut-out is included.*	CAD	MTL00002	64
	**Scanso pilastro fronte o retro con angolo retto** *Pillar cut-out at the front or back, with straight corner*	CAD	MTL00004	89
	**A Taglio obliquo** *Oblique end cut-out*	**A** CAD	MTL00005	64
	B Taglio terminale curvo bordato (r. minimo 50 mm) *Edged curved end cut-out (minimum radius 50 mm)*	**B** CAD	MTL00006	64
	**Top fuorisquadro** *Out of square countertop junction*	CAD	MTL00007	64
	**Riduzione in profondità bordo retro a vista** *Depth reduction with back visible edge*	CAD	MTL00008	64
 L. MAX 415 W. MAX 415 H. MAX 125 H . MAX 125	**Schienale Sp. 2cm** *Laminate back panel Th. 2cm*	MQ	LSLB02MQ	248
	**Scanso su schienale con angolo retto o curvo** *Cut-out on back panel with straight corner*	**A** CAD	MTL00010	89
		B CAD	MTL00016	89
	**Foro presa su schienale** *Socket cut-out on back panel*	CAD	MTL00011	23
 H. 70–91 H. 70–91	**Fianco penisola 4 lati a vista (L Max 125)**	MQ 2	LFLB02CM	410
	Peninsular side panel 4 visible sides (L Max 125)	MQ 4	LFLB04CM	410
	Minimo fatturabile 0,5 mq *Minimum order value 0,5 mq*			

Kit piedini per fiancone *Kit adjustable feet*	CAD		MTL00017	40
Gestione delle dime o sagome fornite dal cliente *Management of templates and shapes provided by customers*	CAD		MVA00001	276
Fissaggio fianco e top con spine *Countertop and side panel fixing plug-in*	CAD		MTL00015	30


ATTENZIONE: Nei Top Gola, i fori degli elettrodomestici devono iniziare a 70 mm dal profilo anteriore. Verificare sempre le dimensioni dei fori degli elettrodomestici.
ATTENTION: On the worktop with Gola, the holes of the appliances must start 70 mm from the front edge. Always check the electrical aplliances holes dimensions.


Top laminato Sp. 4 bordo dritto ABS 1mm con profilo massello
Laminate countertop Th. 4 straight 1mm ABS edge with wood profile

1 Bordo massello
Solid wood edge





2 Bordo massello con decoro
Solid wood edge with decor







Colori disponibili
Available colors


101
Bianco latte wraky



102
Beton wraky



103
Pietra di nanto wraky



104
Esterel wraky


113
Bianco assoluto



114
Titanio


115
Basalto


116
Luserna


105
Cemento climb



117
Grigio gabbiano


125
Metallic touch



121
Malta visone



118
Copperfield marrone






123
Rovere antico


124
Rovere fango












119
Rovere hub


120
Statuario lucido


122
Nero greco lucido

			misure *dimensions*	Sp. *Th.*	codice *code*	1	2
 ML 60 L. MAX 415 W. MAX 415	**Top bordo frontale Prof. 60/70 con profilo massello**	P60	ML	4	LTLM04ML	211	244
	Countertop with frontal edge depht 60/70 and two lateral side	P70	ML	4	LTLM04M7	281	314
	Finitura laterale con profilo massello Prof. 60/70 cm *lateral visible sides with solid wood profile*		CD	4	MTLCD001	100	133
 Mq max 125 L. MAX 415 W. MAX 415	**Top isola bordo 4 lati con profilo massello Prof. max 125**		MQ	4	LTLM04MQ	459	525
	Countertop with 4 side edge depht 125 max						
	Minimo fatturabile 1mq *Minimum order value 1mq*						
 105 105	**Top angolo con profilo massello (foro incluso)** *Corner Countertop (included hole)*		105x105	4	LTLM04AN	555	588
	Consegna 20gg *20 days delivery*						
 A 3 3 B 1 2 L. MAX 415 W. MAX 415	**A** Alzatina finitura alluminio *Upstand in aluminium finishing*	A	ML	-	LAPS33ML	11	
	B Alzatina alluminio finitura brill/nero *Alluminium upstand brill finishing/black*	B	ML	-	LAAL12ML	19	


Lavorazioni
Workmanships

		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Foro grezzo - Se il piano cottura o il lavello sono compresi, il prezzo del foro è compreso**	**A** CAD	MTL00001	49
	Crude cut-out - If the hob or sink are included, the price of the cut-out is included.			
	Fori top + griglie per areazione forno/frigo a colonna *Cuts + oven/fridge ventilation grills*	**B** CAD	MTL00003	39
	**Foro per piano cottura/lavello angolo** *Cut for corner hob/sink*	CAD	MTL00002	64
	**Scanso pilastro fronte o retro con angolo retto** *Pillar cut-out at the front or back, with straight corner*	CAD	MTL00004	89
	**Taglio obliquo** *Oblique end cut-out*	CAD	MTL00005	64
	**Top fuorisquadro** *Out of square countertop junction*	CAD	MTL00007	125
	**Riduzione in profondità bordato dritto a vista con profilo massello** *Depth reduction with visible edge whit solid wood profile*	CAD	MTL00014	164
	Riduzione in profondità bordato dritto a vista *Depth reduction with visible edge*	CAD	MTL00008	64
	Riduzione in profondità senza bordo a vista *Depth reduction without visible edge*	CAD	MTL00009	39
 L. MAX 415 W. MAX 415 H. MAX 125 H . MAX 125	**Schienale Sp. 2cm** *Laminate back panel Th. 2cm*	MQ	LSLB02MQ	248
	**Scanso su schienale con angolo retto o curvo**	**A** CAD	MTL00010	89
	Cut-out on back panel with straight corner	**B** CAD	MTL00016	89
	**Foro presa su schienale** *Socket cut-out on back panel*	CAD	MTL00011	23
 H. 70–91 H. 70–91	**Fianco penisola 4 lati a vista (L Max 125)**	MQ 2	LFLB02CM	410
	Peninsular side panel 4 visible sides (L Max 125)	MQ 4	LFLB04CM	410
	Minimo fatturabile 0,5mq *Minimum order value 0,5mq*			
	Kit piedini per fiancone *Kit adjustable feet*	CAD	MTL00017	40
	Gestione delle dime o sagome fornite dal cliente *Management of templates and shapes provided by customers*	CAD	MVA00001	276
	Fissaggio fianco e top con spine *Countertop and side panel fixing plug-in*	CAD	MTL00015	30

ATTENZIONE: Nei Top Gola, i fori degli elettrodomestici devono iniziare a 70 mm dal profilo anteriore. Verificare sempre le dimensioni dei fori degli elettrodomestici.
ATTENTION: On the worktop with Gola, the holes of the appliances must start 70 mm from the front edge. Always check the electrical aplliances holes dimensions.

Piani snack laminato nodato Sp. 1,9-3,8-5,7
Knotty laminated snack bar Th. 1,9-3,8-5,7






Realizzati con pannelli in particelle di legno classe E1, laminati e rifiniti nelle finiture riportate a lato.

Made of Class E1 wood particle board panels, laminated and faced with the finishes shown below.

Colori disponibili
Available colors



Nodato Naturale
Knotty Natural



Nodato Terra
Knotty Land



Larice Urban (Prof. Max 90cm)
Urban larch (Max Depth. 90 cm)














Larice Gesso (Prof. Max 90cm)
Chalk larch (Max Depth. 90 cm)

			misure *dimensions*	Sp. *Th.*	codice *code*	
60 ML	**NODATO** L. MAX 275 *W. MAX 275*	**LARICE** L. MAX 375 *W. MAX 375*	**Piano penisola Prof. 60 bordo frontale, retro e due teste** *Peninsula top Depth 60 with edging at the front, back and two ends*	ML	1,9	LTLN02M6	66
				ML	3,8	LTLN04M6	142
				ML	5,7	LTLN06M6	217
80 ML	**NODATO** L. MAX 275 *W. MAX 275*	**LARICE** L. MAX 375 *W. MAX 375*	**Piano penisola Prof. 80 bordo frontale, retro e due teste** *Peninsula top Depth 80 with edging at the front, back and two ends*	ML	1,9	LTLN02M8	85
				ML	3,8	LTLN04M8	178
				ML	5,7	LTLN06M8	270
90 ML	**NODATO** L. MAX 275 *W. MAX 275*	**LARICE** L. MAX 375 *W. MAX 375*	**Piano penisola Prof. 90 bordo frontale, retro e due teste** *Peninsula top Depth 90 with edging at the front, back and two ends*	ML	1,9	LTLN02M9	93
				ML	3,8	LTLN04M9	190
				ML	5,7	LTLN06M9	297
ML 120	**NODATO** L. MAX 275 *W. MAX 275*	**LARICE** Non disponibile *Not available*	**Piano penisola Prof. 120 bordo frontale, retro e due teste** *Peninsula top Depth 120 with edging at the front, back and two ends*	ML	1,9	LTLN02MX	116
				ML	3,8	LTLN04MX	240
				ML	5,7	LTLN06MX	355

ATTENZIONE: non si effettuano forature per piani cottura o lavelli.
ATTENTION: it is not possible to make cuts-out for hobs or sinks.


Non utilizzare per Top cucina
Do not use for kitchen countertop

Piani snack laminato nodato Sp. 1,9-3,8-5,7
Knotty laminated snack bar Th. 1,9-3,8-5,7


		misure *dimensions*	codice *code*	
 60	H. 70–91 H. 70–91	**Fianco Prof. 60** **finito 4 lati a vista e piedini a terra regolabili** *Side panel Depth 60* *finished on 4 visible sides, with adjustable free-standing feet*	CAD CAD CAD	1,9 3,8 5,7	LFLN02C6 LFLN04C6 LFLN06C6	85 152 212
 80	H. 70–91 H. 70–91	**Fianco Prof. 80** **finito 4 lati a vista e piedini a terra regolabili** *Side panel Depth 80* *finished on 4 visible sides, with adjustable free-standing feet*	CAD CAD CAD	1,9 3,8 5,7	LFLN02C8 LFLN04C8 LFLN06C8	106 189 249
 90	H. 70–91 H. 70–91	**Fianco Prof. 90** **finito 4 lati a vista e piedini a terra regolabili** *Side panel Depth 90* *finished on 4 visible sides, with adjustable free-standing feet*	CAD CAD CAD	1,9 3,8 5,7	LFLN02C9 LFLN04C9 LFLN06C9	118 211 276
 120	H. 70–91 H. 70–91	**Fianco Prof. 120** **finito 4 lati a vista e piedini a terra regolabili** *Side panel Depth 120* *finished on 4 visible sides, with adjustable free-standing feet*	CAD CAD CAD	1,9 3,8 5,7	LFLN02CX LFLN04CX LFLN06CX	149 264 373
		**Fissaggio fianco e top con spine** *Countertop and side panel fixing plug-in* **Kit piedini per fiancone** *Kit adjustable feet*	CAD CAD		MTL00015 MTL00017	30 40
		**Riduzione in profondità bordo retro a vista** *Depth reduction with back visible edge*	CAD		MTL00008	64
		**Scanso pilastro fronte e retro a vista** *Pillar cut-out with back visible edge*	CAD		MTL00004	89
		**A Taglio obliquo** *Oblique end cut-out* **B Taglio terminale curvo bordato (r. minimo 50 mm)** *Edged curved end cut-out (minimum radius 50 mm)*	A B	CAD CAD	MTL00005 MTL00006	64 64
	**NODATO** L. MAX 275 *W. MAX 275* H. MAX 180 *H. MAX 180*	**LARICE** L. MAX 375 *W. MAX 375* H. MAX 91 *H. MAX 91*	**Schienale Sp. 2** *Laminate back panel Th. 2*	MQ	LSLN02MQ	155
			**Scanso su schienale con angolo retto o curvo** *Cut-out on back panel with straight corner*	A B	CAD CAD	MTL00010 MTL00016	89 89
			**Foro presa su schienale** *Socket cut-out on back panel*		CAD	MTL00011	23

ATTENZIONE: non si effettuano forature per piani cottura o lavelli.
ATTENTION: it is not possible to make cuts-out for hobs or sinks.


Top HPL stratificato cuore nero con frontale in tinta Sp. 1,2-2-4
HPL countertop with matching backdrop Th. 1,2-2-4




A
Bordo dritto
Straight edge




B
Bordo dritto
Straight edge



C
Bordo dritto
Straight edge



Colori disponibili
Available colors




LAVAGNA



CARBONE TAVOLATO



RESINA CLIMB



PIETRA SERENA



VINTAGE FUMÈ



GRIGIO CEMENTO CLIMB



TRAVERTINO CLIMB



RUGGINE



GESSO CLIMB




QUERCIA



ARGILLA










OSSIDO



ORIENTAL



TESTA DI MORO















	misure *dimensions*		Sp. *Th.*	codice *code*	
 L. MAX 415 W. MAX 415	**Top Prof. 60 bordo frontale a vista** *Countertop with frontal edge Depth 60*	A	ML	1,2	LTHP01ML	292
		B	ML	2	LTHP02ML	372
		C	ML	4	LTHP04ML	372
	**Testa finita come il frontale a vista Prof. 60** *Lateral side in frontal edge finishing Depth 60*	A	CD	1,2	LTHP01L6	25
		B	CD	2	LTHP02L6	25
		C	CD	4	LTHP04L6	25
 L. MAX 415 W. MAX 415	**Top penisola bordo frontale e retro a vista Prof. 90** *Peninsular countertop with frontal and back edge Depth 90*	A	ML	1,2	LTHP01M9	440
		B	ML	2	LTHP02M9	560
		C	ML	4	LTHP04M9	560
	**Testa finita come il frontale al ml Prof. 90** *Lateral side in frontal edge finishing per ml Depth 90*	A	CD	1,2	LTHP01L9	25
		B	CD	2	LTHP02L9	25
		C	CD	4	LTHP04L9	25
 L. MAX 415 W. MAX 415	**Top penisola bordo frontale e retro a vista Prof. 120** *Peninsular countertop with frontal and back edge Depth 120*	A	ML	1,2	LTHP01MX	548
		B	ML	2	LTHP02MX	696
		C	ML	4	LTHP04MX	696
	**Testa finita come il frontale al ml Prof. 120** *Lateral side in frontal edge finishing per ml Depth 120*	A	CD	1,2	LTHP01LX	25
		B	CD	2	LTHP02LX	25
		C	CD	4	LTHP04LX	25
 	**Top angolo 105 x 105 (foro incluso)** *Corner countertop 105 x 105 (included hole)*	A	CD	1,2	LTHP01AN	712
		B	CD	2	LTHP02AN	860
		C	CD	4	LTHP04AN	860

Top e alzatina minimo fatturabile 1 ML
Countertop and unstand minimum billable 1 ml

ATTENZIONE: sbalzo max consigliato cm 30: superficie inferiore penisola non rifinita
ATTENTION: Depth reductions do not involve surcharges




Top HPL stratificato cuore nero con frontale in tinta Sp. 1,2-2-4

HPL countertop with matching backdrop Th. 1,2-2-4

		misure *dimensions*	Sp. *Th.*	codice *code*	
	**Alzatina H. 8 Prof. 1,2 bordo dritto** *Upstand h 8 Depth 1,2 straight edge*	ML	8x1,2	LAHP81ML	36
	**Schienale Sp. 1,2 cm (L Max 415)** *Back panel Th. 1,2 cm (L Max 415)*	ML ML ML ML ML	H15 H30 H45 H55 H64	LSHP01H1 LSHP01H3 LSHP01H4 LSHP01H5 LSHP01H6	84 148 188 228 248
	**Salvafiamma in acciaio per schienale H. 18 cm** *Steel back panel, flame-saves h 18 cm* *Minimo fatturabile 1mq*	70 90 120	CAD CAD CAD	LSHP00I2 LSHP00I3 LSHP00I4	96 112 140
	**Foro presa su schienale** *Socket cut-out on back panel*		CAD	MTH00001	20
 H. 70–91 H. 70–91	**Fianco Prof. 64 - 4 lati a vista** *Side panel Depth <= 64 - 4 visible sides*	ML ML ML	1,2 2,4 4	LFHP01M6 LFHP02M6 LFHP04M6	292 588 588
 H. 70–91 H. 70–91	**Fianco penisola Prof. da 64 a 128 - 4 lati a vista** *Penisular side panel Depth 64 <> 128 - 4 visible sides*	ML ML ML	1,2 2,4 4	LFHP01MX LFHP02MX LFHP04MX	552 884 884
	Kit piedini per fiancone *Kit adjustable feet*	CD		MTH00022	56
	**Fissaggio fianco e top** *Countertop and side panel fixing plug-in*	piastra	CAD	MTH00003	133
	**Foro rettangolare/quadrato** *Rectangular/square cut-out*	grezzo *crude* filotop *flush-mounted* sottotop *under-mounted*	CAD CAD CAD	MTH00004 MTH00005 MTH00006	80 164 164
	**Foro rotondo grezzo** *Circular crude cut-out*		CAD	MTH00007	80
	**Foro per piano cottura/lavello angolo** *Cut for corner hob/sink*		CAD	MTH00008	56
	**Fori top + griglie per areazione forno/frigo a colonna** *Cuts + oven/fridge ventilation grills*		CAD	MTH00009	36
	**Foro miscelatore** *Cut-out for tap*		CAD	MTH00010	20
	**Scanso pilastro a vista** *Pillar cut-out visible*		CAD	MTH00011	112
	Scanso pilastro grezzo *Pillar cut-out crude*		CAD	MTH00021	324
	**Taglio obliquo** *Oblique end cut-out*		CAD	MTH00012	92

ATTENZIONE: Nei Top Gola, i fori degli elettrodomestici devono iniziare a 70 mm dal profilo anteriore. Verificare sempre le dimensioni dei fori degli elettrodomestici.
ATTENTION: On the worktop with Gola, the holes of the appliances must start 70 mm from the front edge. Always check the electrical aplliances holes dimensions.

Top HPL stratificato cuore nero con frontale in tinta Sp. 1,2-2-4
HPL countertop with matching backdrop Th. 1,2-2-4

		misure *dimensions*	Sp. *Th.*	codice *code*	
	**Terminale (squadrato o stondato)** *Terminal edge (square or round shaped)*	**A** **B**	CAD CAD	MTH00013 MTH00014	247 247
	**A Giunzione top ad angolo a 90°** *90° countertop junction* **B Taglio 45° top ad angolo fuorisquadro** *Out of square countertop junction*	**A** **B**	CAD CAD	MTH00015 MTH00016	28 112
	**Tamponamento sotto top colore top** *Bottom backdrop in countertop color*	**Max 90**	ML	MTH00017	240

ATTENZIONE: sbalzo max consigliato cm 30: superficie inferiore penisola non rifinita
ATTENTION: Max recommended overhang 30 cm: peninsula lower surface not finished














Gestione delle dime o sagome fornite dal cliente. Attenzione: la maggiorazione è per la gestione della dima, non comprende le lavorazioni a pagamento delle strutture o dei piani, quelle vengono conteggiate dopo il rilievo e allegate nella conferma d'ordine. *Management of templates and shapes provided by customers. Attention: the surcharge applies to the management of the template. It does not include any paid workmanships for carcases or contertops, which are calculated after assessment and attached to the order confirmation.*	CAD	MTH00024	180

Vasche HPL integrate nel top HPL
Integrated sink in HPL countertop



Per tutte le vasche integrate HPL nella giunzione perimetrale con il top HPL c'è 1 mm di cuore nero a vista, invisibile nelle seguenti tonalità scure: Lavagna, Carbone, Ruggine, Ossido, Oriental,Testa di moro.

In all the integrated HPL sinks in the perimeter junction with the HPL top there is 1 mm of visible black line. Invisible in the following dark colors: Lavagna, Carbone, Ruggine, Ossido, Oriental,Testa di moro.

			misure *dimensions*	codice *code*	
			**Vasca integrata media** *Medium integrated sink* **Sottolavello 45** *Sink base unit 45*	34	LVHPVA34 510
			**Vasca integrata maxi** *Maxi integrated sink* **Sottolavello 60** *Sink base unit 60*	44	LVHPVA44 551
			**Vasca integrata large** *Large integrated sink* **Sottolavello 60** *Sink base unit 60*	50	LVHPVA50 603
			**Vasca integrata vascone** *Extra large integrated sink* **Sottolavello 80** *Sink base unit 80*	70	LVHPVA70 703
			**Sifone con attacco lavastoviglie 1 vasca** *Sink trap one way with dishwasher connection* **Sifone con attacco lavastoviglie 2 vasche** *Sink trap doble way with dishwasher connection*	LVHPVA01 LVHPVA02	24 32

Piletta vasca HPL - LVHPVPIL: 81
Sink drain - LVHPVPIL: 81


Applicazione vasca integrata compreso foro - MTH00019: 85
Integrated bath application with including top hole - MTH00019: 85


Coppia barre supporto per top - MTH00023: 88
Sink drain - MTH00023: 88


Vasche Inox bordo lama integrate nel top HPL
Blade edge steel sink integrated in the HPL countertop



	misure *dimensions*	codice *code*	










Vasca integrata 34 x 40
342 x 402 integrated sink

Sottolavello 45
Sink base unit 45

34 | LVHPVX36 | 555










Vasca integrata 50 x 40
502 x 402 integrated sink

Sottolavello 70
Sink base unit 70

50 | LVHPVX46 | 610








Vasca integrata 74 x 40
742 x 402 integrated sink

Sottolavello 80
Sink base unit 80

74 | LVHPVX68 | 747




Sifone con attacco lavastoviglie 1 vasca
Sink trap one way with dishwasher connection


Sifone con attacco lavastoviglie 2 vasche
sink trap doble way with dishwasher connection

LVHPVA01	24
LVHPVA02	32

Schemi tecnici lavelli a incasso
Technical diagrams for built-in sinks



Schemi tecnici vasca integrata
Technical diagrams integrated sink




Piletta vasca HPL - LVHPVPIL: 81
Sink drain - LVHPVPIL: 81


Applicazione vasca integrata compreso foro - MTH00020: 288
Integrated bath application with including top hole - MTH00020: 288

Coppia barre supporto per top - MTH00023: 88
Sink drain - MTH00023: 88


Top agglomerato Ecoquarz Sp 2-4-6
Agglomerate Ecoquarz countertop Th. 2-4-6




Bordo dritto
Straight edge



Bordo dritto
Straight edge



Bordo dritto
Straight edge



Colori disponibili
Available colors

Fascia prezzo
Price range




Bianco gavia




Grigio resia



Orione



Nero rolle




Ardenne

A



Elba



Nevada




Sabbia beige

B











Bianco luna











Vermont

Top agglomerato Ecoquarz Sp 2
Agglomerate Ecoquarz countertop Depth. 2




		misure *dimensions*	Sp. *Th.*	codice *code*	
 L. MAX 300 W. MAX 300	**Top prof. 60 cm al ml bordo frontale (L MAX cm 300)** *Countertop with frontal edge depht 60 (L max cm 300)*	**A** ML **B** ML	2 2	LTEQ02ML LTEQ02ML	336 425
	**Testa finita come il frontale a vista Prof. 60** *Lateral side in frontal edge finishing Depth 60*	CD	2	LTEQ02L6	33
 L. MAX 300 W. MAX 300	**Top isola bordo 4 lati al mq (P MAX cm 130 L MAX cm 300)** *Countertop with 4 side edge depht (130 max Larg. max 300 cm)*	**A** MQ **B** MQ	2 2	LTEQ02MQ LTEQ02MQ	651 723
	**Testa finita come il frontale al ml** *Lateral side in frontal edge finishing per ml*	ML	2	LTEQ02LM	55
 	**Top angolo 105x105 (foro incluso)** *Corner countertop 105x105 (included hole)*	**A** CD **B** CD	2 2	LTEQ02AN LTEQ02AN	715 863
	**Alzatina H.5 Prof. 2 bordo dritto** *Upstand H. 5 Depth 2 straight edge*	**A** ML **B** ML	2 2	LAEQ52ML LAEQ52ML	53 66
 H. 70–91 H. 70–91	**Fiancone verticale copribase sp 2 cm al mq (rifinitura interna 10 cm 2 lati) L MAX cm 130** *Penisular side panel finishing cm 10 visible double sides L MAX 130 cm*	**A** MQ **B** MQ	2 2	LFSM02MQ LFSM02MQ	660 807
	Kit piedini per fiancone *Kit adjustable feet*	CD		MTA00004	70
 H. 70–91 H. 70–91	**Fiancone verticale bifacciale sp 2 cm al mq L MAX cm 130** *Penisular side panel finishing double sides L MAX 130 cm*	**A** MQ **B** MQ	2 2	LFSM22MQ LFSM22MQ	867 1.015
	Kit piedini per fiancone *Kit adjustable feet*	CD		MTA00004	70





Top agglomerato Ecoquarz Sp 4
Agglomerate Ecoquarz countertop Depth. 4

		misure *dimensions*	Sp. *Th.*	codice *code*	
 L. MAX 300 W. MAX 300	**Top prof. 60 cm al ml bordo frontale (L MAX cm 300)** *Countertop with frontal edge depht 60 (L max cm 300)*	**A** ML **B** ML	4 4	LTEQ04ML LTEQ04ML	499 588
	**Testa finita come il frontale a vista Prof. 60** *Lateral side in frontal edge finishing Depth 60*	CD	4	LTEQ04L6	87
 L. MAX 300 W. MAX 300	**Top isola bordo 4 lati al mq (P MAX cm 130 L MAX cm 300)** *Countertop with 4 side edge depht (130 max Larg. max 300 cm)*	**A** MQ **B** MQ	4 4	LTEQ04MQ LTEQ04MQ	847 981
	**Testa finita come il frontale al ml** *Lateral side in frontal edge finishing per ml*	ML	4	LTEQ04LM	145








	**Top angolo 105x105 (foro incluso)** *Corner countertop 105x105 (included hole)*	**A** CD **B** CD	4 4	LTEQ04AN LTEQ04AN	999 1.147
	**Alzatina H.5 Prof. 2 bordo dritto** *Upstand H. 5 Depth 2 straight edge*	**A** ML **B** ML	2 2	LAEQ52ML LAEQ52ML	53 66
 H. 70–91 H. 70–91	**Fiancone verticale copribase sp 4 cm al mq (rifinitura interna 10 cm 2 lati) L MAX cm 130** *Penisular side panel finishing cm 10 visible double sides* *L MAX 130 cm*	**A** MQ **B** MQ	4 4	LFSM04MQ LFSM04MQ	888 1.028
	Kit piedini per fiancone *Kit adjustable feet*	CD		MTA00004	70
 H. 70–91 H. 70–91	**Fiancone verticale bifacciale sp 4 cm al mq L MAX cm 130** *Penisular side panel finishing double sides* *L MAX 130 cm*	**A** MQ **B** MQ	4 4	LFSM24MQ LFSM24MQ	1.387 1.665
	Kit piedini per fiancone *Kit adjustable feet*	CD		MTA00004	70

Top agglomerato Ecoquarz Sp 6
Agglomerate Ecoquarz countertop Depth. 6







			misure *dimensions*	Sp. *Th.*	codice *code*	
 L. MAX 300 W. MAX 300	**Top prof. 60 cm al ml bordo frontale (L MAX cm 300)** *Countertop with frontal edge depht 60 (L max cm 300)*	**A** **B**	ML ML	6 6	LTEQ06ML LTEQ06ML	499 588
	**Testa finita come il frontale a vista Prof. 60** *Lateral side in frontal edge finishing Depth 60*		CD	6	LTEQ06L6	87
 L. MAX 300 W. MAX 300	**Top isola bordo 4 lati al mq (P MAX cm 130 L MAX cm 300)** *Countertop with 4 side edge depht (130 max Larg. max 300 cm)*	**A** **B**	MQ MQ	6 6	LTEQ06MQ LTEQ06MQ	847 981
	**Testa finita come il frontale al ml** *Lateral side in frontal edge finishing per ml*		ML	6	LTEQ06LM	145

	**Top angolo 105x105 (foro incluso)** *Corner countertop 105x105 (included hole)*	**A** **B**	CD CD	6 6	LTEQ06AN LTEQ06AN	999 1.147
	**Alzatina H.5 Prof. 2 bordo dritto** *Upstand H. 5 Depth 2 straight edge*	**A** **B**	ML ML	2 2	LAEQ52ML LAEQ52ML	53 66
 H. 70–91 H. 70–91	**Fiancone verticale copribase sp 6 cm al mq (rifinitura interna 10 cm 2 lati) L MAX cm 130** *Penisular side panel finishing cm 10 visible double sides L MAX 130 cm*	**A** **B**	MQ MQ	6 6	LFSM06MQ LFSM06MQ	888 1.135
	Kit piedini per fiancone *Kit adjustable feet*		CD		MTA00004	70
 H. 70–91 H. 70–91	**Fiancone verticale bifacciale sp 6 cm al mq L MAX cm 130** *Penisular side panel finishing double sides L MAX 130 cm*	**A** **B**	MQ MQ	6 6	LFSM26MQ LFSM26MQ	1.387 1.665
	Kit piedini per fiancone *Kit adjustable feet*		CD		MTA00004	70

Lavorazioni
Workmanships

			misure *dimensions*	Sp. *Th.*	codice *code*	
	**Schienale sp 2 cm al mq rifinito 3 lati (L MAX cm 300 H MAX 130 cm)** *Back panel Th. 2cm 3 side finishing (L max 300 cm H MAX 130 cm)*	**A** **B**	MQ MQ	2 2	LSEQ02MQ LSEQ02MQ	633 770
	**Scanso su schienale a vista** *Cut-out on back panel visible*	**A** **B**	CAD CAD		MTA00001 MTA00023	185 296
	Scanso su schienale grezzo *Cut-out on back panel crude*		CAD		MTA00002	84
	**Foro presa su schienale** *Socket cut-out on back panel*		CAD		MTA00003	52
	**A Giunzione top ad angolo a 90° (solo per top bordo 30°)** *90° countertop junction (only for countertop 30° edge)* **B Taglio 45° top ad angolo fuorisquadro (obbligatorio)** *Out of square countertop junction (mandatary)*	**A** **B**	CAD CAD		MTA00005 MTA00006	64 177
	**Riduzione in profondità bordo retro a vista** *Depth reduction with back visible edge*		CAD		MTA00007	52
	**Foro rettangolare/quadrato** *Rectangular/square cut-out*	**grezzo** *crude* **filotop** *flush-mounted* **sottotop** *under-mounted*	CAD CAD CAD		MTA00008 MTA00009 MTA00010	96 270 270
	**Foro rotondo grezzo** *Circular crude cut-out*		CAD		MTA00011	104


Lavorazioni
Workmanships

		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Foro per piano cottura/lavello angolo** *Cut for corner hob/sink*	CAD	MTA00014	270
	**Fori top + griglie per areazione forno/frigo a colonna** *Cuts + oven/fridge ventilation grills*	CAD	MTA00015	64
	**Foro miscelatore** *Cut-out for tap*	CAD	MTA00016	40
	**Scanso pilastro a vista** *Pillar cut-out visible*	CAD	MTA00017	185
	Scanso pilastro grezzo *Pillar cut-out crude*	CAD	MTA00018	77
	**Taglio obliquo** *Oblique end cut-out*	CAD	MTA00019	92
	**Terminale raggiato (solo Sp. 2)** *End rounded (only Th. 2)*	R< 10 cm *R< 10 cm*	CAD	MTA00020	296
		R> 10 cm *R> 10 cm*	CAD	MTA00021	296
	Gestione delle dime o sagome fornite dal cliente. Attenzione: la maggiorazione è per la gestione della dima, non comprende le lavorazioni a pagamento delle strutture o dei piani, quelle vengono conteggiate dopo il rilievo e allegate nella conferma d'ordine. *Management of templates and shapes provided by customers. Attention: the surcharge applies to the management of the template. It does not include any paid workmanships for carcases or contertops, which are calculated after assessment and attached to the order confirmation.*	CAD	MTA00022	100


ATTENZIONE: Nei Top Gola, i fori degli elettrodomestici devono iniziare a 70 mm dal profilo anteriore. Verificare sempre le dimensioni dei fori degli elettrodomestici.
ATTENTION: On the worktop with Gola, the holes of the appliances must start 70 mm from the front edge. Always check the electrical aplliances holes dimensions.


Top agglomerato Ecoquarz con profilo massello Sp. 4
Agglomerate Ecoquarz countertop solid wood profile Th. 4

1 Bordo massello
Solid wood edge



2 Bordo massello con decoro
Solid wood edge with decor






Colori disponibili
Available colors

Fascia prezzo
Price range




Bianco gavia




Grigio resia



Orione



Nero rolle




Ardenne

A



Elba



Nevada




Sabbia beige

B










Bianco luna










Vermont

Top agglomerato Ecoquarz con profilo massello Sp. 4






Agglomerate Ecoquarz countertop solid wood profile Th. 4

			misure *dimensions*	SP. *Th.*	codice *code*	1	2
	L. MAX 300 W. MAX 300	**Top Prof. 60 bordo frontale a vista con profilo massello** *Countertop with frontal edge Depth 60 with solid wood profile*	A B	ML ML	4 4	LTEQM4ML LTEQM4ML	619 708	652 741
	L. MAX 300 W. MAX 300	**Top Prof. 70 bordo frontale a vista con profilo massello** *Countertop with frontal edge Depth 70 with solid wood profile*	A B	ML ML	4 4	LTEQ04M7 LTEQ04M7	680 778	713 811
		**Testa finita come il frontale a vista Prof. 60/70 con profilo massello** *Lateral side in frontal edge finishing Depth 60/70 with solid wood profile*		CD	4	LTEQM4L6	90	110
	L. MAX 300 W. MAX 300	**Top penisola bordo frontale e retro a vista con profilo massello** *Peninsular countertop with frontal and back edge with solid wood profile*	A B	MQ MQ	4 4	LTEQM4MQ LTEQM4MQ	967 1.101	1.000 1.134
		**Testa finita con profilo massello al ml** *Lateral side with solid wood profile per ml*		ML	4	LTEQM4LM	150	183
 		**Top angolo 105x105 (foro incluso) con profilo massello** *Corner countertop 105x105 (included hole) with solid wood profile*	A B	CD CD	4 4	LTEQM4AN LTEQM4AN	1.119 1.267	1.152 1.300
		**Alzatina H.5 Prof. 2 bordo dritto** *Upstand H. 5 Depth 2 straight edge*	A B	ML ML	2 2	LAEQ52ML LAEQ52ML	53 66	53 66

Lavorazioni
Workmanships


			misure *dimensions*	Sp. *Th.*	codice *code*	
	**Schienale sp 2 cm al mq rifinito 3 lati (L MAX cm 300 H MAX 130 cm)** *Back panel Th. 2cm 3 side finishing (L max 300 cm H MAX 130 cm)*	**A** **B**	MQ MQ	2 2	LSEQ02MQ LSEQ02MQ	633 770
	**Scanso su schienale a vista** *Cut-out on back panel visible*	**A** **B**	CAD CAD		MTA00001 MTA00023	185 296
	Scanso su schienale grezzo *Cut-out on back panel crude*		CAD		MTA00002	84
	**Foro presa su schienale** *Socket cut-out on back panel*		CAD		MTA00003	52
	**A Giunzione top ad angolo a 90° (solo per top bordo 30°)** *90° countertop junction (only for countertop 30° edge)* **B Taglio 45° top ad angolo fuorisquadro (obbligatorio)** *Out of square countertop junction (mandatary)*	**A** **B**	CAD CAD		MTA00005 MTA00006	64 177
	**Riduzione in profondità bordo retro a vista** *Depth reduction with back visible edge*		CAD		MTA00007	52
	**Foro rettangolare/quadrato** *Rectangular/square cut-out*	**grezzo** *crude* **filotop** *flush-mounted* **sottotop** *under-mounted*	CAD CAD CAD		MTA00008 MTA00009 MTA00010	96 270 270
	**Foro rotondo grezzo** *Circular crude cut-out*		CAD		MTA00011	104


Lavorazioni
Workmanships

		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Foro per piano cottura/lavello angolo** *Cut for corner hob/sink*	CAD	MTA00014	270
	**Fori top + griglie per areazione forno/frigo a colonna** *Cuts + oven/fridge ventilation grills*	CAD	MTA00015	64
	**Foro miscelatore** *Cut-out for tap*	CAD	MTA00016	40
	**Scanso pilastro a vista** *Pillar cut-out visible*	CAD	MTA00017	185
	Scanso pilastro grezzo *Pillar cut-out crude*	CAD	MTA00018	77
	**Taglio obliquo** *Oblique end cut-out*	CAD	MTA00019	92
	Gestione delle dime o sagome fornite dal cliente. Attenzione: la maggiorazione è per la gestione della dima, non comprende le lavorazioni a pagamento delle strutture o dei piani, quelle vengono conteggiate dopo il rilievo e allegate nella conferma d'ordine. *Management of templates and shapes provided by customers. Attention: the surcharge applies to the management of the template. It does not include any paid workmanships for carcases or contertops, which are calculated after assessment and attached to the order confirmation.*	CAD	MTA00022	100

ATTENZIONE: Nei Top Gola, i fori degli elettrodomestici devono iniziare a 70 mm dal profilo anteriore. Verificare sempre le dimensioni dei fori degli elettrodomestici.
ATTENTION: On the worktop with Gola, the holes of the appliances must start 70 mm from the front edge. Always check the electrical aplliances holes dimensions.

Top agglomerato Dekton Sp. 2
Dekton countertop Th. 2






Colori disponibili
Available colors

Fascia prezzo
Price range


A




Bromo



Edora



Keranium




Sirius


B




Galema




Kelya




Kreta



Lunar










Triluim












Zenith

Top agglomerato Dekton Sp. 2
Dekton countertop Th. 2

			misure *dimensions*	Sp. *Th.*	codice *code*	
	**Top prof. 60 cm al ml bordo frontale (L MAX cm 300)** *Countertop with frontal edge depht 60 (L max cm 300)*	**A** **B**	ML ML	2 2	LTDK02ML LTDK02ML	658 799
	**Testa finita come il frontale a vista Prof. 60** *Lateral side in frontal edge finishing Depth 60*		CD	2	LTDK0216	33
	**Top isola bordo 4 lati al mq (P MAX cm 130 L MAX cm 300)** *Countertop with 4 side edge depht (130 max Larg. max 300 cm)*	**A** **B**	MQ MQ	2 2	LTDK02MQ LTDK02MQ	1.454 1.720
	**Top angolo 105x105 (foro incluso)** *Corner countertop 105x105 (included hole)*	**A** **B**	CD CD	2 2	LTDK02AN LTDK02AN	1.535 1.924
	**Alzatina H.6 Prof 2 bordo dritto** *Upstand H.6 straight edge*	**A** **B**	ML ML	2 2	LADK02ML LADK02ML	92 107
 H. 70–91 H. 70–91	**Fiancone verticale copribase sp 2 cm al mq (rifinitura interna 10 cm 2 lati) L MAX cm 130** *Penisular side panel finishing cm 10 visible double sides* *L MAX cm 130*	**A** **B**	MQ MQ	2 2	LFDK02MQ LFDK02MQ	1.457 1.724
	**Schienale sp 2 cm al mq rifinito 3 lati (L MAX cm 300 H MAX 130 cm)** *Back panel Th. 2cm 3 side finishing (L max 300 cm H MAX 130 cm)*	**A** **B**	CD CD	2 2	LSDK02MQ LSDK02MQ	1.147 1.380
	**Foro presa su schienale** *Socket cut-out on back panel*		CD		MTD00004	48


Lavorazioni
Workmanships

		misure *dimensions*	Sp. *Th.*	codice *code*	
	**Giunzione top ad angolo a 90°** *90° countertop junction*	CD		MTD00005	59
	**Giunzione top ad angolo fuorisquadro** *Out of square countertop junction*	CD		MTD00006	177
	**Maggiorazione foro rettangolare/quadrato** *Rectangular/square cut-out*	CD		MTD00001	148
	**Foro rotondo grezzo** *Circular crude cut-out*	CAD		MTD00010	148
	**Maggiorazione foro (rettangolare/quadrato) filo top o sottotop** *Rectangular/square cut-out (flush-mounted/under-monted)*	CD		MTD00009	318
	**Foro per piano cottura/lavello angolo** *Cut for corner hob/sink*	CD		MTD00012	318
	**Maggiorazione foro miscelatore** *Cut-out for tap*	CD		MTD00003	40
	**Fori top + griglie per areazione forno/frigo a colonna** *Cuts + oven/fridge ventilation grills*	CD		MTD00002	59
	**A Taglio obliquo** *Oblique end cut-out*	A	CAD	MTD00008	85
	B Taglio terminale curvo *Curved end cut-out*	B	CAD	MTD00013	296
	**Scanso pilastro a vista** *Pillar cut-out visible*		CAD	MTD00007	77
	Scanso pilastro grezzo *Pillar cut-out crude*		CAD	MTD00014	185
	Gestione delle dime o sagome fornite dal cliente. Attenzione: la maggiorazione è per la gestione della dima, non comprende le lavorazioni a pagamento delle strutture o dei piani, quelle vengono conteggiate dopo il rilievo e allegate nella conferma d'ordine. *Management of templates and shapes provided by customers. Attention: the surcharge applies to the management of the template. It does not include any paid workmanships for carcases or contertops, which are calculated after assessment and attached to the order confirmation.*		CAD	MTD00015	100

ATTENZIONE: Nei Top Gola, i fori degli elettrodomestici devono iniziare a 70 mm dal profilo anteriore. Verificare sempre le dimensioni dei fori degli elettrodomestici.
ATTENTION: On the worktop with Gola, the holes of the appliances must start 70 mm from the front edge. Always check the electrical aplliances holes dimensions.


Top agglomerato Sapienstone Sp. 1,2
Sapienstone countertop Th. 1,2






Colori disponibili
Available colors


Fascia prezzo
Price range



Urban argento



Urban antracite



Basalt black



Basalt cream

A




Brown earth




Light earth




Calacatta



Malm black










Pietra grey












Uni ice

B

Top agglomerato Sapienstone Sp. 1,2
Sapienstone countertop Th. 1,2

			misure *dimensions*	Sp. *Th.*	codice *code*	
	**Top prof. 60 cm al ml bordo frontale (L MAX cm 300)** *Countertop with frontal edge depht 60 (L max cm 300)*	**A** **B**	ML ML	1,2 1,2	LTSS01ML LTSS01ML	425 606
	**Testa finita come il frontale a vista Prof. 60** *Lateral side in frontal edge finishing Depth 60*		CD	1,2	LTDK02I6	33
	**Top isola bordo 4 lati al mq (P MAX cm 130 L MAX cm 300)** *Countertop with 4 side edge depht (130 max Larg. max 300 cm)*	**A** **B**	MQ MQ	1,2 1,2	LTSS01MQ LTSS01MQ	925 1.280
 	**Top angolo 105x105 (foro incluso)** *Corner countertop 105x105 (included hole)*	**A** **B**	CD CD	1,2 1,2	LTSS01AN LTSS01AN	1.073 1.480
	**Alzatina H.6 Prof 1,2 bordo dritto** *Upstand H.6 straight edge*	**A** **B**	ML ML	1,2 1,2	LASS61ML LASS61ML	70 96
	**Schienale sp 1,2 cm al mq rifinito 3 lati (L MAX cm 300 H MAX 130 cm)** *Back panel Th. 1,20cm 3 side finishing (L max 300 cm H MAX 130 cm)*	**A** **B**	CD CD	1,2 1,2	LSSS01MQ LSSS01MQ	795 1.065
	**Foro presa su schienale** *Socket cut-out on back panel*		CD		MTS00004	48

Lavorazioni
Workmanships


	misure *dimensions*	Sp. *Th.*	codice *code*	
 **Giunzione top ad angolo a 90°** *90° countertop junction*	CD		MTS00005	59
 **Giunzione top ad angolo fuorisquadro** *Out of square countertop junction*	CD		MTS00006	177
 **Maggiorazione foro rettangolare/quadrato** *Rectangular/square cut-out*	CD		MTS00001	96
 **Foro rotondo grezzo** *Circular crude cut-out*	CAD		MTS00010	96
 **Maggiorazione foro (rettangolare/quadrato) filo top o sottotop** *Rectangular/square cut-out flush-mounted/under-monted*	CD		MTS00009	270
 **Foro per piano cottura/lavello angolo** *Cut for corner hob/sink*	CD		MTS00012	270
 **Maggiorazione foro miscelatore** *Cut-out for tap*	CD		MTS00003	40
 **Fori top + griglie per areazione forno/frigo a colonna** *Cuts + oven/fridge ventilation grills*	CD		MTS00002	59
 **A** Taglio obliquo *Oblique end cut-out*	**A**	CAD	MTS00008	85
B Taglio terminale curvo *Curved end cut-out*	**B**	CAD	MTS00013	296
 **Scanso pilastro a vista** *Pillar cut-out visible*		CAD	MTS00007	77
Scanso pilastro grezzo *Pillar cut-out crude*		CAD	MTS00014	185
Gestione delle dime o sagome fornite dal cliente. Attenzione: la maggiorazione è per la gestione della dima, non comprende le lavorazioni a pagamento delle strutture o dei piani, quelle vengono conteggiate dopo il rilievo e allegate nella conferma d'ordine. *Management of templates and shapes provided by customers. Attention: the surcharge applies to the management of the template. It does not include any paid workmanships for carcases or contertops, which are calculated after assessment and attached to the order confirmation.*		CAD	MTS00015	100

ATTENZIONE: Nei Top Gola, i fori degli elettrodomestici devono iniziare a 70 mm dal profilo anteriore. Verificare sempre le dimensioni dei fori degli elettrodomestici.
ATTENTION: On the worktop with Gola, the holes of the appliances must start 70 mm from the front edge. Always check the electrical apllianes holes dimensions.

Top agglomerato Okite Sp 2-3
Agglomerate Okite countertop Th. 2-3



Bordo dritto
Straight edge



Colori disponibili
Available colors

Fascia prezzo
Price range

A




Bianco Pro - 5009

B




Easy White - 1705




Easy Bronze - 1710

C



Grigio scuro - 1405



Nero assoluto - 1114



Roman stone - 1717



Bianco classico - 1663

D




Prisma bianco - 2005



Crema botticino - 1926



Crema - 1642



Bianco carrara - 1896













Bianco assoluto - 1665












Grigio assoluto - 1916










Top agglomerato Okite Sp 2-3
Agglomerate Okite countertop Th. 2-3

			misure *dimensions*	Sp. *Th.*	codice *code*	
 L. MAX 300 W. MAX 300	Top H 2 cm Prof. 60 bordo frontale a vista *Countertop with frontal edge Depth 60*	A	ML	2	LTOK02ML	458
		B	ML	2	LTOK02ML	492
		C	ML	2	LTOK02ML	580
		D	ML	2	LTOK02ML	688
 L. MAX 300 W. MAX 300	Top H 3 cm Prof. 60 bordo frontale a vista *Countertop with frontal edge Depth 60*	A	ML	3	LTOK03ML	551
		B	ML	3	LTOK03ML	599
		C	ML	3	LTOK03ML	710
		D	ML	3	LTOK03ML	847
	Testa finita come il frontale a vista Prof. 60 *Lateral side in frontal edge finishing Depth 60*	A	CD	2	LTOK02L6	25
		B	CD	2	LTOK02L6	25
		C	CD	2	LTOK02L6	25
		D	CD	2	LTOK02L6	25
	Testa finita come il frontale a vista Prof. 60 *Lateral side in frontal edge finishing Depth 60*	A	CD	3	LTOK03L6	25
		B	CD	3	LTOK03L6	25
		C	CD	3	LTOK03L6	25
		D	CD	3	LTOK03L6	25
 L. MAX 300 W. MAX 300	Top penisola H 2 cm bordo frontale e retro a vista *Peninsular countertop with frontal and back edge*	A	MQ	2	LTOK02MQ	828
		B	MQ	2	LTOK02MQ	902
		C	MQ	2	LTOK02MQ	1.076
		D	MQ	2	LTOK02MQ	1.291
 L. MAX 300 W. MAX 300	Top penisola H 3 cm bordo frontale e retro a vista *Peninsular countertop with frontal and back edge*	A	MQ	3	LTOK03MQ	1.021
		B	MQ	3	LTOK03MQ	1.113
		C	MQ	3	LTOK03MQ	1.332
		D	MQ	3	LTOK03MQ	1.602
	Testa finita come il frontale al ml *Lateral side in frontal edge finishing per ml*	A	ML	2	LTOK02LM	45
		B	ML	2	LTOK02LM	45
		C	ML	2	LTOK02LM	45
		D	ML	2	LTOK02LM	45
	Testa finita come il frontale al ml *Lateral side in frontal edge finishing per ml*	A	ML	3	LTOK03LM	45
		B	ML	3	LTOK03LM	45
		C	ML	3	LTOK03LM	45
		D	ML	3	LTOK03LM	45
	Top angolo 105x105 (foro incluso) *Corner countertop 105x105 (included hole)*	A	CD	2	LTOK02AN	965
		B	CD	2	LTOK02AN	1.047
		C	CD	2	LTOK02AN	1.239
		D	CD	2	LTOK02AN	1.472
	Top angolo 105x105 (foro incluso) *Corner countertop 105x105 (included hole)*	A	CD	3	LTOK03AN	1.176
		B	CD	3	LTOK03AN	1.280
		C	CD	3	LTOK03AN	1.520
		D	CD	3	LTOK03AN	1.816
	Alzatina H.5 Prof. 2 bordo dritto *Upstand H. 5 Depth 2 straight edge*	A	ML	5x2	LAOK52ML	62
		B	ML	5x2	LAOK52ML	66
		C	ML	5x2	LAOK52ML	74
		D	ML	5x2	LAOK52ML	85

Lavorazioni
Workmanships

			misure *dimensions*	Sp. *Th.*	codice *code*	
	**Schienale sp 2 cm al mq rifinito 3 lati (L MAX cm 300 H MAX 130 cm)** *Back panel Th. 2 cm 3 side finishing (L max 300 cm H MAX 130 cm)*	**A**	MQ	2	LS0K02MQ	732
		B	MQ	2	LS0K02MQ	799
		C	MQ	2	LS0K02MQ	958
		D	MQ	2	LS0K02MQ	1.150
	**Scanso su schienale a vista** *Cut-out on back panel visible*	**A**	CAD		MT000001	64
		B	CAD		MT000022	64
	Scanso su schienale grezzo *Cut-out on back panel crude*		CAD		MT000002	48
	**Foro presa su schienale** *Socket cut-out on back panel*		CAD		MT000003	52
 H. 70–91 H. 70–91	**Fianco Prof. 60 - 4 lati a vista (rifinitura interna 10 cm 2 lati)** *Side panel Depth 60 - 4 visible sides (cm 10 visible double sides)*	**A**	MQ	2	LF0K02M6	503
		B	MQ	2	LF0K02M6	543
		C	MQ	2	LF0K02M6	636
		D	MQ	2	LF0K02M6	751
 H. 70–91 H. 70–91	**Fianco Prof. 60 - 4 lati a vista (finitura bifacciale)** *Side panel Depth 60 - 4 visible sides (finishing double sides)*	**A**	MQ	3	LF0K03M6	603
		B	MQ	3	LF0K03M6	654
		C	MQ	3	LF0K03M6	773
		D	MQ	3	LF0K03M6	917
 H. 70–91 H. 70–91	**Fianco penisola Prof. 61 a 130 - 4 lati a vista (rifinitura interna 10 cm 2 lati)** *Penisular side panel Depth 61 <:> 130 - 4 visible sides (cm 10 visible double sides)*	**A**	MQ	2	LF0K02MM	1.091
		B	MQ	2	LF0K02MM	1.176
		C	MQ	2	LF0K02MM	1.380
		D	MQ	2	LF0K02MM	1.628
 H. 70–91 H. 70–91	**Fianco penisola Prof. 61 a 130 - 4 lati a vista (finitura bifacciale)** *Penisular side panel Depth 61 <:> 130 - 4 visible sides (finishing double sides)*	**A**	MQ	3	LF0K03MM	1.309
		B	MQ	3	LF0K03MM	1.417
		C	MQ	3	LF0K03MM	1.672
		D	MQ	3	LF0K03MM	1.994
	**A Giunzione top ad angolo a 90°** *90° countertop junction*	**A**	CAD		MT000005	37
	B Giunzione top ad angolo fuorisquadro *Out of square countertop junction*	**B**	CAD		MT000006	74
	**Riduzione in profondità bordo retro a vista** *Depth reduction with back visible edge*		ML		MT000007	51


Lavorazioni
Workmanships

		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Foro rettangolare/quadrato** *Rectangular/square cut-out*	**grezzo** *crude*	CAD	MT000008	114
		filotop *flush-mounted*	CAD	MT000009	336
		sottotop *under-mounted*	CAD	MT000010	377
	**Foro rotondo grezzo** *Circular crude cut-out*		CAD	MT000011	151
	**Foro rettangolare/quadrato con angoli raggiati grezzo** *Rectangular/square crude cut-out with rounded corner*		CAD	MT000012	162
	Foro rettangolare/ quadrato con angoli raggiati filotop/sottotop *Rectangular/square flush-mounted cut-out with rounded corner*		CAD	MT000013	403
	**Foro per piano cottura/lavello angolo** *Cut for corner hob/sink*		CAD	MT000014	222
	**Fori top + griglie per areazione forno/frigo a colonna** *Cuts + oven/fridge ventilation grills*		CAD	MT000015	66
	**Foro miscelatore** *Cut-out for tap*		CAD	MT000016	40
	**Scanso pilastro a vista** *Pillar cut-out visible*		CAD	MT000017	64
	Scanso pilastro grezzo *Pillar cut-out crude*		CAD	MT000018	44
	**Taglio obliquo** *Oblique end cut-out*		CAD	MT000019	77
	**Terminale raggiato** *End rounded*	R< 10 cm *R< 10 cm*	CAD	MT000020	173
		R> 10 cm *R> 10 cm*	CAD	MT000021	173
	Gestione delle dime o sagome fornite dal cliente. Attenzione: la maggiorazione è per la gestione della dima, non comprende le lavorazioni a pagamento delle strutture o dei piani, quelle vengono conteggiate dopo il rilievo e allegate nella conferma d'ordine. *Management of templates and shapes provided by customers. Attention: the surcharge applies to the management of the template. It does not include any paid workmanships for carcases or contertops, which are calculated after assessment and attached to the order confirmation.*		CAD	MT000023	159

ATTENZIONE: Nei Top Gola, i fori degli elettrodomestici devono iniziare a 70 mm dal profilo anteriore. Verificare sempre le dimensioni dei fori degli elettrodomestici.
ATTENTION: On the worktop with Gola, the holes of the appliances must start 70 mm from the front edge. Always check the electrical aplliances holes dimensions.


Top Granito Sp. 3
Granite countertop Th. 3





Colori disponibili
Available colors


Fascia prezzo
Price range




Rosa beta



Rosa limbara




Rosa purrino




Serizzo

A



Kashmere white




Giallo veneziano

B



Nero africa











C












Nero zimbawe

D

Top Granito Sp. 3
Granite countertop Th. 3


		misure *dimensions*	Sp. *Th.*	codice *code*	
 L. MAX 250 W. MAX 250	**Top Prof. 60 bordo frontale a vista H 3 cm** *Countertop with frontal edge Depth 60*	**A**	ML	3	LTGR03ML	396
		B	ML	3	LTGR03ML	483
		C	ML	3	LTGR03ML	540
		D	ML	3	LTGR03ML	644
 L. MAX 250 W. MAX 250	**Top penisola bordo frontale e retro a vista** *Peninsular countertop with frontal and back edge*	**A**	MQ	3	LTGR03MQ	419
		B	MQ	3	LTGR03MQ	552
		C	MQ	3	LTGR03MQ	626
		D	MQ	3	LTGR03MQ	787
	**Testa finita come il frontale al ml** *Lateral side in frontal edge finishing per ml*	**A**	ML	3	LTGR03LM	46
		B	ML	3	LTGR03LM	46
		C	ML	3	LTGR03LM	46
		D	ML	3	LTGR03LM	46
	**Top angolo 105x105 (foro incluso)** *Corner countertop 105x105 (included hole)*	**A**	CD	3	LTGR03AN	529
		B	CD	3	LTGR03AN	632
		C	CD	3	LTGR03AN	776
		D	CD	3	LTGR03AN	856
 H. 70–91 H. 70–91	**Fianco penisola Prof. 61 a 130 - 4 lati a vista** *SPenisular side panel Depth 61 <: > 130 - 4 visible sides*	**A**	ML	3	FTGR03MM	546
		B	ML	3	FTGR03MM	678
		C	ML	3	FTGR03MM	753
		D	ML	3	FTGR03MM	914
	**Alzatina H.4 Prof. 2 bordo dritto** *Upstand H. 4 Depth 2 straight edge*	**A**	CD	4x2	LAGR42ML	86
		B	CD	4x2	LAGR42ML	86
		C	CD	4x2	LAGR42ML	86
		D	CD	4x2	LAGR42ML	86
	**Schienale sp 2 cm al mq rifinito 3 lati L MAX cm 250 H MAX 95 cm** *Back panel Th. 2 cm 3 side finishing L max 250 cm H MAX 95 cm*	**A**	MQ	2	LSGR02MQ	345
		B	MQ	2	LSGR02MQ	437
		C	MQ	2	LSGR02MQ	494
		D	MQ	2	LSGR02MQ	609
	**Scanso su schienale a vista** *Cut-out on back panel visible*	**A**	CAD		MTGR0001	64
		B	CAD		MTGR0022	64
	Scanso su schienale grezzo *Cut-out on back panel crude*		CAD		MTGR0002	48
	**Foro presa su schienale** *Socket cut-out on back panel*		CAD		MTGR0003	52
	**A Giunzione top ad angolo a 90°** *90° countertop junction*	**A**		CAD	MTGR0005	37
	B Giunzione top ad angolo fuorisquadro *Out of square countertop junction*	**B**		CAD	MTGR0006	74
	Gestione delle dime o sagome fornite dal cliente *Management of templates and shapes provided by customers*			CAD	MTGR0022	159

Lavorazioni
Workmanships


	misure *dimensions*	Sp. *Th.*	codice *code*	
 **Riduzione in profondità bordo retro a vista** *Depth reduction with back visible edge*		ML	MTGR0007	51
 **Foro rettangolare/quadrato** *Rectangular/square cut-out*	grezzo *crude* filotop *flush-mounted* sottotop *under-mounted*	CAD CAD CAD	MTGR0008 MTGR0009 MTGR0010	114 336 377
 **Foro rotondo grezzo** *Circular crude cut-out*		CAD	MTGR0011	151
 **Foro per piano cottura/lavello angolo** *Cut for corner hob/sink*		CAD	MTGR0014	222
 **Foro miscelatore** *Cut-out for tap*		CAD	MTGR0016	40
 **Fori top + griglie per areazione forno/frigo a colonna** *Cuts + oven/fridge ventilation grills*		CAD	MTGR0015	66
 **Scanso pilastro a vista** *Pillar cut-out visible*		CAD	MTGR0017	64
Scanso pilastro grezzo *Pillar cut-out crude*		CAD	MTGR0018	44
 **Taglio obliquo** *Oblique end cut-out*		CAD	MTGR0019	77
 **Terminale raggiato (solo Sp. 2 e 3)** *End rounded (only Th. 2 and 3)*	R< 10 cm *R< 10 cm* R> 10 cm *R> 10 cm*	CAD CAD	MTGR0020 MTGR0021	173 173

ATTENZIONE: Nei Top Gola, i fori degli elettrodomestici devono iniziare a 70 mm dal profilo anteriore. Verificare sempre le dimensioni dei fori degli elettrodomestici.
ATTENTION: On the worktop with Gola, the holes of the appliances must start 70 mm from the front edge. Always check the electrical aplliances holes dimensions.

Top Inox Sp. 2-3-4-5
Steel countertop Th. 2-3-4-5



Bordo dritto
Straight edge





Colori disponibili
Available colors



SATINATO









VINTAGE

			misure *dimensions*	Sp. *Th.*	codice *code*	
 L. MAX 415 W. MAX 415	**Top Prof. 60 inox satinato** *Countertop inox satin Depth 60*	SATINATO	ML	2	LTXS02ML	322
		SATINATO	ML	3	LTXS03ML	322
		SATINATO	ML	4	LTXS04ML	322
		SATINATO	ML	5	LTXS05ML	322
 L. MAX 415 W. MAX 415	**Top Prof. 60 inox vintage** *Countertop inox vintage Depth 60*	VINTAGE	ML	2	LTXV02ML	385
		VINTAGE	ML	3	LTXV03ML	385
		VINTAGE	ML	4	LTXV04ML	385
		VINTAGE	ML	5	LTXV05ML	385
	**Lavorazione fissa per top inox Prof. 60** *Workmanships for countertop inox Depth 60*	SATINATO	CD		MTXS0001	264
		VINTAGE	CD		MTXV0001	316
	**Maggiorazione profondità > 60 cm** *Surchange width > 60 cm*	< 75 cm	CD		MTIX0001	+15%
		< 90 cm	CD		MTIX0002	+50%
		< 120 cm	CD		MTIX0003	+70%
		< 150 cm	CD		MTIX0004	+120%
	**Maggiorazione spessore** *Surcharge Thickeness*	51 ÷ 80mm	CD		MTIX0005	+15%
		81 ÷ 120mm	CD		MTIX0006	+30%
		121 ÷ 200mm	CD		MTIX0007	+50%
	**Alzatina** *Upstand*	Posteriore	CD		MTIX0008	97
		Laterale chiusa	CD		MTIX0009	264
	**Salvagocce** *Water tip*	Frontale	CD		MTIX0010	184
		Perimetrale	CD		MTIX0011	621
	**Fori rotondi** *Rounded hole*	Rubinetto ø 35 mm	CD		MTIX0012	28
		ø120mm	CD		MTIX0013	63

Top Inox Sp. 2-3-4-5
Steel countertop Th. 2-3-4-5

		misure *dimensions*	Sp. *Th.*	codice *code*	
	**Fori incasso** *Built-in hole*	Rettangolare Filo Top	CD CD	MTIX0014 MTIX0015	109 414
	**Lato fuori squadra** *Out of square*		CD	MTIX0016	120
	**Giunzione top 45°** *45° connection*		CD	MTIX0017	172
	**Giunzione top 90°** *90° connection*		CD	MTIX0018	253
	**Chiusura inox sottotop** *Stainless-steel*		MQ Lav. fissa	MTIX0019 MTIX0020	293 69
	**Scasso esterno** *Corner out*		CD	MTIX0021	120
	**Scasso esterno a vista** *Finished corner out*		CD	MTIX0022	310
	**Scasso con alzatina** *Corner cut with upstand*		CD	MTIX0023	805
	**Scasso interno** *Central cut*		CD	MTIX0024	247
	**Fiancone scatolato spessore 2 - 6 cm al mq (con 2 piedini regolabili)** *Side panels thickness 2 - 6 cm for mq*	SATINATO SATINATO SATINATO SATINATO LAVORAZIONE FISSA	MQ MQ MQ MQ CD	2 3 4 5	LFXS02MQ 575 LFXS03MQ 575 LFXS04MQ 575 LFXS05MQ 575 MTXS0002 632
	**Fiancone scatolato spessore 2 - 6 cm al mq (con 2 piedini regolabili)** *Side panels thickness 2 - 6 cm for mq*	VINTAGE VINTAGE VINTAGE VINTAGE LAVORAZIONE FISSA	MQ MQ MQ MQ CD	2 3 4 5	LFXV02MQ 690 LFXV03MQ 690 LFXV04MQ 690 LFXV05MQ 690 MTXV0002 759
	**Ante - Pannelli spessore 20 mm** *Doors - backpanel thickness 20 mm*	SATINATO LAVORAZIONE FISSA	MQ CD	2	LSXS02MQ 362 MTXS0003 92
	**Ante - Pannelli spessore 20 mm** *Doors - backpanel thickness 20 mm*	VINTAGE LAVORAZIONE FISSA	MQ CD	2	LSXV02MQ 437 MTXV0003 109
	**Predisposizione cerniere** *Hole for hinge*		CD	MTIX0025	28

Supporti penisola
Supports for peninsula

		misure *dimensions*	Sp. *Th.*	codice *code*	
	**Supporto telescopico Ø 8** *Telescopic support Ø 8*	cromo	CAD	71/90	LTAC00SC	81
		bianco	CAD	71/90	LTAC00SB	71
		nero	CAD	71/90	LTAC00SN	71
	**Supporto telescopico quadrato 4x4 cm** *Square telescopic support 4x4 cm*	grigio	CAD	71/90	LTAC00SQ	115
	**Supporto telescopico "STAR" - finitura Titanio (sezione 5x2)** *Telescopic "STAR" support - Titanium finishing (section 5x2)*		CAD	84/90	LTAC00ST	195
	**Supporto a T in laminato per piano Snack Rovere nodato** *T laminated support for countertop oak knotty*	Sp. 3,8	CAD	72/100	LTAC04C6	166
		Sp. 5,7	CAD	72/100	LTAC06C6	180
	Colori disponibili *Finishings available*  **Naturale** *Natural* **Terra** *Land*					
	**Fiancone metallo a X verniciato antracite** *X-shaped support metal anthracite with anthracite color*		CAD	72	LTACFM72	338
			CAD	84	LTACFM84	356
			CAD	87	LTACFM87	365
 	**Staffa metallica per fissaggio top a parete** *Metal bracket for wall mounting*		CAD		LTAC00SM	19

Top
Countertop

Fori nel top *Countertop cut-out*	**Per i piani in laminato postformato il prezzo dei fori non si deve sommare se il piano cottura o il lavello sono inclusi. Per tutti gli altri piani si deve sempre sommare il prezzo dei fori. Attenzione all'ingombro della leva comando del miscelatore, la posizione troppo ravvicinata alla parete potrebbe compromettere il corretto funzionamento.** *For postforming laminate countertops the price for cut-out will not be charged if the sink or hob are provided. For all countertops the prices of the cut-out have always to be added. ATTENTION : check the overall dimensions of the mixer control lever. If it is positioned too close to the wall, it may not function correctly.*
Top spessore 2 *Countertop thickness 2*	**Per i piani spessore 2 cm sono presenti degli spessori da fissare intorno ai fori in corrispondenza dei ganci per poter fissare i piani cottura e lavello perché alcuni produttori di elettrodomestici non prevedono uno spessore del top inferiore ai 3 cm.** *For countertops with Th. 2 cm, some shims are available that can be fixed around the cutouts at the level of the hooks in order to fasten the hob and sink, since some manufacturers of household appliances do not provide a top less than Th. 3 cm.*
Piani o penisole a sbalzo *Countertops or overhang peninsulas*	**Per considerare la sporgenza di un top a sbalzo valutate lo spessore ed il materiale del piano perché questo potrebbe flettere troppo o curvarsi rischiando di rompersi.** *To consider the projection of a overhang countertop evaluate the thickness and the material since it could ex or bend too much with the risk of brake.*
Piani penisola a disegno *Bespoke peninsulas countertops*	**Su richiesta, a preventivo, è possibile realizzare delle penisole sagomate a disegno con sagoma su approvazione dall'ufficio vendite nei vari materiali disponibili per i top.** *On demand, with estimate, it is possible to realize shaped peninsulas with the approval of the technical office on the different available materials for countertops.*
Colori e finiture *Colors and finishings*	**Su una lastra intera l'effetto è omogeneo e continuo, mentre nel caso di accosto tra piani, anche tagliati dalla stessa barra, sono casuali le parti di lastra che si incrociano. Trattandosi di materiale a produzione industriale non è possibile far alcun tipo di selezione nel caso di composizioni ad angolo. La diversità quindi, non può essere oggetto di contestazione.** *On a whole slab, the effect is even and continuous, whereas when countertops need to be aligned, even through cut from the same sheet, the parts of the sheet may only randomly match up. Since the materials are produced industrially, no type of selection can be made for corner compositions. Therefore, any differences shall not constitute any cause for complaint.*

ATTENZIONE: Nei Top con Gola, i fori degli elettrodomestici devono iniziare a 70 mm dal profilo anteriore. È sconsigliato l'inserimento dei lavelli e dei piani cottura con profondità foro maggiore di 480 mm e dei piani cottura con profondità maggiore di 500 mm. I fori rubinetti realizzati nei top devono essere sempre posizionati lateralmente al foro del lavello, si possono posizionare posteriormente, solo se il foro del lavello è inferiore a 440 mm.

ATTENTION: On the worktop with Gola, the holes of the appliances must start 70 mm from the front edge. It's not recommended the installation of sinks and hobs with a depth hole more than 480 mm, and hobs with depth more than 500 mm. The taps's holes made on the worktop must be always positioned at the side of sink's hole, you can install it posteriorly, only if the hole of the sink is less than 440 mm.

Top in laminato
Laminate countertops

Costituito da pannelli di particelle di legno Sp. 20 mm, 40 mm o 60 mm idrorepellente (*), classe E1 e rivestito in laminato HPL ad alta pressione (high pressure laminate), costituiti cioè da numerosi strati di carta impregnati con resine termoindurenti e compattati attraverso l'azione combinata di calore e alta pressione. Questo trattamento conferisce al materiale una buona robustezza e resistenza ai graffi e urti.
Utilizzare un panno o una spugna morbida e un detersivo neutro . Avere cura di asciugare il piano con un panno asciutto assicurandosi che non rimangono residui di detergenti sul piano . Per le macchie di calcare é possibile utilizzare acqua tiepida e aceto bianco.
L'utilizzo di prodotti abrasivi o pagliette che possono danneggiare la superficie. Non usare prodotti che contengano solventi o paste abrasive. Per evitare bruciature o macchie di calore non appoggiare pentole calde ed evitare di far sporgere durante le operazioni di cottura le pentole dai piani cottura, rispettando le indicazioni sul diametro adeguato al bruciatore che riportano i costruttori dell'elettrodomestico. Una volta danneggiata la superficie non può essere ripristinata in alcun modo.
Evitare di utilizzare il piano come superficie da taglio, è consigliato l'uso di taglieri in legno o polietilene.
Eventuali e prolungate infiltrazioni d'acqua in corrispondenza del lavello, delle giunzioni dei piani, del piano cottura e tra i piani e il muro, possono causare rigonfiamenti; si rende quindi necessario, durante le operazioni di uso del top, avere sempre cura di asciugare i residui liquidi sul piano e soprattutto se in corrispondenza di tali punti critici. Assicurarsi sempre, al momento dell'installazione, che gli elettrodomestici e l'alzatina siano debitamente sigillati con appositi collanti.

Made of water repellent (*) Class E1 wood particle board panels Th. 20 mm, 40 mm or 60 mm, coated in HPL (high pressure laminate), namely, many layers of paper impregnated with thermo-hardening resins compacted by the combined action of heat and high pressure. This treatment makes the material strong and resistant to scratches and impact.
Use a soft cloth or sponge and a neutral detergent. Dry the countertop with a dry cloth, making sure that no traces of detergents are left on it. Lime spots can be removed with warm water and white vinegar water and white vinegar.
Do not use abrasive pr oducts or metal pads that may damage the surface . Do not use products that contains solvents or abrasive pastes . To avoid burns or heat marks, do not place hot pans on the surface or let pans stick out from hobs during cooking operations, following the instructions for the appropriate diameter for the burner specified by the manufacturers of household appliances. Once damaged, the surface cannot be restored in any way. Avoid using the countertop as a cutting surface. We recommend using wood or polyethylene chopping boards .
Any prolonged water infiltration around the sink, the countertop joins, the hob, or between countertops and the wall may cause swelling . Therefore, it will be necessary when using the countertop to always dry any residual liquid on it, especially around such critical points. At the time of installation, always ensur e that household appliances and the backsplash are duly sealed with specific gluing agents .

Top
Countertop

HPL Stratificato
Stratified HPL

È un materiale stratificato sottoposto ad un processo ad alta pressione che permette di ottenere un prodotto non poroso. Creato per azzerare i danni causati dall'acqua, dal vapore e dalle infiltrazioni degli olii è resistente al calore (180°), al graffio e all'abrasione e permette di evitare giunzioni e con la possibilità di dimensioni e forme finora non consentite da altri materiali. Non è un materiale pericoloso né per le persone, né per gli animali, né per l'ambiente. Risponde alle norme EN 438 e ISO4586. È un materiale polimerizzato e dunque clinicamente inerte. Non c'è migrazione che possa contaminare alimenti (certificazioni EN 1186 - EN13130 - ENITS 14234). È un materiale antistatico secondo le norme CEI IEC 61340-4-1 Date le caratteristiche specifiche del materiale sono consigliabili inserimenti di elettrodomestici e lavelli a filotop o sottotop che rendono il prodotto più funzionale e facile da mantenere oltre a dare un effetto estetico superiore. Sono disponibili vasche integrate anche con fondo inox. Il laminato HPL è di facile pulizia e manutenzione e, data la sua igienicità, trova larga applicazione nelle aree di preparazione e cottura alimenti, ristorazione, banchi bar, tavoli, ma anche in ambienti quali ospedali, farmacie ecc. La normale pulizia avviene asportando dalla superficie gli sporchi con detergenti domestici. La superficie HPL, oltre ad una buona resistenza ai prodotti chimici di uso domestico, inibisce la crescita delle spore e dei batteri in accordo alle norme Europee ISO 846 e sono certificate per l'utilizzo con contatto agli alimenti, breve o prolungato. Le superfici decorative ad alta pressione (HPL) devono essere utilizzate con la stessa cura dedicata alle altre comuni superfici degli arredamenti da interni. È buona pratica mantenere i piani sempre puliti e asciutti.

VASCHE INTEGRATE IN HPL - LAVELLI IN HPL
Per la pulizia quotidiana è consigliato l'utilizzo di detergenti neutri come lo sgrassatore CHANTE CLAIR o il detersivo comune per i piatti come SVELTO. Per HPL bianco pulizia con acqua ossigenata o varichina. Per mantenere la lucentezza originaria ed impedire che sporco e calcare sedimentino nella vasca è indicato il trattamento di tutte le parti della stessa con lucido ai siliconi per mobili perché favorisce il deflusso dell'acqua (PRONTO SPRAY) e tale applicazione deve avvenire tramite piccoli spruzzi a intervalli di 15/20 sec.; dopo qualche istante passare con un panno asciutto su tutta la superficie della vasca. Per gli angoli, sempre più difficili da pulire, è necessario Varichina (ipoclorito di sodio) dato con un pennello e verrà pulito. Si consiglia di pulire più spesso (ogni 2/3 giorni) altrimenti quando è secco diventa più difficile eseguire la pulizia. In casi più ostinati utilizzare acqua ossigenata. Non usare assolutamente sostanze abrasive o graffianti (polveri o detergenti abrasivi, pagliette, non usare lato verde della spugnetta. Se si presenta la necessità di utilizzare una sostanza sturalavandini o pulitori per scarichi, si consiglia di limitare il contatto del liquido alla sola superficie della piletta di scarico senza coinvolgere il laminato. Dopo l'utilizzo asciugare bene il lavello per evitare il formarsi di calcare; in questo modo avrete un lavello sempre pulito e nuovo. In caso di calcare ostinato è consentito l'utilizzo di aceto da cucina nella parte interessata lasciandolo agire per max di 5 minuti e risciacquando abbondantemente subito dopo. Se il calcare persiste ripetere l'operazione. È sconsigliato l'utilizzo di anticalcare concentrato (VIAKAL) perché il deposito prolungato dello stesso danneggia il laminato.

ATTENZIONE
Non usare assolutamente sostanze abrasive o graffianti (polveri o detergenti abrasivi, pagliette), detergenti o decalcificanti o pulitori per scarichi contenenti acidi o sali fortemente acidi (a base di acido cloridrico, formico e aminosolfatico), detergenti per metalli o per il forno.

It is a laminated material subjected to a high pressure process that allows to obtain a non-porous product. Created to eliminate the damage caused by water, steam and oil infiltrations, it is heat resistant (180 °) to scratching and abrasion, avoids junctions and gives the possibility of dimensions and shapes previously not allowed by other materials. It is not a dangerous material for people, animals or environment. Complies with EN 438 and ISO4586 standards. It is a polymerized material and therefore clinically inert. There is no migration that can contaminate food (certifications EN 1186 - EN13130 - ENITS 14234). It is an antistatic material according to CEI IEC 61340-4-1 standards. Given the specific characteristics of the material, it is advisable to insert appliances and sinks with a filotop or undermount. which make the product more functional and easy to maintain as well as giving a superior aesthetic effect. Integrated sinks are also available with stainless steel bottom. The HPL laminate is easy to clean and maintain and, given its hygiene, is widely used in the areas of preparation and cooking foods, restaurants, bar counters, tables, but also in environments such as hospitals, pharmacies, etc. Normal cleaning takes place by removing the dirt from the surface with household detergents. The HPL surface, in addition to a good resistance to household chemicals, inhibits the growth of spores and bacteria according to the European ISO 846 standards and is certified for use with food contact, short or prolonged. The high pressure decorative surfaces (HPL) must be used with the same care dedicated to other common surfaces of interior furnishings. It is good practice to keep the floors always clean and dry.

SINKS INTEGRATED IN HPL
For daily cleaning it is recommended to use neutral detergents such as the CHANTE CLAIR degreaser or the common dishwashing detergent such as SVELTO. For white HPL cleaning with hydrogen peroxide or Varichina. To maintain the original shine and prevent dirt and limestone from settling in the sink, the treatment of all parts of the same is indicated with silicon-based furniture polish because it favors the outflow of water (PRONTO SPRAY) and this application must be done by small splashes. intervals of 15/20 sec.; after a few moments, wipe with a dry cloth over the entire surface of the tank. For the angles, increasingly difficult to clean, you need Varichina (sodium hypochlorite) given with a brush and it will be cleaned. It is recommended to clean more often (every 2/3 days) otherwise when it is dry it becomes more difficult to clean. In more stubborn cases use hydrogen peroxide. Never use abrasive or scouring substances (abrasive powders or detergents, scouring pads, do not use the green sponge side).
If there is a need to use a plunger or drain cleaner, it is advisable to limit the contact of the liquid to the surface of the drain without involving the laminate. After use, dry the sink well to avoid limescale; in this way you will have a sink that is always clean and new. In the case of stubborn limestone, it is allowed to use kitchen vinegar in the affected area, leaving it to act for max 5 minutes and rinsing immediately afterwards. If the limestone persists, repeat the operation. It is not recommended to use concentrated anti-limescale (VIAKAL) because the pro¬longed deposit of the same damages the laminate.

CAUTION
Never use abrasive or scouring substances (abrasive powders or detergents, scourers), detergents or descaling agents or cleaners for drains containing acids or strongly acid salts (based on hydrochloric acid, formic and aminosulphuric acid), metal or oven detergents. In the case of stubborn limestone, it is allowed to use kitchen vinegar in the affected area, leaving it to act for max 5 minutes and rinsing immediately afterwards. If the limestone persists, repeat the operation. It is not recommended to use concentrated anti-limescale (VIAKAL) because the pro¬longed deposit of the same damages the laminate.

Top Ecoquarz agglomerato
EcoQuartz agglomerate countertops

Le lastre sono ottenute dalla miscelazione di sabbia silicea o quarzo puro (95%) con resina strutturale poliestere (5%) e pigmenti colorati stabilizzati ai raggi uv. Questa composizione garantisce al piano ottime prestazioni alle abrasioni, all'attacco di agenti chimici, all'assorbimento di liquidi e al calore. Qualunque particella di differente colorazione presente sulla superficie della lastra o del prodotto finito non costituisce difetto ma è da considerarsi come caratteristica intrinseca. I composti al quarzo sono materiali ad alta compattezza e privi di porosità, non assorbono liquidi, odori e grassi alimentari. Pertanto necessitano solo di qualche attenzione del normale utilizzo quotidiano. Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua e detergenti neutri per macchie persistenti si possono usare anche detersivi aggressivi a base acida (es. Chante Clair, Cif, sapone di marsiglia). Nonostante il materiale possa resistere ad elevate temperature è opportuno proteggerlo con sottopentole per evitare il contatto diretto con pentole appena ritirate dal fuoco che possono causare macchie indelebili dovute al surriscaldamento della resina o rotture dovute a shock termico. Non utilizzare mai il piano come base di stiro. Pur essendo resistente alle rigature, si consiglia di utilizzare i taglieri. Utilizzo di alcool denaturato, candeggina, pagliette. Evitare la caduta di corpi contundenti (coltelli, bottiglie, pentole, utensili da lavoro ecc.) che possono causare scheggiature.

The slabs are made of a mixture of silica sand or pure quartz (95%) with a polyester structural resin (5%) and coloured pigments stabilised with UV rays. This composition ensures that the countertop has excellent resistance to abrasion, chemical agents, the absorption of liquids and heat. Any particle in a different colour on the surface of the slab or on the end product is not a defect but should be considered an intrinsic quality. Quartz composites are highly compact, non-porous materials that do not absorb liquids, smells or fats from food. Therefore, they only require the normal care that comes with regular daily use. Use a soft cloth dampened with water and neutral deter gents. For stubborn stains, aggressive acid-based detergents can be used (e. g. Chante Clair, Cif, household soap). Although the material can withstand high temperatures, it should be protected with pan stands to avoid direct contact with pans just removed from the heat that may leave indelible marks due to overheating of the resin or cracks due to thermal shock. Never use the countertop as an ironing board. Although resistant to scratches, we recommend using chopping boards. Do not use denatured alcohol, bleach or metal pads. Avoid knocks from blunt objects (knives, bottles, pans, kitchen utensils, etc.) which may chip the surface .

Top
Countertop

Top Dekton agglomerato
Dekton agglomerate countertops

I piani lavoro Dekton impiegano l'esclusiva tecnologia Sinterized Particle, un processo ad alta tecnologia che rappresenta una versione accelerata del cambiamento metamorfico che la pietra naturale subisce quando viene sottoposta ad alte temperature e pressioni per migliaia di anni. Dekton Resiste a Tutto, Altissima resistenza ai graffi, porosità praticamente nulla e inalterabile in presenza di prodotti chimici aggressivi utilizzati nelle cucine. Inalterabile a contatto col calore, massima resistenza alle alte temperature, agli utensili da cucina provenienti direttamente dalla zona di cottura e ai raggi solari UV. DEKTON è Un materiale ultra-sofisticato per un'intensa vita quotidiana con la sua superficie pulita, piacevole al tatto, l'assenza di segni e impronte rende la sua Manutenzione facilissima.

I piani lavoro Dekton impiegano l'esclusiva tecnologia Sinterized Particle, un processo ad alta tecnologia che rappresenta una versione accelerata del cambiamento metamorfico che la pietra naturale subisce quando viene sottoposta ad alte temperature e pressioni per migliaia di anni. Dekton Resiste a Tutto, Altissima resistenza ai graffi, porosità praticamente nulla e inalterabile in presenza di prodotti chimici aggressivi utilizzati nelle cucine. Inalterabile a contatto col calore, massima resistenza alle alte temperature, agli utensili da cucina provenienti direttamente dalla zona di cottura e ai raggi solari UV. DEKTON è Un materiale ultra-sofisticato per un'intensa vita quotidiana con la sua superficie pulita, piacevole al tatto, l'assenza di segni e impronte rende la sua Manutenzione facilissima.

Top agglomerato Sapienstone
Sapienstone countertop

I top in gres porcellanato SapienStone Sono in assoluto il materiale più duro tra quelli in commercio e grazie alla sua naturale resistenza ai graffi, alle alte temperature e agli shock termici si rivela un'ottima scelta per pervenire questo genere di danni ed avere quindi un top cucina inalterabile nel tempo. Grazie l'estrema compattezza e la non porosità i piani di lavoro Sapienstone sono Resistenti alla macchie e alla corrosione e quindi permettono una facile pulizia limitato l'impiego di prodotti chimici riducendo l'impatto ambientale e inoltre consente di preservarne nel tempo la bellezza originaria. I piani SapienStone sono totalmente igienici, in quanto inassorbenti e possono stare a diretto contatto con gli alimenti, evitando l'utilizzo di taglieri o di altre superfici di appoggio. Sono inoltre lastre certificate ISO estremamente resistenti agli sbalzi di temperatura, alle sollecitazioni meccaniche, ai graffi e agli stress atmosferici. In pratica si possono tagliare e lavorare gli ingredienti direttamente sul piano cucina senza graffiarlo, oppure posare pentole bollenti senza rischi per la superficie che rimane inalterata. Il gres porcellanato SapienStone é certificato NSF.

I top in gres porcellanato SapienStone Sono in assoluto il materiale più duro tra quelli in commercio e grazie alla sua naturale resistenza ai graffi, alle alte temperature e agli shock termici si rivela un'ottima scelta per pervenire questo genere di danni ed avere quindi un top cucina inalterabile nel tempo. Grazie l'estrema compattezza e la non porosità i piani di lavoro Sapienstone sono Resistenti alla macchie e alla corrosione e quindi permettono una facile pulizia limitato l'impiego di prodotti chimici riducendo l'impatto ambientale e inoltre consente di preservarne nel tempo la bellezza originaria. I piani SapienStone sono totalmente igienici, in quanto inassorbenti e possono stare a diretto contatto con gli alimenti, evitando l'utilizzo di taglieri o di altre superfici di appoggio. Sono inoltre lastre certificate ISO estremamente resistenti agli sbalzi di temperatura, alle sollecitazioni meccaniche, ai graffi e agli stress atmosferici. In pratica si possono tagliare e lavorare gli ingredienti direttamente sul piano cucina senza graffiarlo, oppure posare pentole bollenti senza rischi per la superficie che rimane inalterata. Il gres porcellanato SapienStone é certificato NSF.

Top Okite
Okite countertop

Il piano di lavoro è realizzato con lastre di spessore 20/30 mm di materiale composito ad alto contenuto di silice (quarzo, sabbia e granito), legato sottovuoto con resine poliestere e colorato con pigmenti stabilizzati a raggi UV. Tale piano offre notevoli vantaggi in termini di durezza superficiale, resistenza all'abrasione, stabilità dimensionale ed inalterabilità agli agenti chimici. Inoltre esso non risulta poroso e quindi non assorbe i liquidi.

The worktop is made with a plate depth 30 mm composite material with an high silica substance (quartz, sand and granite), tied vacuum-packedwith polyester resins and colored with engraved pigments with UV rays. This worktop offers notable advantages regarding surface hardness, abrasions resistance, dimensional stability and immutabi- lity to the chemical agents. Moreover it is not porous and it can not absorb liquids.

Top Granito
Granite countertops

Delicato perché poroso e quindi facilmente soggetto alle macchie da liquidi versati accidentalmente sulla superficie.Su tutti i piani viene applicato un prodotto impregnante per otturare i pori e favorire così una migliore asportazione delle macchie; è consigliabile comunque proteggere la superficie con l'apposito impregnante ripetendo il trattamento una o due volte l'anno.

The worktop is made with a plate depth 30 mm composite material with an high silica substance (quartz, sand and granite), tied vacuum-packedwith polyester resins and colored with engraved pigments with UV rays. This worktop offers notable advantages regarding surface hardness, abrasions resistance, dimensional stability and immutabi-lity to the chemical agents. Moreover it is not porous and it can not absorb liquids.

Top Acciaio Inox
Inox countertop

È composto da un piano di particelle di legno (classe E1) idrorepellente (V 100) rivestito da lamiera di acciaio AISI 304 spessore 1 mm. Un grande vantag-gio di questo piano è che si possono saldare direttamente le vasche del lavello ed il piano di cottura ottenendo continuità ed evitando punti di giunzione che possono trattenere lo sporco. Esso è perfettamente inattaccabile dalle macchie e presenta caratteristiche di assoluta idoneità al trattamento igienico dei generi alimentari in cucina. Bisogna comunque evitare l'uso di oggetti appuntiti o prodotti abrasivi che possono rovinare la superficie in quanto l'acciaio non ha una grande resistenza al graffio.

It is composed with a panel with wooden particle class (E1) waterrepellent (V100) covered with steel AISI 304 sheet dept 1 mm. A great advantage is possible to weld directly the sink tanks and the cooking hob obtaining uniformity and avoiding junction points which can contain the dirt. It can not be covered with the spots and is complete fitting to the hygienic treatment to the foods in kitchen. It must be avoided the usage with sharp objects or abrasives products which can damage the surface because the steel has not great resistance to the scracthes.

Indice accessori
Accessories index

Aperture con servo driver
Opening with Servo Driver 222

Accessori Cassetti/Cestoni
Accessories drawers/pull-out deep drawers holder 225

Portaposate in massello
Solid wood cutlery-tray 226

Accessori open space
Open space accessories pull-out basket holder 228

Sottopensili
Undercabinets 229

Illuminazioni
Lamps 234

Accessori per living
Living accessories 236

Accessori per base lavello - pattumiere per anta
Sink base accessories - waste bins for door 238

Cassetti - cestoni servo driver
Drawers and pull-out basket older with Servo Driver

SERVO DRIVE + BLUMOTION inside



1 Respingente Blum
Il respingente Blum garantisce la corsa di azionamento necessaria pari a 2 mm.

2 Profilato portante
Le unità motrici vengono fissate sul profilato portante.

3 4 Attacchi per profilato portante superiore/inferiore per costruzione corpo mobile con traversa orizzontale
Questi componenti servono per il fissaggio del profilato portante. Per una costruzione corpo mobile con traversa verticale è disponibile un "attacco posteriore" con una placchetta per il profilato portante.

5 Unità motrice
L'unità motrice apre il cassetto.




6 7 Connettore + Protezione estremità cavo
Questo connettore collega il profilato portante o il trasformatore con il cavo di distribuzione, consentendo così l'alimentazione dell'unità motrice.
La protezione estremità cavo viene posta sulle estremità "aperte" del cavo.

8 7 Cavo di distribuzione da tagliarsi a misura + Protezione estremità cavo
Questo cavo consente l'erogazione della corrente. La protezione estremità cavo viene posta sulle estremità "aperte" del cavo.

9 Trasformatore Blum
L'erogazione di corrente è garantita dal trasformatore. A seconda del Paese in cui viene impiegato SERVO-DRIVE, sarà necessario utilizzare un cavo di alimentazione elettrica con il tipo di spina di uso locale.


11 Supporto trasformatore (montaggio sul fondo)
Il trasformatore viene inserito in modo facile e sicuro nell'apposito "supporto per montaggio sul fondo".

Se il trasformatore deve essere fissato alla parete, è necessario utilizzare il "supporto trasformatore per montaggio a parete".

	misure *dimensions*	codice *code*	
 **Predisposizione base cassetti e cestoni per servo driver** *Surcharge for base unit with drawers and pull out basket-holders for servo driver*		MBN00023	146
 **Trasformatore per motore Servo Driver (1trasformatore per 10 motori servo driver)** *Transformer for servo driver motor (max 10 servo driver motors)*		ARCBL210	288
 **Motore Servo Driver (1 motore per ogni cassetto)** *Servo driver motor (1 motor for every drawers)*		ARCBL211	180

Meccanismo flap con servo driver
Flap mechanism with Servo Driver

SERVO DRIVE



Standard
SERVO-DRIVE

1 Base forza

2a 2b Pacchetto leve SERVO-DRIVE

2c Supporto per stabilizzatore trasversale (acciaio)

2d Placchetta di copertura per stabilizzatore trasversale

3a Placchetta di copertura sinistra SERVO-DRIVE
La placchetta di copertura sinistra serve per la copertura della base forza, dell'unità motrice e del cavo di distribuzione. La placchetta di copertura può essere estratta fino ad una profondità interna di 350 mm per coprire il cablaggio.

3b Placchetta di copertura destra

3c Placchetta di copertura tonda

3d Interruttore SERVO-DRIVE
L'interruttore SERVO-DRIVE è montato nella zona inferiore del fianco del corpo mobile. La comunicazione tra l'interruttore e l'unità motrice avviene tramite onde radio. La frequenza di 2,4 GHz è certificata* e utilizzabile in tutto il mondo.

3e Respingente Blum
Il respingente Blum garantisce la corsa di azionamento necessaria pari a 2 mm.

4 Attacco per frontale

5 Stabilizzatore trasversale rotondo

6a Unità motrice
L'unità motrice viene montata sulla base forza sinistra senza l'utilizzo di attrezzi. Per tutte le basi forza è possibile utilizzare la stessa unità motrice.




6b Cavo di distribuzione
Tramite questo cavo viene alimentata adeguatamente l'unità motrice. La tensione di esercizio massima consentita è 24 V.

6c 6d Connettore + Protezione estremità cavo
Questo connettore collega elettricamente il cavo di distribuzione e il trasformatore. La protezione estremità cavo viene montata sulle estremità "aperte" del cavo.


7 9 Trasformatore Blum + Cavo di alimentazione elettrica
Il trasformatore Blum può essere utilizzato in tutto il mondo, potendo convertire la tensione di rete locale in tensione continua a 24 V. A seconda del luogo di installazione, è necessario un cavo di alimentazione elettrica con il tipo di spina locale.

8 Supporto trasformatore
Il trasformatore viene inserito in modo facile e sicuro nell'apposito supporto.

* A partire dal 2010

		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Predisposizione pensile Flap per servo driver** *Surcharge for wall cabinet opening flap for servo driver*		MPN00007	96
	**Trasformatore per motore Servo Driver (1trasformatore per 10 motori servo driver)** *Transformer for servo driver motor (max 10 servo driver motors)*		ARCBL210	288
	**Kit Servo Driver per meccanismo apertura flap** *Kit servo driver motor*		ARCBL212	576

Meccanismo a soffietto con servo driver
Double flap mechanism with Servo Driver



Standard
SERVO-DRIVE

1 Base forza

2 Leva telescopica

3a Placchetta di copertura sinistra SERVO-DRIVE
La placchetta di copertura sinistra serve per la copertura della base forza, dell'unità motrice e del cavo di distribuzione. La placchetta di copertura può essere estratta fino ad una profondità interna di 350 mm per coprire il cablaggio.

3b Placchetta di copertura destra

3c Placchetta di copertura tonda

3d Interruttore SERVO-DRIVE
L'interruttore SERVO-DRIVE è montato nella zona inferiore del fianco del corpo mobile. La comunicazione tra l'interruttore e l'unità motrice avviene tramite onde radio. La frequenza di 2,4 GHz è certificata* e utilizzabile in tutto il mondo.

3e Respingente Blum
Il respingente Blum garantisce la corsa di azionamento necessaria pari a 2 mm.

4 Piastrina di premontaggio per leva telescopica

5 12 Piastrina di premontaggio per Cerniera CLIP top 120°
Cerniera centrale CLIP top

6a Unità motrice
L'unità motrice viene montata sulla base forza sinistra senza l'utilizzo di attrezzi. Per tutte le basi forza è possibile utilizzare la stessa unità motrice.

6b Cavo di distribuzione
Tramite questo cavo viene alimentata adeguatamente l'unità motrice. La tensione di esercizio massima consentita è 24 V.

6c 6d Connettore + Protezione estremità cavo
Questo connettore collega elettricamente il cavo di distribuzione e il trasformatore. La protezione estremità cavo viene montata sulle estremità "aperte" del cavo.




7 9 Trasformatore Blum + Cavo di alimentazione elettrica
Il trasformatore Blum può essere utilizzato in tutto il mondo, potendo convertire la tensione di rete locale in tensione continua a 24 V. A seconda del luogo di installazione, è necessario un cavo di alimentazione elettrica con il tipo di spina locale.

8 Supporto trasformatore
Il trasformatore viene inserito in modo facile e sicuro nell'apposito supporto.








10 Cerniera CLIP top 120° (senza molla)

11 Cerniera centrale CLIP top





* A partire dal 2010

	misure *dimensions*	codice *code*	
		MPN00008	96
Predisposizione pensile apertura a soffietto per servo driver *Surcharge for wall cabinet opening double flap for servo driver*			
		ARCBL210	288
Trasformatore per motore Servo Driver (1trasformatore per 10 motori servo driver) *Transformer for servo driver motor (max 10 servo driver motors)*			
		ARCBL213	542
Kit Servo Driver per apertura soffietto *Kit Servo driver motor*			






Accessori Cassetti/Cestoni
Accessories drawers/pull-out deep drawers holder

		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Portaposate 45 cm** *Cutlery-holder 45 cm*	45	APPBL001	137
	**Portaposate 60 cm** *Cutlery-holder 60 cm*	60	APPBL002	157
	**Portaposate 90 cm** *Cutlery-holder 90 cm*	90	APPBL003	218
	**Portaposate 120 cm** *Cutlery-holder 120 cm*	120	APPBL004	263
	**Divisori cestoni 45 cm** *45 cm dividers pull-out basket holder*	45	APPBL005	32
	**Divisori cestoni 60 cm** *60 cm dividers pull-out deep drawers holder*	60	APPBL006	32
	**Divisori cestoni cm 90** *90 cm dividers pull-out deep drawers holder*	90	APPBL007	48
	**Divisori cestoni 120 cm** *120 cm dividers pull-out basket holder*	120	APPBL008	60



Portaposate in massello
Solid wood cutlery-tray

		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Portaposate vuoto e porta tagliere per cassetto 30 cm** *Cutlery-tray empty and cutting holder for 30 cm drawers*	30	APPMS001	145
	**Portaposate per cassetto 30 cm** *Cutlery-tray for 30 cm drawers*	30	APPMS002	145
	**Portacoltelli per cassetto 30 cm** *Knife-tray for 30 cm drawers*	30	APPMS003	162
	**Tagliere pane per cassetto 30 cm** *Breadboard for 30 cm drawers*	30	APPMS004	206
	**Portaposate per cassetto da 45 cm** *Cutlery-tray for 45 cm drawers*	45	APPMS005	174
	**Portaposate per cassetto da 60 cm** *Cutlery-tray for 60 cm drawers*	60	APPMS006	194
	**Portaposate per cassetto da 60 cm** *Cutlery-tray for 60 cm drawers*	60	APPMS007	194
	**Portaposate per cassetto da 90 cm** *Cutlery-tray for 90 cm drawers*	90	APPMS008	307



Portaposate in massello
Solid wood cutlery-tray

			misure *dimensions*	codice *code*	
	**Portaposate con modulo portacoltelli per cassetto da 90 cm** *Cutlery-tray and knife-tray for 90 cm drawers*		90	APPMS009	340
	**Elementi distanziali** *Extensions*	QDVI	CD	APPMS010	125
		QDV	CD	APPMS011	64
		QDMA	CD	APPMS012	194
		QDSP	CD	APPMS013	182
	**Inserti per portaposate** *Pool out cutlery-tray*	QI1R	CD	APPMS014	145
		QI1CV	CD	APPMS015	85
		QI1CF	CD	APPMS016	417
	**Inserti per portaposate** *Pool out cutlery-tray*	Q3005P	CD	APPMS017	206
		QI6TAP	CD	APPMS018	89
	**Inserti per portaposate** *Pool out cutlery-tray*	QI2CT	CD	APPMS019	279
		QI2CP	CD	APPMS020	279
		QI2F	CD	APPMS021	190
		QI2C	CD	APPMS022	190
	**Inserti per portaposate** *Pool out cutlery-tray*	QI3CTH	CD	APPMS023	145
	**Inserti per portaposate** *Pool out cutlery-tray*	QI4I	CD	APPMS024	105
	**Inserti per portaposate** *Pool out cutlery-tray*	QI5B	CD	APPMS025	737
		QI5BB	CD	APPMS026	299
		QI5P	CD	APPMS027	174

Cestone open space massello
Solid wood open space pull-out basket holder

	misure *dimensions*	codice *code*	
 **Pianale multifunzione in mdf laminato faggio per cassettone da 60 cm** *Multifunction board in mdf beech laminated for 60 cm chest drawers*	60	APPMS028	72
 **Pianale multifunzione in mdf laminato faggio per cassettone da 90 cm** *Multifunction board in mdf beech laminated for 90 cm chest drawers*	90	APPMS029	97
 **Pianale multifunzione in mdf laminato faggio per cassettone da 120 cm** *Multifunction board in mdf beech laminated for 120 cm chest drawers*	120	APPMS030	121

Accessori open space
Open space accessories pull-out basket holder

	misure *dimensions*	codice *code*	
 **Set 3 birilli in legno** *Set of 3 wooden pins*	30	APPBL011	32
 **Set divisori 4 bottiglie** *Set for 4 bottle dividers*	30	APPBL012	30
 **Set divisori 3 padelle** *Set for 3 frying-pans dividers*	30	APPBL013	40
 **Set divisori 4 coperchi** *Set for 4 covers dividers*	30	APPBL014	48
 **Portapiatti regolabile per cestone** *Adjustable plate holder for basket*	cd	APPBL010	75
 **Sponde vetro per cestone serie Blum** **Non disponibile su: cestoni con profondità inferiore a 50 cm, cestoni da 120 con cassetto interno, cestoni con sistema gola e cassetto interno, cestone superiore della base lavello con sistemi a gola.** *Blum glass sides for baskets* *Not available in: deep drawers with less than D. 50 cm, deep drawers W. 120 with an internal drawer, deep drawers with a grip profile system and internal drawer, or in a top deep drawer of a sink base unit with a grip profile system.*	nr. 2	APPBL009	21

SOTTOPENSILI Serie Stark
Undercabinets

		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Barra portaoggetti finitura alluminio** *Bar objects holder aluminium finishing*	**60** **90** **120**	ASPMT001 ASPMT002 ASPMT003	**81** **105** **125**
	**Barra portaoggetti finitura alluminio con luci Led** *Bar objects holder aluminium finishing with led light*	**60** **90** **120**	ASPMT004 ASPMT005 ASPMT006	**299** **356** **421**
	**Blocco prese Schuko** *Schuko socket device*	**CD**	ASPMT007	**117**
	**Canaletta copricavi 45 cm** *45 cm cables cover*	**45**	ASPMT008	**20**
	**Mensola finitura alluminio** *Shelf aluminium finishing*	**35** **50**	ASPMT009 ASPMT010	**137** **170**
	**Sottopensile alluminio porta rotolo** *Aluminium under-cabinet kitchen-roll holder*	**35**	ASPMT011	**170**
	**Sottopensile alluminio porta capsule** *Aluminium coffee capsules holder for under-cabinet kitchen-roll holder*	**22** **35**	ASPMT012 ASPMT013	**153** **162**
	**Sottopensile alluminio porta tablet** *Aluminium tablet holder for under-cabinet with shelf Plat series*	**22**	ASPMT014	**137**
	**Sottopensile alluminio porta spezie** *Aluminium spices holder for under-cabinet*	**35**	ASPMT015	**157**


Sottopensili serie cromato
Undercabinets

		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Kit tubo Cromato (tubo + 2 attacchi + 4 ganci)** *Chrome tube*	**85** **115**	ASPMT016 ASPMT017	28 32
	**Porta rotolo Cromato** *Paper-roll holder Chrome*	**29**	ASPMT018	37
	**Sottopensile Cromato con mensola** *Chrome under-cabinet with shelf*	**27**	ASPMT019	41





Sottopensili serie titanio
Undercabinets

		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Kit tubo Titanio (tubo + 2 attacchi + 4 ganci)** *Titanium tube*	**85** **115**	ASPMT020 ASPMT021	37 42
	**Porta rotolo Titanio** *Paper-roll holder Titanium*	**29**	ASPMT022	36
	**Sottopensile Titanio con mensola** *Titanium under-cabinet with shelf*	**27**	ASPMT023	48


Sottopensili serie Easy
Undercabinets

		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Kit sottopensile Easy** *Easy kit undercabinet* 	**90**	ASPMT024	109

SOTTOPENSILI Serie Back
Undercabinets

		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Schienale BACK in acciaio, finitura grafite. Altezza 24 cm x profondità a 2 cm** *Steel panel BACK graphite color. h 24 cm depth 2 cm*	**90**	ASPMT029	**121**
		120	ASPMT030	**170**
		150	ASPMT031	**190**
	**Schienale BACK in acciaio, finitura grafite. Altezza 36 cm x profondità a 2 cm** *Steel panel BACK graphite color. h 36 cm depth 2 cm*	**90**	ASPMT032	**153**
		120	ASPMT033	**198**
		150	ASPMT034	**255**
	**Schienale BACK in acciaio, finitura grafite. Altezza 48 cm x profondità a 2 cm** *Steel panel BACK graphite color. h 48 cm depth 2 cm*	**90**	ASPMT035	**198**
		120	ASPMT036	**230**
		150	ASPMT037	**295**
	**Mensola in alluminio per schienale BACK. Dimensione 320 x 123 x h 15 mm. Finitura grafite.** *Aluminium shelf for panel BACK. Dimension 320 x 123 x h 15 mm Graphite color.*	**32**	ASPMT038	**35**
	**Porta rotolo in alluminio con corpo in legno per schienale BACK. Dimensione 320 x 123 x h 12,5 mm. Finitura grafite.** *Aluminium paper roller holder with wood frame for panel BACK. Dimension 320 x 123 x h 15 mm graphite color.*	**32**	ASPMT039	**49**
	**Porta spezie in alluminio per schienale BACK. Dimensione 320 x 123 x h 15 mm. Nr° 4 vasetti in plastica inclusi. Finitura grafite.** *Aluminium spice rack for panel BACK. Dimension 320 x 123 x h 15 mm graphite color. N. 4 plastic jars included.*	**32**	ASPMT040	**76**
	**Set di 3 ganci lunghi in alluminio per schienale BACK. Dimensione 5 x 123 x h 15 mm. Finitura grafite.** *3 aluminium long hooks for panel BACK. Dimension 5 x 123 x h 15 mm graphite color.*		ASPMT041	**16**
	**Set di 3 ganci corti in alluminio per schienale BACK. Dimensione 5 x 28 x h 15 mm. Finitura grafite.** *3 aluminium short hooks for panel BACK. Dimension 5 x 28 x h 15 mm graphite color.*		ASPMT042	**12**

SOTTOPENSILI Serie Horizon
Undercabinets

		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Top da parete con 3 ganci universali.** **Finitura colore ghisa.** *Wall bar with 3 universal hooks.* *Dark-gray color.*	**60**	ASPMT043	72
		90	ASPMT044	85
		120	ASPMT045	117
	**Top da parete con 3 ganci universali + ceppo porta coltelli.** **Finitura colore ghisa.** *Wall bar with 3 universal hooks + knives rests.* *Dark-gray color.*	**90**	ASPMT046	105
		120	ASPMT047	133
	**Porta rotolo universale.** **Finitura colore ghisa.** *Universal paper rool holder.* *Dark-grey color.*		ASPMT048	24
	**Set di 3 ganci.** **Finitura colore ghisa.** *3 dark-grey hooks.*		ASPMT049	8

Colonna sopratop Modular
Up countertop column

		misure *dimensions*	altezza *height*	codice *code*	
	**Colonna Modular, finitura brunito.** **Altezza regolabile cm 125-130 - Profondità 13cm** *Column Modulat burnished color.* *Adjustable height 125-130 cm - Depth 13cm*	**45**	130 (Top H2)	ASPMT065	907
		45	128 (Top H4)	ASPMT066	907
		45	127 (Top H2 + gola)	ASPMT067	907
		45	125 (Top H4 + gola)	ASPMT068	907
		60	130 (Top H2)	ASPMT069	1.057
		60	128 (Top H4)	ASPMT070	1.057
		60	127 (Top H2 + gola)	ASPMT071	1.057
		60	125 (Top H4 + gola)	ASPMT072	1.057
		90	130 (Top H2)	ASPMT073	1.239
		90	128 (Top H4)	ASPMT074	1.239
		90	127 (Top H2 + gola)	ASPMT075	1.239
		90	125 (Top H4 + gola)	ASPMT076	1.239

SOTTOPENSILI Alluminio Modular
Undercabinets

		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Sottopensile Modular con 3 ganci, finitura brunito. Altezza regolabile cm 53-60 - Profondità 13cm** *Undercabinet Modulat with 3 hooks burnished color. Adjustable height 53-60 cm - Depth 13cm*	**45**	ASPMT051	372
		60	ASPMT052	421
		90	ASPMT053	481
		120	ASPMT054	571
	**Sottopensile isola Modular con vaschette, finitura brunito. Altezza 41 cm - Profondità 13cm** *Island undercabinet Modulat burnished color. Height 41 cm - Depth 13cm*	**60**	ASPMT055	526
		90	ASPMT056	599
	**Portarotolo Modular finitura brunito.** *Paper roll holder burnished color.*	**CD**	ASPMT057	133
	**Mensola vetro/alluminio Modular finitura brunito.** *Glass/aluminium shelf burnished color.*	**CD**	ASPMT058	174
	**Porta contenitore inox Modular finitura brunito.** *Pot + brings burnished color.*	**CD**	ASPMT059	162
	**Porta 4 calici / 6 calici Modular finitura brunito.** *4-6 chalices holder burnished color.*	**43**	ASPMT060	113
		58	ASPMT061	125
	**Porta capsule Modular finitura brunito.** *Caps holder burnished color.*	**CD**	ASPMT062	145
	**Porta tablet Modular finitura brunito.** *Tablet holder burnished color.*	**CD**	ASPMT063	97
	**Set 3 ganci Modular finitura brunito.** *3 hooks burnished color.*	**CD**	ASPMT064	28


Sottopensili Serie Vintage
Undercabinets


		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Barra sottopensile** *Midway bar*	**90** **120**	ASPMT025 ASPMT026	**75** **90**
	**Porta rotolo** *Paper-roll holder*	**30**	ASPMT027	**93**
	**Sottopensile con mensola** *Under-cabinet with shelf*	**30**	ASPMT028	**113**


Illuminazioni
Lamps


		codice *code*	
	**X FON lampada led accensione automatica con sensore di movimento Batteria Litio 3500 mAh ricaricabile USB** *X FON led automatic switching lamp with motion sensor, USB rechargeable lithium battery 3500 mAH*	**Bianco** **Nero**	AIL00040 AIL00041	**85** **85**

SCHEMA MONTAGGIO



















N.B.: spegnimento automatico in assenza di movimento (ritardo 30 secondi)

Illuminazioni
Lamps



		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Barra sottopensile LED (4000k) con accensione touch completa di cablaggi (2 mt) e clip fissaggio (5 W/ml)** *LED Under cabinet light bar (4000k) touch switch with complete wiring kit (2 meters) and fixation clips (5 W/ml)*	**45** **60** **90** **120** **150** **180** **210** **240**	AIL00001 AIL00002 AIL00003 AIL00004 AIL00005 AIL00006 AIL00007 AIL00008	**151** **167** **199** **232** **263** **318** **362** **427**
	**Barra LED (4000k) interna per basi pensili e colonne con accensione con sensore di movimento completa di cablaggi (2 mt) e clip fissaggio a misura (cm) (5 W/ml)** **Orizzontale** *LED Inside cabinet light bar (4000k) for base-units, wall cabinets and columns with motion sensor; complete wiring kit (2 meters) custom fixation clips (cm) (5 W/ml)*	**45** **60** **90**	AIL00009 AIL00010 AIL00011	**154** **170** **203**
	**Barra LED (4000k) interna per basi pensili e colonne con accensione con sensore di movimento completa di cablaggi (2 mt) e clip fissaggio a misura (cm) (5 W/ml)** **Verticale** *LED Inside cabinet light bar (4000k) for base-units, wall cabinets and columns with motion sensor; complete wiring kit (2 meters) custom fixation clips (cm) (5 W/ml)*	**36** **48** **60** **72** **96** **132** **204** **228**	AIL00012 AIL00013 AIL00014 AIL00015 AIL00016 AIL00017 AIL00018 AIL00019	**154** **166** **170** **201** **234** **288** **366** **387**
	**Trasformatore per barre LED con cablaggio (2 mt) Supporta barre led per una lunghezza massima di 2,4 mt (max 6 barre - max 15w)** *LED light Transformer with wiring (2m) It supports led bars for a maximum length of 2.4 m (6 bars max - 15w max)*	**CD**	AIL00020	**62**

 	**Faretti standard per mensola diametro foro 60 mm** *Spot lamps for shelf diam. 60 mm*	**inox** **bianco** **nero** **oro** **Trasformatore (3 f.)**	**CD** **CD** **CD** **CD** **CD**	AIL00021 AIL00022 AIL00023 AIL00024 AIL00025	**13** **12** **12** **12** **52**
 	**Faretti LED standard per mensola diametro foro 60 mm** *Spot LED lamps for shelf diam. 60 mm*	**inox** **bianco** **nero** **oro** **Trasformatore (3 f.)**	**CD** **CD** **CD** **CD** **CD**	AIL00026 AIL00027 AIL00028 AIL00029 AIL00030	**28** **28** **28** **28** **54**
 	**Fondo pensile con luce LED** *Wall cabinet buttom with LED light*	**45** **60** **90** **120**		AIL00036 AIL00037 AIL00038 AIL00039	**157** **182** **226** **315**

Telai base verniciato antracite
Support for base with anthracite color

		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Telaio base 120 x 32 (H. 24)** *Support for base 120x32 (h 24)*	120X32	ATBMT001	567
	**Telaio base 120x56 (H. 24)** *Support for base 120 x 56 (h 24)*	120X56	ATBMT002	567
	**Telaio base 180 x 56 (H. 24)** *Support for base 180 x 56 (h 24)*	180X56	ATBMT003	729

Zoccoli living
Living plinth

		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Zoccolo H 6 cm finitura alluminio** *Aluminium plinth H 6 cm*	ML	LZAL06ML	40
	laterale	CD	LZAL06LT	29
	**Basamento lami-up H 12 cm finitura alluminio con due piedi a lama in resina termoplastica e profili in alluminio** *Lami-up aluminum basement H 12 cm with two blade-feet in thermoplastic resin and aluminum profiles* **Per basamenti a misura fare riferimento al prezzo della dimensione superiore** *For irregular basements take the price of the dimension above*	90	ALVMT001	169
		120	ALVMT002	231
		150	ALVMT003	248
		180	ALVMT004	255
		210	ALVMT005	264
		240	ALVMT006	273
		270	ALVMT007	282
		300	ALVMT008	291
	**Piedino per living a terra con regolazione interna** *Foot for living element with internal regulation*	CD	ALVMT009	5


Accessori per Living
Living accessories

	misure *dimensions*	codice *code*	
Ruota per base (portata 100 kg) *Wheel for base unit (capacity 100 kg)*	**CAD**	ALVMT010	32
Con freno *With brake*	**CAD**	ALVMT011	39




Piedino in ABS nero Ø 5
Small ABS black foot Ø 5

H2	**CAD**	ALVMT012	2




Passacavi in PVC colore alluminio (foro 148x68mm)
PVC aluminium cable duct

	CAD	ALVMT014	69



Torretta estraibile tinta silver con 2 prese USB e 3 vde (shuko)
Silver finishing pull-out turret with 3 USB and 3 vde (shuko)


	CAD	ALVMT013	174









Accessori
Accessories

	misure *dimensions*	codice *code*	
Barra multisystem in alluminio H 51-59 cm con due prese USB e due prese Shuko. Specificare H Top e tipo gola se presente *Multisystem aluminum bar h 51-59 cm with 2 sockets and 2 Shuko. N.b. Specify worktop height and grip profile type if any.*	**CAD**	ALVMT015	178





Accessori per base lavello - pattumiere per anta
Sink base accessories - waste bins for door

		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Pattumiera estraibile in plastica** **1 secchio da 16 lt L. 29 H. 36 P. 37** *Pull-out plastic waste bin* *1 bin 16 lt W. 27 H.31 Depth. 37*	**ART. 97A/1** **CAD**	ACPTPL002	56
	**Pattumiera estraibile in plastica** **2 secchi da 8+8 LT L. 29 H. 36 P. 37** *Pull-out plastic waste bin* *2 bins 8 lt+8 lt W. 29 H.36 Depth. 37*	**ART. 97A/2** **CAD**	ACPTPL003	64
	**Pattumiera estraibile in plastica** **2 secchi da 16+16 LT L. 36 H. 38,5 P. 47,5** *Pull-out plastic waste bin* *2 bins 16 lt+16 lt W. 36 H.38,5 Depth. 47,5*	**ART. 97DE/3** **CAD**	ACPTPL004	89
	**Pattumiera estraibile in plastica con involucro inox** **3 secchi da 16 + 8 + 8 lt con divisorio L. 36 H. 38,5 P. 47,5** *Pull-out plastic waste bin with inox cover* *3 bins 16+8 + 8 lt with partition W. 36 H.38,5 Depth. 47,5*	**ART. 97DE/4** **CAD**	ACPTPL005	97
	**Pattumiera inox estraibile** **2 secchi da 16 LT L. 25 H. 37,5 P. 38** *Pull-out inox waste bin* *2 bins 16 LT W. 25 H.37,5 Depth. 38*	**ART. 97XP1** **CAD**	ACPTIX001	94
	**Pattumiera inox estraibile** **3 secchi da 8+8 LT L. 25 H. 37,5 P. 38** *Pull-out inox waste bin* *3 bins 8+8 LT W. 25 H.37,5 Depth. 38*	**ART. 97XP2** **60**	ACPTIX002	102

Accessori per base lavello - pattumiere per anta
Sink base accessories - waste bins for door

		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Pattumiera in plastica da 12 LT per anta (non inseribile su basi angolo) L. 27 H. 31 P. 27** *Plastic waste bin 12 LT for door (do not place on corner base units) W.27 H.31 Depth. 27* **ART. 97**	CAD	ACPTPL001	20

Accessori per base lavello Blum - pattumiere per cestone
Blum sink base accessories - waste bins for deep drawer

		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Pattumiera H. 25 per cestone** *Waste bin H. 25 for deep drawer* **PAT_60**	60	ACPTPL006	64
	**Pattumiera H. 25 per cestone** *Waste bin H. 25 for deep drawer* **PAT_90**	90	ACPTPL007	74
	**Pattumiera H. 25 per cestone** *Waste bin H. 25 for deep drawer* **PAT_120**	120	ACPTPL008	117

Ricambi
Replacement

Ricambi ripiani
Spare parts faced shelves 242

Ricambi accessori
Accessories Spare parts 243

Ricambi Aperture
Opening Spare parts 246

Ricambi Blum - cassetti e cestoni
Blum spare parts- drawer and Deep drawer 247

Ricambi meccanismi
Spare mechanisms 254

Cassoni nobilitato
Nobilitated structures 260

Ricambi - ripiani nobilitato
Spare parts - melamine-faced shelves

	misure *dimensions*	codice *code*	
Ripiano per base profondità 44,8 cm (fianco P. 56 cm) *Shelf Depth 44,8 cm for base unit (P.56 cm side)*	15	ARPNB001	7
	30	ARPNB002	9
	40	ARPNB003	11
	45	ARPNB004	11
	60	ARPNB005	14
	75	ARPNB024	17
	80	ARPNB006	17
	90	ARPNB007	20
	120	ARPNB008	23
Nota: Ripiani per base con fianco p. 42 cm stesse quotazioni *NOTE: shelves for base 42 cm depth, have same prices.*	90x90	ARPNB009	47
	93x93	ARPNB010	47
	105x105	ARPNB011	57
	108x108	ARPNB012	57
Ripiano per pensile profondità 25,6 cm (fianco P. 31 cm) *Shelf Depth 28 cm for wall unit (P. 31 cm side)*	15	ARPNB013	6
	30	ARPNB014	7
	40	ARPNB015	8
	45	ARPNB016	9
	60	ARPNB017	11
	75	ARPNB023	14
	80	ARPNB018	14
	90	ARPNB019	15
	120	ARPNB020	19
	60x60	ARPNB021	34
	63x63	ARPNB022	34





Ricambi - ripiani in vetro
Spare parts - glass shelves

	misure *dimensions*	codice *code*	
Ripiano vetro per base profondità 44,8 cm (fianco P. 56 cm) *Glass shelf Depth 44,8 cm for base unit (P. 56 cm side)*	45	ARPVT001	20
	60	ARPVT002	28
	75	ARPVT010	40
	90	ARPVT003	48
	120	ARPVT004	60
Ripiano vetro per pensili profondità 25,6 cm (fianco P. 31 cm) *Glass shelf Depth 25,6 cm for wall unit (P. 31 cm side)*	45	ARPVT005	12
	60	ARPVT006	16
	75	ARPVT011	20
	90	ARPVT007	28
	120	ARPVT008	36
Confezione di 4 reggipiani in vetro *Pack of 4 glass shelf supports*	120	ARPVT009	5







Ripiani cromati
Crhome shelves

	misure *dimensions*	codice *code*	
Maggiorazione ripiani in metallo cromati per basi e colonne prof. 56 *Surchange chromium plated shelves for base units and columns depth 56*	45	ARPCR001	39
	60	ARPCR002	44
	90	ARPCR003	51
	120	ARPCR004	64
Maggiorazione ripiani cromato estraibile *Surcharge extraible chromium plated shelves*	CAD	MRPCRE00	86
Maggiorazione ripiani in metallo cromati per pensili e colonne prof. 31 *Surchange chromium plated shelves for wall units and columns depth 31*	45	ARPCR005	34
	60	ARPCR006	36
	90	ARPCR007	40
	120	ARPCR008	49









Ricambi accessori
Accessories spare parts

		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Profilo di rinforzo e di finitura frontale in alluminio color Brill per ripiani interni** *Steel reiforcement profile and front finish for internal shelves*	**30**	ARRRB001	6
		40	ARRRB002	6
		45	ARRRB003	6
		60	ARRRB004	6
		75	ARRRB005	9
		80	ARRRB006	9
		90	ARRRB007	9
		120	ARRRB008	12
	**Bordi struttura** *Carcases edges*	H. 22 **ML**	ARMPL001	1
	**Bordi mensole** *Shelves edges*	H. 40 **ML**	ARMPL002	2
	**Bordi top laminati** *Edges for laminate countertops*	H. 25 **ML**	ARMPL003	2
		H. 43 **ML**	ARMPL004	2
	**Bordi ante** *Doors edges*	**ML**	ARMPL005	3
	**Fondo in plastica per frigo** *Plastic bottom for fridge*	**60**	ARMPL006	16
	**Confezione di 4 gambe + ganci per zoccolo** *Set 4 legs + hooks for plinth*	**H. 10**	ARMPL019	5
		H. 12	ARMPL007	5
		H. 15	ARMPL008	5
	**Confezione di 4 gambe + ganci per zoccolo per frigo** *Set 4 legs + hooks for plinth for fridge*	**H. 10**	ARMPL020	5
		H. 12	ARMPL009	5
		H. 15	ARMPL010	5
	**Confezione di 4 gambe + ganci per zoccolo per terminali ed elementi a giorno** *Set 4 legs + hooks for plinth for end side and open elements*	**H. 10**	ARMPL021	5
		H. 12	ARMPL011	5
		H. 15	ARMPL012	5






Ricambi accessori
Accessories spare parts

		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Doppia griglia e telaio scolapiatti inox per H. 60/72/96 cm** *Stainless steel draining rack and frame for H. 60/72/96 cm*	45	ARSIX001	50
		60	ARSIX002	58
		75	ARSIX019	70
		80	ARSIX003	70
		90	ARSIX004	74
		60x60	ARSIX005	240
	**Griglia e telaio scolapiatti inox per H. 36/48 cm** *Stainless steel draining rack and frame for H. 36/48 cm*	45	ARSIX006	62
		60	ARSIX007	74
		75	ARSIX020	97
		90	ARSIX008	97
		120	ARSIX009	150
	**Ricambi coppia griglie scolapiatti inox** *Replacement grills, inox plate-rack*	45	ARSIX014	16
		60	ARSIX015	18
		75	ARSIX021	21
		80	ARSIX016	21
		90	ARSIX017	22
	**Ricambi monogriglia scolapiatti inox** *Replacement grills, inox plate-rack*	45	ARSIX010	15
		60	ARSIX011	18
		75	ARSIX022	22
		80	ARSIX012	22
		90	ARSIX013	23
	Monogriglia	120	ARSIX018	87
	**Ricambi telaio scolapiatti** *Replacement plate-rack frame*	45	ARSPL001	14
		60	ARSPL002	15
		75	ARSPL011	18
		80	ARSPL003	18
		90	ARSPL004	20
		120	ARSPL005	25
	**Ricambio vaschetta raccogligocce La vaschetta non è disponibile per scolapiatti fuori misura** *Drip tray - The drip tray is not available for custom-size plate-racks*	45	ARSPL006	5
		60	ARSPL007	6
		75	ARSPL012	7
		80	ARSPL008	7
		90	ARSPL009	7
	Inox	120	ARSPL010	36
	**Portaposate in plastica** *Plastic cutlery-holder*	30	APPPL001	9
		45	APPPL002	11
		60	APPPL003	15
		75	APPPL005	15
		90	APPPL004	34
	**Coppia di fianchetti alluminio per cappa (H 15 cm)** *Pair of aluminium sides for hoods (H 15 cm)*	CAD	ARMAL001	21







Ricambi accessori
Accessories spare parts

			misure *dimensions*	codice *code*	
	**Barra reggipensile L. Max 200 cm** *Wall units hanging bar max W. 200 cm*		**ML**	ARM00001	3
	**Coppia di attaccaglie per pensile con gusci** *Pair of wall units hanging supports with covers*		**CAD**	ARM00002	5
	**Coppia di attaccaglie per basi sospese con gusci** *Pair of base units hanging reinforced supports with covers*		**CAD**	ARM00003	14
	**Fondo policarbonato per base lavello** *Polycarbonate bottom for sink base unit*		**45**	ARMPL013	9
			60	ARMPL014	10
		Alluminio	**75**	ARMPL024	15
			80	ARMPL015	15
			90	ARMPL016	18
			120	ARMPL017	18
		Alluminio	**90x90**	ARMAL002	78
		Alluminio	**93x93**	ARMAL003	78
		Alluminio	**105x105**	ARMAL004	90
	**A Spingiporta ad incasso per anta battente** *Built-in push-pull for lh - rh opening*			ARM00010	7
	**Ricambio depuratore estraibile 1 motore con filtro** *Depurator hood replacement with filter*		**60**	AAC00001	130
			90	AAC00002	145
	**Fianco strutturale in nobilitato P. 56 sp. 1,8 cm** *Structural laminate side D. 56 Th. 1,8 cm*		**H. 24**	ARFNB017	8
			H. 36	ARFNB001	8
			H. 48	ARFNB002	11
			H. 60	ARFNB003	12
			H. 72	ARFNB004	15
			H. 96	ARFNB005	21
			H. 132	ARFNB006	27
			H. 204	ARFNB007	39
			H. 228	ARFNB008	46
	**Fianco strutturale in nobilitato P. 31 sp. 1,8 cm** *Structural laminate side D. 31 Th. 1,8 cm*		**H. 24**	ARFNB018	6
			H. 36	ARFNB009	6
			H. 48	ARFNB010	7
			H. 60	ARFNB011	8
			H. 72	ARFNB012	10
			H. 96	ARFNB013	12
			H. 132	ARFNB014	17
			H. 204	ARFNB015	25
			H. 228	ARFNB016	28

Ricambi aperture
Opening spare parts


		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Cerniera + basetta con ammortizzatore** *Hinge + flap whit soft closing*			
	Standard *Standard*	**CAD**	ARM00016	5
	Base angolo *Corner*	**CAD**	ARM00017	11
	Terminale *End side*	**CAD**	ARM00018	11
	Raccordo angolo pensile L *Connection*	**CAD**	ARM00019	12
	Pensile angolo obliquo 135° *135°*	**CAD**	ARM00033	4
	Frigo (senza ammortizzatore) *Fridge (no soft closing)*	**CAD**	ARM00020	11
	180° *180°*	**CAD**	ARM00021	11
	**Coppia di braccetti vasistas a molle (indicare modello e misura dell'anta)** *Pair of lift mechanisms (always specify model and dimensions of the door)*	H 36	**CAD**	ARM00022	43
		H 48/60	**CAD**	ARM00023	78
	Coppia di braccetti vasistas a molle per spingi porta (indicare modello e misura dell'anta) *Pair of push - pull lift mechanisms (specify model and door dimensions)*	H 36	**CAD**	ARM00024	93
		H 48/60	**CAD**	ARM00025	186
	**Coppia di braccetti sollevamento vela H. 36 - H. 48 (indicare modello e misura dell'anta)** *Pair of vela pull-up mechanisms H. 36 - H. 48 (always specify model and dimensions of the door)*		**CAD**	ARM00026	221
	**Coppia di braccetti sollevamento flap H. 60-H. 72 (indicare modello e misura dell'anta)** *Pair of flap pull-up mechanisms H. 60 - H. 72 (always specify model and dimensions of the door)*		**CAD**	ARM00027	262
	**Coppia di braccetti soffietto (indicare modello e misura dell'anta)** *Pair of folding mechanisms (always specify model and dimensions of the door)*		**CAD**	ARM00028	253

Ricambi Blum
Blum spare parts


	misure *dimensions*	codice *code*	GRIGIO
 **Cassetto "Blum" con Blumotion con guide Prof. 50 cm** *Drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 50 cm*	30	ARCBL001	58
	45	ARCBL002	59
	60	ARCBL003	63
	75-90	ARCBL004	73
	120	ARCBL005	88
Cestone "Blum" con Blumotion con guide Prof. 50 cm *Deep drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 50 cm*	30	ARCBL006	76
	45	ARCBL007	82
	60	ARCBL008	84
	75-90	ARCBL009	92
	120	ARCBL010	124
 **Cassetto interno "Blum" con Blumotion con guide Prof. 50 cm** *Internal drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 50 cm*	45	ARCBL014	86
	60	ARCBL015	90
	90	ARCBL016	108
	120	ARCBL017	129
Cestone interno "Blum" con Blumotion con guide Prof. 50 cm) *Internal deep drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 50 cm*	45	ARCBL018	111
	60	ARCBL019	115
	90	ARCBL020	132
	120	ARCBL021	136
 **Cassetto "Blum" con Blumotion con guide Prof. 35 cm** *Drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 35 cm*	30	ARCBL022	66
	45	ARCBL023	68
	60	ARCBL024	71
	75-90	ARCBL025	76
	120	ARCBL026	98
Cestone "Blum" con Blumotion con guide Prof. 35 cm *Deep drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 35 cm*	30	ARCBL027	87
	45	ARCBL028	91
	60	ARCBL029	96
	75-90	ARCBL030	105
	120	ARCBL031	131
 **Cassetto interno "Blum" con Blumotion con guide Prof. 35 cm** *Internal drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 35 cm*	45	ARCBL032	88
	60	ARCBL033	99
	90	ARCBL034	111
	120	ARCBL035	133
Cestone interno "Blum" con Blumotion con guide Prof. 35 cm *Internal deep drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 35 cm*	45	ARCBL036	118
	60	ARCBL037	127
	90	ARCBL038	141
	120	ARCBL039	147
 **Cassetto "Blum" con Blumotion con guide Prof. 27 cm** *Drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 27 cm*	30	ARCBL040	66
	45	ARCBL041	68
	60	ARCBL042	71
	75-90	ARCBL043	79
	120	ARCBL044	97
Cestone "Blum" con Blumotion con guide Prof. 27 cm *Deep drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 27 cm*	30	ARCBL045	88
	45	ARCBL046	90
	60	ARCBL047	95
	75-90	ARCBL048	100
	120	ARCBL049	131
 **Cassetto interno "Blum" con Blumotion con guide Prof. 27 cm** *Internal drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth Depth cm*	45	ARCBL050	89
	60	ARCBL051	96
	90	ARCBL052	106
	120	ARCBL053	131
Cestone interno "Blum" con Blumotion con guide Prof. 27 cm *Internal deep drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 27 cm*	45	ARCBL054	119
	60	ARCBL055	123
	90	ARCBL056	140
	120	ARCBL057	146

Ricambi Blum
Blum spare parts


	misure *dimensions*	codice *code*	GRIGIO
Cestone "Blum" anta intera con Blumotion con guide Prof. 50 cm *Deep drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 50 cm*	45	ARCBL183	82
	60	ARCBL184	84
	90	ARCBL185	92
	120	ARCBL207	124




Cestone "Blum" inferiore per base lavello con Blumotion con guide Prof. 50 cm *Lower deep drawer "Blum" for sink base with Blumotion with guides Depth 50 cm*	60	ARCBL198	84
	90	ARCBL199	92
	120	ARCBL200	124




Cestone "Blum" inferiore anta intera per base lavello con Blumotion con guide Prof. 50 cm *Lower deep drawer "Blum" for sink base with Blumotion with guides Depth 50 cm*	60	ARCBL192	84
	90	ARCBL193	92









Cestone "Blum" superiore sagomato per base lavello con Blumotion con guide Prof. 50 cm *Upper deep drawer "Blum" shaped for sink base with Blumotion with guides Depth 50 cm*	60	ARCBL011	112
	90	ARCBL012	122
	120	ARCBL013	140



Cassetto sottoforno *Pull-out drawer with oven base unit*	60	ARCBL058	78
	90	ARCBL059	87









Ricambi Blum
Blum spare parts

	misure *dimensions*	codice *code*	ORION
 **Cassetto "Blum" con Blumotion con guide Prof. 50 cm** *Drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 50 cm*	30	ARCBL061	83
	45	ARCBL062	84
	60	ARCBL063	88
	75-90	ARCBL064	98
	120	ARCBL065	126
Cestone "Blum" con Blumotion con guide Prof. 50 cm *Deep drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 50 cm*	30	ARCBL066	114
	45	ARCBL067	119
	60	ARCBL068	122
	75-90	ARCBL069	130
	120	ARCBL070	162
 **Cassetto interno "Blum" con Blumotion con guide Prof. 50 cm** *Internal drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 50 cm*	45	ARCBL075	111
	60	ARCBL076	115
	90	ARCBL077	132
	120	ARCBL078	154
Cestone interno "Blum" con Blumotion con guide Prof. 50 cm) *Internal deep drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 50 cm*	45	ARCBL079	149
	60	ARCBL080	153
	90	ARCBL081	170
	120	ARCBL082	173
 **Cassetto "Blum" con Blumotion con guide Prof. 35 cm** *Drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 35 cm*	30	ARCBL083	91
	45	ARCBL084	92
	60	ARCBL085	96
	75-90	ARCBL086	101
	120	ARCBL087	136
Cestone "Blum" con Blumotion con guide Prof. 35 cm *Deep drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 35 cm*	30	ARCBL088	125
	45	ARCBL089	129
	60	ARCBL090	133
	75-90	ARCBL091	143
	120	ARCBL092	169
 **Cassetto interno "Blum" con Blumotion con guide Prof. 35 cm** *Internal drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 35 cm*	45	ARCBL093	113
	60	ARCBL094	124
	90	ARCBL095	136
	120	ARCBL096	158
Cestone interno "Blum" con Blumotion con guide Prof. 35 cm *Internal deep drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 35 cm*	45	ARCBL097	156
	60	ARCBL098	165
	90	ARCBL099	179
	120	ARCBL100	185
 **Cassetto "Blum" con Blumotion con guide Prof. 27 cm** *Drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 27 cm*	30	ARCBL101	91
	45	ARCBL102	92
	60	ARCBL103	96
	75-90	ARCBL104	104
	120	ARCBL105	135
Cestone "Blum" con Blumotion con guide Prof. 27 cm *Deep drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 27 cm*	30	ARCBL106	126
	45	ARCBL107	128
	60	ARCBL108	132
	75-90	ARCBL109	138
	120	ARCBL110	169
 **Cassetto interno "Blum" con Blumotion con guide Prof. 27 cm** *Internal drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth Depth cm*	45	ARCBL111	114
	60	ARCBL112	120
	90	ARCBL113	131
	120	ARCBL114	156
Cestone interno "Blum" con Blumotion con guide Prof. 27 cm *Internal deep drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 27 cm*	45	ARCBL115	157
	60	ARCBL116	160
	90	ARCBL117	178
	120	ARCBL118	184

Ricambi Blum
Blum spare parts


	misure *dimensions*	codice *code*	ORION
Cestone "Blum" anta intera con Blumotion con guide Prof. 50 cm *Deep drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 50 cm*	**45**	ARCBL186	119
	60	ARCBL187	122
	90	ARCBL188	130
	120	ARCBL208	162
Cestone "Blum" inferiore per base lavello con Blumotion con guide Prof. 50 cm *Lower deep drawer "Blum" for sink base with Blumotion with guides Depth 50 cm*	**60**	ARCBL201	122
	90	ARCBL202	130
	120	ARCBL203	162
Cestone "Blum" inferiore ant aintera per base lavello con Blumotion con guide Prof. 50 cm *Lower deep drawer "Blum" for sink base with Blumotion with guides Depth 50 cm*	**60**	ARCBL194	122
	90	ARCBL195	130
Cestone "Blum" superiore sagomato per base lavello con Blumotion con guide Prof. 50 cm *Upper deep drawer "Blum" shaped for sink base with Blumotion with guides Depth 50 cm*	**60**	ARCBL071	137
	90	ARCBL072	146
	120	ARCBL073	165
Cassetto sottoforno *Pull-out drawer with oven base unit*	**60**	ARCBL119	103
	90	ARCBL120	112

Ricambi Blum
Blum spare parts


	misure *dimensions*	codice *code*	BIANCO
 **Cassetto "Blum" con Blumotion con guide Prof. 50 cm** *Drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 50 cm*	30	ARCBL121	83
	45	ARCBL122	84
	60	ARCBL123	88
	75-90	ARCBL124	98
	120	ARCBL125	126
Cestone "Blum" con Blumotion con guide Prof. 50 cm *Deep drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 50 cm*	30	ARCBL126	114
	45	ARCBL127	119
	60	ARCBL128	122
	75-90	ARCBL129	130
	120	ARCBL130	162
 **Cassetto interno "Blum" con Blumotion con guide Prof. 50 cm** *Internal drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 50 cm*	45	ARCBL135	111
	60	ARCBL136	115
	90	ARCBL137	132
	120	ARCBL138	154
Cestone interno "Blum" con Blumotion con guide Prof. 50 cm) *Internal deep drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 50 cm*	45	ARCBL139	149
	60	ARCBL140	153
	90	ARCBL141	170
	120	ARCBL142	173
 **Cassetto "Blum" con Blumotion con guide Prof. 35 cm** *Drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 35 cm*	30	ARCBL143	91
	45	ARCBL144	92
	60	ARCBL145	96
	75-90	ARCBL146	101
	120	ARCBL147	136
Cestone "Blum" con Blumotion con guide Prof. 35 cm *Deep drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 35 cm*	30	ARCBL148	125
	45	ARCBL149	129
	60	ARCBL150	133
	75-90	ARCBL151	143
	120	ARCBL152	169
 **Cassetto interno "Blum" con Blumotion con guide Prof. 35 cm** *Internal drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 35 cm*	45	ARCBL153	113
	60	ARCBL154	124
	90	ARCBL155	136
	120	ARCBL156	158
Cestone interno "Blum" con Blumotion con guide Prof. 35 cm *Internal deep drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 35 cm*	45	ARCBL157	156
	60	ARCBL158	165
	90	ARCBL159	179
	120	ARCBL160	185
 **Cassetto "Blum" con Blumotion con guide Prof. 27 cm** *Drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 27 cm*	30	ARCBL161	91
	45	ARCBL162	92
	60	ARCBL163	96
	75-90	ARCBL164	104
	120	ARCBL165	135
Cestone "Blum" con Blumotion con guide Prof. 27 cm *Deep drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 27 cm*	30	ARCBL166	126
	45	ARCBL167	128
	60	ARCBL168	132
	75-90	ARCBL169	138
	120	ARCBL170	169
 **Cassetto interno "Blum" con Blumotion con guide Prof. 27 cm** *Internal drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth Depth cm*	45	ARCBL171	114
	60	ARCBL172	120
	90	ARCBL173	131
	120	ARCBL174	156
Cestone interno "Blum" con Blumotion con guide Prof. 27 cm *Internal deep drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 27 cm*	45	ARCBL175	157
	60	ARCBL176	160
	90	ARCBL177	178
	120	ARCBL178	184

Ricambi Blum
Blum spare parts


	misure *dimensions*	codice *code*	BIANCO
Cestone "Blum" anta intera con Blumotion con guide Prof. 50 cm *Deep drawer "Blum" with Blumotion with guides Depth 50 cm*	**45**	ARCBL189	119
	60	ARCBL190	122
	90	ARCBL191	130
	120	ARCBL209	162




Cestone "Blum" inferiore per base lavello con Blumotion con guide Prof. 50 cm *Lower deep drawer "Blum" for sink base with Blumotion with guides Depth 50 cm*	**60**	ARCBL204	122
	90	ARCBL205	130
	120	ARCBL206	162




Cestone "Blum" inferiore ant aintera per base lavello con Blumotion con guide Prof. 50 cm *Lower deep drawer "Blum" for sink base with Blumotion with guides Depth 50 cm*	**60**	ARCBL196	122
	90	ARCBL197	130







Cestone "Blum" superiore sagomato per base lavello con Blumotion con guide Prof. 50 cm *Upper deep drawer "Blum" shaped for sink base with Blumotion with guides Depth 50 cm*	**60**	ARCBL131	137
	90	ARCBL132	146
	120	ARCBL133	165



Cassetto sottoforno *Pull-out drawer with oven base unit*	**60**	ARCBL179	103
	90	ARCBL180	112



Ricambi Blum
Blum spare parts








	misure *dimensions*	codice *code*	
 **Coppia di guide Prof. 50 - 35 - 27 cm** *Pair of guides Depth 50 - 35 - 27 cm*	27	ARCBL060P27	33
	35	ARCBL060P40	33
	50	ARCBL060	33
 **Coppia di guide Prof. 50 - 35 - 27 cm con "Spingi-apri"** *Pair of guides Depth 50 - 35 - 27 cm with "Push-pull"*	27	ARCBL060P27T	70
	35	ARCBL060P40T	70
	50	ARCBL060T	70
 **Coppia di guide 50 kg Prof. 50 cm** *Pair of guides 50 kg Depth 50 cm*	50	ARCBL060K50	84
 **Coppia di guide 50 kg Prof. 50 cm con "Spingi-apri"** *Pair of guides 50 kg Depth 50 cm with "Push-pull"*	50	ARCBL060K50T	120

Kg di portata per coppia guide-cestoni

Kg capacity for pair of guides-deep drawers


	30 kg.	50 kg.
30 cm	•	
45 cm	•	
60 cm	•	
90 cm	•	
120 cm		•

Ricambi meccanismi - basi finitura cromo
Spare mechanisms - base units chrome finishing

			misure *dimensions*	codice *code*	
	**Meccanismo estraibile** *Pull-out mechanism*		**15**	ARE00001	**57**
			30	ARE00002	**85**
			45	ARE00003	**117**
			60	ARE00004	**186**
	**Cesto interno estraibile inox** *Internal pull-out stainless steel basket*	**CAD**	**45**	ARE00005	**103**
		CAD	**60**	ARE00006	**109**
		CAD	**90**	ARE00007	**149**
	**Tavolo estraibile per base prof. 76 cm** *Pull-out table for base unit*		**60**	ARE00008	**486**
	**Cesti mezzaluna (base angolo L105/120cm)** *Mezzaluna baskets (corner base unit)*		**NR. 1**	ARE00010	**43**
	**Meccanismo estraibile Magic corner (base angolo)** *Magic corner pull-out mechanism (corner base unit)*	**105-108-SX**		ARE00011	**445**
		105-108-DX		ARE00012	**445**
	**Meccanismo estraibile Maxi (base angolo)** *Maxi pull-out mechanism (corner base unit)*	**105-108-SX**		ARE00013	**660**
		105-108-DX		ARE00014	**660**
		120-123-SX		ARE00015	**692**
		120-123-DX		ARE00016	**692**
	**Gruppo estraibile "Genius" (base angolo)** *"Genius" pull-out mechanism (corner base unit)*	**105-108-SX**		ARE00017	**486**
		105-108-DX		ARE00018	**486**
		120-123-SX		ARE00019	**506**
		120-123-DX		ARE00020	**506**
	**Cestone scolapiatti inox fianchi Prof. 56** *Dish drainer steel deep drawer sides Depth 56*		**60**	ARCBL062	**279**
			90	ARCBL063	**324**


Ricambi meccanismi - pensili finitura cromo
Spare mechanisms - wall unit chrome finishing

	misure *dimensions*	codice *code*	
Meccanismo estraibile *Pull-out mechanism*	**15**	ARE00041	**57**




Ricambi meccanismi - colonne H **132-204-228** finitura cromo
*Spare mechanisms - tall units H **132-204-228** chrome finishing*


	misure *dimensions*	codice *code*	
Gruppo estraibile H.132 *Pull-out mechanism H. 132*	**30**	ARE00021	**477**
	45	ARE00022	**502**
	60	ARE00023	**530**




Gruppo estraibile "8 cesti" H.132 *"8 basket" pull-out mechanism H. 132*	**45**	ARE00024	**1.044**
	60	ARE00025	**1.053**



Gruppo estraibile "Genius" H. 132 (colonna angolo) *"Genius" pull-out mechanism H. 132 (corner tall unit)*	**105-108-SX**	ARE00026	**972**
	105-108-DX	ARE00027	**972**
	120-123-SX	ARE00028	**1.012**
	120-123-DX	ARE00029	**1.012**







Gruppo estraibile Magic corner H.132 (colonna angolo) *Pull-out mechanism H. 132 (corner tall unit)*	**105-120-SX**	ARE00030	**846**
	105-120-DX	ARE00031	**846**









Ricambi meccanismi - colonne H **204** finitura cromo

*Spare mechanisms - tall units H **204** chrome finishing*


		misure *dimensions*	codice *code*	
	**Gruppo estraibile H.204** *Pull-out mechanism H. 204*	**30**	ARE00032	546
		45	ARE00033	587
		60	ARE00034	635
	**Gruppo estraibile "Swing" H.204** *"Swing" pull-out mechanism H. 204*	**30**	ARE00035	1.166
		45	ARE00036	1.202
	**Gruppo estraibile "Maxi" H.204** *"Maxi" pull-out mechanism H. 204*	**30**	ARE00042	700
		45	ARE00037	708
		60	ARE00038	745
	**Gruppo estraibile 12 cesti "Tandem" H.204** *12 "tandem" baskets pull-out mechanism H.204*	**45**	ARE00039	1.024
		60	ARE00040	1.061

Ricambi meccanismi - basi finitura antracite
Spare mechanisms - base units anthracite finishing

			misure *dimensions*	ricambio *spare*		magg. *surcharge*	
	**Meccanismo estraibile** *Pull-out mechanism*		**15**	ARE00101	**57**		
			30	ARE00102	**85**		
			45	ARE00103	**117**		
			60	ARE00104	**186**		
	**Cesto inerno estraibile inox** *Internal pull-out stainless steel basket*	**CAD**	**45**	ARE00105	**143**	MMI00002	**40**
		CAD	**60**	ARE00106	**154**	MMI00003	**45**
		CAD	**90**	ARE00107	**209**	MMI00004	**60**
	**Cesti mezzaluna (base angolo L105/120cm)** *Mezzaluna baskets (corner base unit)*		**NR. 1**	ARE00110	**43**		
	**Meccanismo estraibile Magic corner (base angolo)** *Magic corner pull-out mechanism (corner base unit)*		**105-108-SX**	ARE00111	**485**	MMI00001	**40**
			105-108-DX	ARE00112	**485**	MMI00001	**40**
	**Meccanismo estraibile Maxi (base angolo)** *Maxi pull-out mechanism (corner base unit)*		**105-108-SX**	ARE00113	**660**		
			105-108-DX	ARE00114	**660**		
			120-123-SX	ARE00115	**692**		
			120-123-DX	ARE00116	**692**		
	**Gruppo estraibile "Genius" (base angolo)** *"Genius" pull-out mechanism (corner base unit)*		**105-108-SX**	ARE00117	**486**		
			105-108-DX	ARE00118	**486**		
			120-123-SX	ARE00119	**506**		
			120-123-DX	ARE00120	**506**		


Ricambi meccanismi - pensili finitura antracite
Spare mechanisms - wall unit anthracite finishing

	misure *dimensions*	ricambio *spare*		magg. *surcharge*	
Meccanismo estraibile *Pull-out mechanism*	**15**	ARE00141	**57**		




Ricambi meccanismi - colonne H 132-204-228 finitura antracite
Spare mechanisms - tall units H 132-204-228 anthracite finishing


	misure *dimensions*	ricambio *spare*		magg. *surcharge*	
Gruppo estraibile H.132 *Pull-out mechanism H. 132*	**30**	ARE00121	**477**		
	45	ARE00122	**502**		
	60	ARE00123	**530**		




Gruppo estraibile "8 cesti" H.132 *"8 basket" pull-out mechanism H. 132*	**45**	ARE00124	**1.124**	MMI00005	**80**
	60	ARE00125	**1.133**	MMI00005	**80**



Gruppo estraibile "Genius" H. 132 (colonna angolo) *"Genius" pull-out mechanism H. 132 (corner tall unit)*	**105-108-SX**	ARE00126	**972**		
	105-108-DX	ARE00127	**972**		
	120-123-SX	ARE00128	**1.012**		
	120-123-DX	ARE00129	**1.012**		






Gruppo estraibile Magic corner H.132 (colonna angolo) *Pull-out mechanism H. 132 (corner tall unit)*	**105-120-SX**	ARE00130	**996**	MMI00006	**150**
	105-120-DX	ARE00131	**996**	MMI00006	**150**



Ricambi meccanismi - colonne H **204** finitura antracite

*Spare mechanisms - tall units H **204** anthracite finishing*

		misure *dimensions*	ricambio *spare*		magg. *surcharge*	
	**Gruppo estraibile H.204** *Pull-out mechanism H. 204*	30	ARE00132	546		
		45	ARE00133	587		
		60	ARE00134	635		
	**Gruppo estraibile "Maxi" H.204** *"Maxi" pull-out mechanism H. 204*	30	ARE00142	700		
		45	ARE00137	708		
		60	ARE00138	745		
	**Gruppo estraibile 12 cesti "Tandem" H.204** *12 "tandem" baskets pull-out mechanism H.204*	45	ARE00139	1.119	MMI00007	95
		60	ARE00140	1.156	MMI00007	95

Cassoni nobilitato
Nobilitated structures

Elemento *Elements*	H *H*	15	30	45	60	75	90	120	ANGOLO	105-105 90x90
Basi p. 56 *Base unit p. 56*	18			49	54	66	66	78		
	24			51	57	68	68			
	36			55	61	73	73	85	105	
	48			59	66		77	89	131	
	60			64	70		81	93	136	
	72	64	72	79	88	103	103	120	147	225
	96		96	107	119	138	138	158		
Basi p. 42 *Base unit p. 42*	18									
	24									
	36			55	61	73	73	85		
	48			59	66		77	89		
	60			64	70		81	93		
	72			79	88	103	103	120		
	96									
Basi p. 31 *Base unit p. 31*	18			49	53	63	63	72		
	24			50	54	64	64			
	36			53	56	66	66	76		
	48			55	59		69	78		
	60			59	66		77	89		
	72			67	72	84	84	98		
	96			80	90	103	103	117		
Basi Forno *Base unit for Oven*	60				69					
	72				103	110	110			
	96				133	151	151			
Basi sottolavello *Sink base unit*	60			74	81		96	103		
	72			87	97	101	101	109	126	273
Pensili *Wall unit*	24			50	54	63	63			
	36			52	56	66	66	75		
	48			63	68		80	92		
	60			64	69		81	95		
	72	55	59	66	72	84	84	98	162	
	96	68	73	80	90	103	103		220	
	132		82	93	103	103				
Pensili cappe *Wall unit for hood*	36				67	75	75	86		
	48				69		78	88		
	60				74		84	94		
	63				69		78			
	72				89	97	97	112		
	87				86		97			
	96				94	106	106			
Pensili scolapiatti *Dish drainer wall unit*	36			44	47	53	53	59		
	48			47	49		55	61		
	60			48	50		56	65		
	72			49	52	58	58	67	147	
	96			64	70	78	78		194	
Colonne p. 56 *Tall unit p. 56*	132		122	132	142	172	172	195	198	
	204		175	192	211	256	256	301	277	
	228		185	201	220	266	266	311	283	
Colonne p. 31 *Tall unit p. 31*	132		97	103	111	133	133	149	150	
	204		136	145	158	191	191	223	202	
	228		141	152	164	197	197	231	208	
Colonne Forno *Tall unit for Oven*	132				155	155				
	204				210	210				
	228				235	235				
Colonne Frigo *Tall unit for Fridge*	132				151					
	204				202	202				
	228				223	223				

Indice lavorazioni
Workmanships index

Maggiorazioni per lavorazioni dei frontali
Surcharges for workmanships on doors 262

Maggiorazioni per lavorazioni delle strutture
Surcharges for workmanships on carcases 263

Lavorazioni e maggiorazioni - basi
Workmanships and surcharges - base units 264

Lavorazioni e maggiorazioni - pensili
Workmanships and surcharges - wall units 266

Lavorazioni e maggiorazioni - colonne
Workmanships and surcharges - tall units 267

Personalizzare frontali e aperture
Customised fronts and openings 268

Maggiorazioni per lavorazioni dei frontali
Surcharges for workmanships on doors

La riduzione in larghezza o altezza altera l'estetica del frontale e può risultare più o meno visibile. Per alcuni modelli non è prevista questo tipo di lavorazione perché il materiale, la vernice o la tipologia dell'anta non lo rende possibile.

Width or height reduction changes the aesthetic of the door and it can results more or less visible. This workmanship is not possible for some models because of materials, paints or the type of door.

Tipologia del frontale *Door type*	**Riduzione in larghezza** *Width reduction*	**Riduzione in altezza** *Hight reduction*	**Finitura** *Finishing*	**Prezzo per singola riduzione** *Price for a single reduction*
Frontale liscio con 4 bordi dritti *Plain door with 4 vertical straight*	**Il frontale viene tagliato e ribordato mantenendo così il più possibile l'estetica di serie** *The door is cut end edged again maintaining the more possible the standard aesthetic*	**Il frontale viene tagliato e ribordato mantenendo così il più possibile l'estetica di serie** *The door is cut end edged again maintaining the more possible the standard aesthetic*	**ANTE LAMINATO** *LAMINATED DOORS*	**(MAN00035) 24**
Frontale liscio con tutti i bordi stondati *Plain door with all postformed edges*	**Il frontale viene tagliato e ribordato con un bordo ABS perdendo la stondatura (il taglio viene fatto sempre lato cerniere su moduli un'anta dx-sx, centrale su due ante)** *The door is cut and ABS edged again losing the postformed side (the cut is always done on the hinges side on units with one lh-rh door, central on two doors units)*	**Il frontale viene tagliato e ribordato con un bordo in tinta perdendo la stondatura** *The door is cut and edged again on the same color losing its postformed edge*	**ANTE POLIMERICO** *POLIMERIC DOORS*	**(MAN00036) 28**
Frontale a telaio *Door with frame*	**Il frontale non può essere ridotto** *The door is not reduced cutting*	**Il frontale non può essere ridotto** *The door is not reduced cutting*	**ANTE TELAIO LEGNO** **ANTE TALAIO VETRO** *WOOD FRAME DOORS* *WOOD FRAME GLASS DOORS*	**NO**
Frontale laccato liscio *Plain lacquered door*	**Il frontale viene ridotto, bordato, levigato e rilaccato (il taglio non si nota)** *The door is reduced, edged, polished ad lacquered again (the cut is not visible)*	**Il frontale viene ridotto, bordato, levigato e viene rilaccato (il taglio non si nota)** *The door is reduced, edged, polished ad lacquered again (the cut is not visible)*	**ANTE LACCATO OPACO** **ANTE LACCATO LUCIDO** *MATT LAQUERED DOORS* *GLOSSY LAQUERED DOORS*	**(MAN00037) 38**
Frontale impiallacciato liscio *Plain veneered door*	**Il frontale viene ridotto, bordato, e verniciato (il taglio non si nota)** *The door is reduced, edged, polished ad lacquered again (the cut is not visible)*	**Il frontale viene ridotto, bordato e verniciato (il taglio non si nota)** *The door is reduced, edged, polished ad lacquered again (the cut is not visible)*	**ANTE IMPIALLACCIATE** *VENEREED DOORS*	**(MAN00038) 43**

I frontali a vetro non sono riducibili a misura.
Glass doors can not be reduced on measure.

Gli scolapiatti non si possono ridurre in larghezza, in profondità e per quelli ad angolo è gestibile solo da 88° a 92° di fuori squadra.
Dish drainer wall units cannot be reduced in width or depth. For corner units, the only possible modifications are half a degree (88°, 92°) out of square.

Le cassettiere ridotte in profondità saranno gestite con le guide di serie come indicato a pag.265.
Drawer units reduced in depth will be handled with standard guides as indicated on page 265.

Tutti i moduli con anta battente possono essere ridotti ad una profondità minima di 10 cm al fianco ad esclusione di quelli con meccanismi interni.
All the elements with door rh-lh opening can be reduced to a minimum of 10 cm side depth, excluded the ones with internal mechanisms.

Nel caso il frontale venga ridotto in larghezza ed altezza si dovrà sommare il costo delle due lavorazioni.
If the door is reduced in width and height you have to add the price of the two workmanships.






Tutte le riduzioni alterano l'estetica del frontale, risultando qualitativamente inferiore a quello di serie, pertanto non può essere oggetto di contestazione o reso.
All the reductions change the aesthetic of the door, the result could be an inferior quality with respect to the standard one, so it can not be claimed.


Per più modifiche la maggiorazione sarà data dalla loro somma.
For more modifications the surcharge will be the result of their addition.

Per fuori misura non contemplati in questo listino, si dovrà richiedere la fattibilità ed il preventivo all'ufficio vendite Industrie Vismap.
For out of square dimensions not foreseen in this catalogue, you should ask the feasibility to sales office Industrie Vismap.

La produzione di qualsiasi fuori misura è subordinata all'approvazione del nostro ufficio vendite, per tanto quanto riportato in queste pagine non è indice di sicura realizzazione.
The production of any non-standard item depends on the approval of our sales office, therefore the information given on these pages is not a guarantee that items can be made.


Maggiorazioni per lavorazioni delle strutture
Surcharges for workmanships on carcases

	Possibilità di riduzione *Possibility for reductions*				Possibilità di aumento *Possibility for increase*
	In larghezza *In width*	**In altezza** *In height*	**In profondità** *In Depth*	**Scanso pilastro** *Cut-out for pillar*	**In profondità** *In Depth*
					
Basi da H. 18 a H. 72 *Base units from H. 18 to H. 72*	(MFM0001) 53	(MFM0009) 46	(MFM0017) 53	(MFM0025) 139	(MFM0037) 106
Basi H. 96 *Base units H. 96*	(MFM0002) 58	(MFM0010) 53	(MFM0018) 58	(MFM0026) 146	(MFM0038) 116
Pensili da H. 24 a H. 72 *Wall units from H. 24 to H. 72*	(MFM0003) 53	(MFM0011) 46	(MFM0019) 53	(MFM0027) 139	(MFM0039) 106
Pensili H. 96 *Wall units H. 96*	(MFM0004) 58	(MFM0012) 53	(MFM0020) 58	(MFM0028) 146	(MFM0040) 116
Pensili H. 132 *Wall units H. 132*	(MFM0005) 71	(MFM0013) 71	(MFM0021) 71	(MFM0029) 157	(MFM0041) 142
Colonne H. 132 *Tall units H. 132*	(MFM0006) 105	(MFM0014) 96	(MFM0022) 105	(MFM0030) 157	(MFM0042) 210
Colonne H. 204 *Tall units H. 204*	(MFM0007) 116	(MFM0015) 104	(MFM0023) 116	(MFM0031) 169	(MFM0043) 232
Colonne H. 228 *Tall units H. 228*	(MFM0008) 122	(MFM0016) 111	(MFM0024) 122	(MFM0032) 175	(MFM0044) 244




Base angolo fuori squadra da 88° a 92° non comportano lavorazioni sul mobile. Per angolazioni diverse verificare la fattibilità ed il prezzo con l'Ufficio Vendite.
Corner base unit with out of square angle from 88° to 92° workmanships on the unit. For different angles check the feasibility and the price with the Sales Office.
Alcuni angoli possono essere gestiti con fasce di tamponamento, angolari fissi o la riduzione dell'anta apribile.
Some angles can be managed with regulating fillers, fixed corners or reduction of the openable door.

Fascia prezzo *Price range*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
MFM0033	71	75	79	81	88	93	96	111	114	118	123	128



Pensile angolo fuori squadra da 88° a 92° non comportano lavorazioni sul mobile. Per angolazioni diverse verificare la fattibilità ed il prezzo con l'Ufficio Vendite.
Corner wall unit with out of square angle from 88° to 92° workmanships on the unit. For different angles check the feasibility and the price with the Sales Office.
Alcuni angoli possono essere gestiti con fasce di tamponamento, angolari fissi o la riduzione dell'anta apribile.
Some angles can be managed with regulating fillers, fixed corners or reduction of the openable door.

Fascia prezzo *Price range*	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
MFM0034	89	98	104	109	122	132	139	146	151	156	161	163



Mobile assemblato senza colla
Assembled unit without glue


Nessuna maggiorazione
No surcharge

In presenza di più modifiche (es. Larghezza e altezza) la maggiorazione è data dalla loro somma.
If there are different modifications (ex. Width and height) the surcharge is obtained by their addition.

Se si riducono in profondità moduli con cassetti e cestoni, verranno adattate le guide in base alla profondità del fianco (Prof. Guida 27+2 e Prof. Guida 35+2).
If there are depth reductions on drawer and deep drawers base units, the guides will be changed depending on the side depth (guide Depth 27+2 and guide Depth 35+2).

Per gli angoli dei modelli che non prevedono la riduzione del frontale verranno gestiti utilizzando ante di serie adattando, dove possibile, dei montanti angolo ed eventuali riempitivi.
Angles on base units that do not foresee door reduction will be managed using standard doors and adapting, where it is possible, fillers or corner fillers.


Lavorazioni e maggiorazioni - basi
Workmanships and surcharges - base units



Fianco strutturale rialzato di 3 cm per chiusura gola Piatta/Onda

Structural side panel raised by 3 cm for closing a Piatta/Onda grip profile

CAD	MBN00001	22



Base angolo con montante chiuso per accosto lavastoviglie

Corner base unit with side panel mounted on the filler to support a dishwasher


CAD	MBN00002	33



Fresata superiore nel fianco per piano cottura o lavello

Side with upper part milled for hob or sink


CAD	MBN00003	22



Predisposizione al fissaggio di pannelli o ante retro bancone

Predisposition for doors or panels fitting on the back of the units

CAD	MBN00004	22




Base predisposta per piano cottura

Base unit for hob

STANDARD	CAD	MBN00005	13
INDUZIONE	CAD	MBN00005I	20


45



Fianco strutturale più profondo solo colori struttura

Deeper structural side panel only in carcase colors

CAD	MBN00006	45




Lavorazione portabombola su base non prevista a listino (L. min 40 cm)

Gas cylinder workmanship on base units not foreseen in the catalogues (W. min 40 cm)

CAD	MBN00007	115

Lavorazioni e maggiorazioni - basi
Workmanships and surcharges - base units



Diminuzioni cassetti - cestoni metallo economici estrazione parziale senza ammortizzatore

Decreas for economic metal drawers-basket holders partial extraction without blumotion


45	MBN00008	-25
60	MBN00009	-25
90	MBN00010	-25



Maggiorazione cassetti e cestoni con sponde Grigio Orion/Bianco

Surcharge for drawers and deep drawers whit Orion Grey/White sides

Cassetto *Drawer*	CAD	MBN00011	25
Cestone *Deep drawer*	CAD	MBN00012	30
Cestone H. 60/72 *Deep drawer H. 60/72*	CAD	MBN00013	45



Cassetti e cestoni meno profondi

Drawers and deep drawers with reduced depth


Profondità guide 27 per Prof. Minima al fianco 29 *Guides Depth 27 for minimum side Depth 29*	CAD	MBN00014	12
Profondità guide 35 per Prof. Minima al fianco 42 *Guides Depth 35 for minimum side Depth 42*	CAD	MBN00015	12



Coppia di guide serie Blum con portata 50 kg per cestoni Prof. Guide 50 (di serie nel 120)

Pair of guides collection Blum with 50 kg capacity for deep drawers guides Depth 50 (standard on W. 120)


	CAD	MBN00016	47



Cestone con scolapiatti da 60/90

Deep drawer with dish drainer W. 60/90


60	MBN00017	155
90	MBN00022	185



Apertura senza maniglia con meccanismo "spingi-apri" per anta battente (H. Massima 132)

Opening without handle with "push- pull" mechanism for lh-rh opening door (maximum H. 132)

Incassato nello spessore della struttura *Built-in the thickness of the carcase*	CAD	MBN00018	8




Apertura senza maniglia con "spingi-apri" per basi con cassetti e cestoni

Opening without handle with "push-pull" with base unit pull-out basket holder

	CAD	MBN00020	35


Lavorazioni e maggiorazioni - pensili
Workmanships and surcharges - wall units



Coppia limitatori di apertura per anta vasistas

Opening end-stop device for lift-up door


CAD	ARM00029	6



Predisporre l'incasso per cappa del cliente, o cappe non presenti in questo listino (verificare la fattibilità con l'Ufficio Vendite):

Predisposition for custumer's built-in hood, or hoods not included in this price list (check the feasibility with Sales Office)


In un pensile di serie *In a standard wall unit*	CAD	MPN00001	114
In un pensile per cappa *In a wall unit for hood*	CAD	MPN00002	58



Predisposizione per il passaggio tubo aspirazione per pensili in appoggio a pensili cappa

Predisposition for evacuation pipe passage for leaned on hood wall units


CAD	MPN00003	42



Apertura senza maniglia con meccanismo "spingi-apri" per anta battente (H. Massima 132)

Opening without handle with "push- pull" mechanism for lh-rh opening door (maximum H. 132)


Incassato nello spessore della struttura *Built-in the thickness of the carcase*	CAD	MBN00018	8



Apertura senza maniglia con "spingi-apri" per apertura vasistas

Opening without handle with "push-pull" mechanism for lift door


CAD	MPN00004	35



Luce led nello scolapiatti (no angolo) luce: 4200K

Led ligths on dishdrainer (not for corner) light: 4200K

45	CAD	AIL00031	74
60	CAD	AIL00032	78
75-80	CAD	AIL00033	90
90	CAD	AIL00034	90
120	CAD	AIL00035	97




Foro passante per faretto nel cielo/fondo di un pensile o colonna

Passing drill for spot on wall or tall unit top

CAD	MPN00007	6


Lavorazioni e maggiorazioni - colonne
Workmanships and surcharges - tall units



Predisposizione all'incasso di frigoriferi autoportanti (da valutare con l'Ufficio Vendite)

Predisposition for flush-folding flat hinged built-in fridge (to be evaluated with Sales Office)


CAD | MCN00001 | 66



Fianco strutturale più profondo solo colori struttura

Structural side deeper only in carcase colors

CAD | MCN00002 | 85




Apertura senza maniglia con meccanismo "spingi-apri" per anta battente (H. Massima 132)

Opening without handle with "push- pull" mechanism for lh-rh opening door (maximum H. 132)

Incassato nello spessore della struttura
Built-in the thickness of the carcase

CAD | MBN00018 | 8


Lavorazioni e maggiorazioni - varie
Workmanships and surcharges - various



Maggiorazione cerniere 180° per apertura battente

Surcharge hinges 180° for lh-rh opening


CAD | MBN00021 | 6



Maggiorazione mobili di serie smontati

Surcharge for standard furniture disassembled

CD | MBN10001 | 10%



Spinatura verticale per frontali (sommare ad ogni frontale spinato)

Vertical attachment for fronts (add for each attached front)

CAD | MFM0035 | 12

Gestione delle dime o sagome fornite dal cliente.
Attenzione: la maggiorazione è per la gestione della dima, non comprende le lavorazioni a pagamento delle strutture o dei piani, quelle vengono conteggiate dopo il rilievo e allegate nella conferma d'ordine.

Management of templates and shapes provided by customers .
Attention: the surcharge applies to the management of the template. It does not include any paid workmanships for carcases or contertops, which are calculated after assessment and attached to the order confirmation.

CAD | MVA00002 | 100


Personalizzare frontali e aperture
Customised fronts and openings

È possibile creare i prezzi di moduli su misura seguendo alcune regole basilari, riportiamo sotto due esempi che caratterizzano questo tipo di operazione. Per i prezzi fare riferimento alle pagine dei frontali vedi volume A.

The price of made-to-measure units can be calculated following some basic rules. Below are two examples that are typical of this type of operation. For prices, please refer to appendix A.


Cambio ante
Cambio doors

Si va a togliere il prezzo del frontale della fascia di partenza dal prezzo del modulo scelto, e si somma quello della fascia di prezzo desiderata.
Deduct the price of the front of the original price range from the price of the chosen unit, and add the price of the price range required.




Colonna iniziale

Original tall unit



Colonna iniziale senza i frontali da modificare

Original tall unit without fronts and opening to be changed




Colonna finale con i frontali modificati

Final tall unit with changed fronts

Cambio apertura
Change opening


Partendo dal prezzo di listino del modulo scelto, basta togliere il prezzo del frontale presente (se diverso) ed il prezzo dell'apertura. Una volta fatto questo basterà aggiungere il prezzo del nuovo frontale della nuova tipologia di apertura.

Starting with the list price of the chosen unit, deduct the price of the front (if different) and the price of the opening. After this, you only need to add the price of the new front for the new type of opening.




Colonna iniziale

Original tall unit



Colonna iniziale senza i frontali-apertura da modificare

Original tall unit without fronts and opening to be changed



Colonna finale con i frontali-apertura modificati

Final tall unit with changed fronts and openings

Attenzione: nel caso in cui il mobile venga modificato strutturalmente, alterando il numero interno di ripiani o tramezzi, si dovranno conteggiare i prezzi di ogni singolo componente. Consigliamo sempre di richiedere un preventivo al nostro ufficio vendite.
Sono da ritenersi validi solo i prezzi elaborati dall'ufficio vendite presenti nelle conferme d'ordine, per tanto preventivi manuali o gestiti con sistemi esterni, non possono essere motivo di contestazione.

Attention: if the unit is structurally changed, altering the number of internal shelves or partitions, the price of each separate component must be added.
We always recommend asking our technical department for a quote.
Only the prices given by our technical department shall be considered valid on the order confirmation, therefore any quotes that are manual or managed by external systems shall not constitute any cause for dispute.

graphic design, impaginazione
Collage Creativi *collagecreativi.it*

image creation
Andrea Silvi *andreasilvi.it*

Vismpap srl
via Milano, 6
62010 Treia (MC)
tel. + 39 0733 216231
fax + 39 0733 216105

made in Italy

printed in Italy, april 2021

Colori, tonalità e finiture riprodotti in questo catalogo potrebbero differire dagli originali a causa dei limiti del processo di stampa. Vismap s.r.l., nella ricerca del continuo miglioramento dei materiali, si riserva di variarne estetica e funzionalità.

Colours, tonality and finishes reproduced in this catalogue may differ from the originals due to the limitations of the printing process. Due to a continuous research process of improved materials ad solutions, Vismap s.r.l., reserves to itself the right to modify the appearance and functionality of its products.